# ПАСПОРТ

**1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**
Электрические розетки, KRANZ

**2. Назначение и область применения:**
Электрические розетки предназначены для подключения электрооборудования к электрической сети. Розетки представляют собой часть соединителя, к которому проводится электрическая энергия от источника питания. Различают изделия по номинальному напряжению, типу монтирования, по типу и количеству разъемов, материалам исполнения.

**3. Комплектность:**
Продукция, упаковка.

**4. Характеристики и параметры:**
См. Таблицы: № 1

**5. Правила и условия монтажа:**
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности проведения работ.

**6. Сведения об ограничениях в использовании:**
Использовать только в помещении.
Используйте изделие только в сухих закрытых помещениях, защищайте изделие от влаги.
При подключении не превышайте допустимую суммарно мощность.
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

**7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Товар безопасен при использовании по назначению.
Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик.
Запрещается подключение розетки к поврежденной проводке!
По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
Рабочая температура: -30...+50 °C.

**8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**
Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**
Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной при температуре -50...+40 °С и относительной влажностью 60…70%.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы: не менее 10 лет.
Гарантийный срок: 24 месяца

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**
Изготовитель: «Металка Маюр доо» Ко., ЛТД» / «Metalka Majur doo».
Адрес изготовителя: Вихорска 9, Ягодина, Сербия / Vihorska 9, Jagodina Srbija.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3.

## Таблица 1. Технические характеристики и параметры

| Артикул | Напряжение/частота сети, В/Гц | Номинальный ток, А | Сечение проводников, мм² | Тип полюсов | Материал контактной группы | Количество розеток | Тип монтажа | Цвет | Особенности | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-78-0710 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Белый | Нет | IP20 |
| KR-78-0711 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Белый | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0712 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Крем | Нет | IP20 |
| KR-78-0713 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Крем | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0714 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Графит | Нет | IP20 |
| KR-78-0715 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Графит | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0716 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Серебро | Нет | IP20 |
| KR-78-0717 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Серебро | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0718 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Золото | Нет | IP20 |
| KR-78-0719 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Золото | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0720 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Сосна | Нет | IP20 |
| KR-78-0721 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Сосна | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0722 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Венге | Нет | IP20 |
| KR-78-0723 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Венге | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0724 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Белый | Защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0725 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Белый | Керамический корпус механизма/защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0726 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Крем | Защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0727 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Крем | Керамический корпус механизма/защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0728 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Графит | Защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0729 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Графит | Керамический корпус механизма/защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0730 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Серебро | Защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0731 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Серебро | Керамический корпус механизма/защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0732 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Золото | Защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0733 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Золото | Керамический корпус механизма/защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0734 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Сосна | Защитные шторки | IP20 |

| Артикул | Напряжение/частота сети, В/Гц | Номинальный ток, А | Сечение проводников, мм² | Тип полюсов | Материал контактной группы | Количество розеток | Тип монтажа | Цвет | Особенности | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-78-0735 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Сосна | Керамический корпус механизма/защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0736 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Венге | Защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0737 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Венге | Керамический корпус механизма/защитные шторки | IP20 |
| KR-78-0738 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Белый | Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0739 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Белый | Керамический корпус механизма/Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0740 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Крем | Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0741 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Крем | Керамический корпус механизма/Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0742 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Графит | Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0743 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Графит | Керамический корпус механизма/Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0744 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Серебро | Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0745 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Серебро | Керамический корпус механизма/Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0746 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Золото | Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0747 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Золото | Керамический корпус механизма/Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0748 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Сосна | Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0749 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Сосна | Керамический корпус механизма/Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0750 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Венге | Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0751 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Венге | Керамический корпус механизма/Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0752 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Белый | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0753 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Крем | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0754 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Графит | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0755 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Серебро | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0756 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Золото | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0757 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Сосна | Защитная шторка | IP20 |

| Артикул | Напряжение/частота сети, В/Гц | Номинальный ток, А | Сечение проводников, мм² | Тип полюсов | Материал контактной группы | Количество розеток | Тип монтажа | Цвет | Особенности | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-78-0759 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Венге | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0759 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Белый | Нет | IP20 |
| KR-78-0760 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Белый | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0761 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Крем | Нет | IP20 |
| KR-78-0762 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Крем | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0763 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Графит | Нет | IP20 |
| KR-78-0764 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Графит | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0765 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Серебро | Нет | IP20 |
| KR-78-0766 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Серебро | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0767 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Золото | Нет | IP20 |
| KR-78-0768 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Золото | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0769 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Сосна | Нет | IP20 |
| KR-78-0770 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Сосна | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0771 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Венге | Нет | IP20 |
| KR-78-0772 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | С/У | Венге | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0773 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Белый | Нет | IP20 |
| KR-78-0774 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Белый | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0775 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Крем | Нет | IP20 |
| KR-78-0776 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Крем | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0777 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Графит | Нет | IP20 |
| KR-78-0778 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Графит | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0779 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Серебро | Нет | IP20 |
| KR-78-0780 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Серебро | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0781 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Золото | Нет | IP20 |
| KR-78-0782 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Золото | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0783 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Сосна | Нет | IP20 |
| KR-78-0784 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Сосна | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0785 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Венге | Нет | IP20 |
| KR-78-0786 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Венге | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0787 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Белый | Нет | IP20 |
| KR-78-0788 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Белый | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0789 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Крем | Нет | IP20 |

| Артикул | Напряжение/частота сети, В/Гц | Номинальный ток, А | Сечение проводников, мм² | Тип полюсов | Материал контактной группы | Количество розеток | Тип монтажа | Цвет | Особенности | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-78-0790 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Крем | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0791 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Графит | Нет | IP20 |
| KR-78-0792 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Графит | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0793 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Серебро | Нет | IP20 |
| KR-78-0794 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Серебро | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0795 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Золото | Нет | IP20 |
| KR-78-0796 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Золото | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0797 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Сосна | Нет | IP20 |
| KR-78-0799 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Сосна | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0799 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Венге | Нет | IP20 |
| KR-78-0800 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | С/У | Венге | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0801 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Белый | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0802 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Крем | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0803 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Графит | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0804 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Серебро | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0805 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Золото | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0806 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Сосна | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0807 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Венге | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0619 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Солнце | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0622 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Ромашка | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0625 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Цветок | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0628 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Цветок | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0632 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Яичница | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0632 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Яичница | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0813 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Домик | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0808 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Грибок | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0809 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Пончик | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0811 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | С/У | Булочка | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0812 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | С/У | Булочка | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0848 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | О/У | Белый | Нет | IP20 |
| KR-78-0814 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 1 | О/У | Белый | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0815 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Белый | Нет | IP20 |
| KR-78-0816 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Белый | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0817 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Белый | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0818 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Белый | Нет | IP20 |
| KR-78-0819 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | О/У | Белый | Защитная шторка | IP20 |
| KR-78-0820 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | О/У | Белый | Защитная шторка | IP20 |

| Артикул | Напряжение/ частота сети, В/ Гц | Номинальный ток, А | Сечение проводников, мм² | Тип полюсов | Материал контактной группы | Количество розеток | Тип монтажа | Цвет | Особенности | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-78-0821 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Белый | Керамический корпус механизма | IP20 |
| KR-78-0822 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P | Латунь | 2 | О/У | Белый | Защитная крышка | IP20 |
| KR-78-0823 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Белый | Защитная шторка | IP54 |
| KR-78-0604 | 250/50 | 10 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Белый | Нет | IP54 |
| KR-78-0605 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Белый | Керамический корпус механизма | IP54 |
| KR-78-0606 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Белый | Блок горизонтальный | IP54 |
| KR-78-0607 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Белый | Блок горизонтальный/ Керамический корпус механизма | IP54 |
| KR-78-0824 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Белый | Блок вертикальный | IP54 |
| KR-78-0825 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Белый | Блок вертикальный/ Керамический корпус механизма | IP54 |
| KR-78-0611 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Серый | Нет | IP54 |
| KR-78-0826 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Серый | Защитная шторка | IP54 |
| KR-78-0612 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Серый | Керамический корпус механизма | IP54 |
| KR-78-0613 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Серый | Блок горизонтальный | IP54 |
| KR-78-0614 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Серый | Блок горизонтальный/ Керамический корпус механизма | IP54 |
| KR-78-0615 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Серый | Блок вертикальный | IP54 |
| KR-78-0616 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Серый | Блок вертикальный/ Керамический корпус механизма | IP54 |
| KR-78-0827 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Белый | Нет | IP55 |
| KR-78-0828 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 1 | О/У | Белый | Керамический корпус механизма | IP55 |
| KR-78-0829 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Белый | Блок горизонтальный | IP55 |
| KR-78-0830 | 250/50 | 16 | 0,5-2,5 | 2P+PE | Латунь | 2 | О/У | Белый | Блок горизонтальный/ Керамический корпус механизма | IP55 |