



**REXANT**

**LAMPER**

*СКОРА*

ЧЕТЫРЕ



СЕЗОНА



NEON-NIGHT

# САД И ОГОРОД

**SDS**

# КОННЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА

быстросъемный, с автостопом



## ■ 62-0217

Коннекторы «Четыре сезона» обеспечивают надежное и прочное соединение со шлангом. Не протекают, благодаря специальной форме зажимной гайки и устойчивы к воздействию УФ лучей. Изготовлены из ударопрочного ABS пластика и термопластичной резины.

Просто и быстро устанавливаются, без использования специальных крепежных инструментов. Коннектор 62-0217 оснащен автостопом, который позволяет подключать различные насадки к коннектору, не перекрывая подачу воды.



■ 62-0211  
Адаптер на кран  
быстрого соединения  
3/4"



■ 62-0212  
Адаптер на кран  
быстрого соединения  
3/4" и 1/2"



■ 62-0213  
Адаптер латунный  
с внутренней резьбой  
3/4"



■ 62-0214  
Коннектор для  
шланга латунный  
быстросъемный  
3/4"



■ 62-0215  
Коннектор для шланга  
быстросъемный  
3/4"



■ 62-0216  
Коннектор для шланга  
быстросъемный  
1/2"



■ 62-0218  
Коннектор для шланга  
быстросъемный,  
с автостопом  
1/2"



■ 62-0219  
Муфта переходная  
для шланга  
1/2" и 3/4"



■ 62-0219-1  
Муфта ремонтная  
для шланга  
3/4"



■ 62-0221  
Муфта ремонтная  
для шланга  
1/2"



■ 62-0222  
Двойник для  
быстросъемного  
соединения



■ 62-0222-3  
Тройник Y для  
быстросъемного  
соединения



■ 62-0223  
Разветвитель на кран  
2 канальный  
1/2" и 3/4"



■ 62-0225  
Разветвитель на кран  
4 канальный  
1/2" и 3/4"



■ 62-0258  
Набор поливочный  
Растягивающийся шланг  
20 м, соединитель,  
пистолет с 7 режимами



■ 62-0259  
Набор поливочный  
Растягивающийся шланг  
45 м, соединитель,  
пистолет с 7 режимами



■ 62-0224

Шланг поливочный ПВХ  
3 слойный «Стандарт»

1/2", 25 м, рабочее  
давление 5 Атм,  
срок службы 5 лет



■ 62-0226

Шланг поливочный ПВХ  
3 слойный «Стандарт»

3/4", 25 м, рабочее  
давление 5 Атм,  
срок службы 5 лет



■ 62-0227

Шланг поливочный ПВХ  
3 слойный «Стандарт»

3/4", 50 м, рабочее  
давление 5 Атм,  
срок службы 5 лет



■ 62-0228

Шланг поливочный ПВХ  
3 слойный «Люкс»

1/2", 25 м, рабочее  
давление 8 Атм,  
срок службы 8 лет



■ 62-0230

Шланг поливочный ПВХ  
3 слойный «Люкс»

3/4", 50 м, рабочее  
давление 8 Атм,  
срок службы 8 лет



■ 62-0260

Катушка для шланга Mini  
30 м, 1/2" или 25 м, 3/4"

## Шланг поливочный ПВХ 3 слойный «Люкс»

3/4", 25 м

■ 62-0229

Надежный прочный шланг из высококачественного ПВХ со специальной системой армирования. Отличается гибкостью, устойчивостью к образованию изломов, не перекручивается при эксплуатации. Выдерживает рабочее давление 8 атмосфер, не токсичен, устойчив к перепадам температур до +50 °С.





■ 62-0261

Тележка для шланга  
1/2", 60 м или 3/4", 30 м



■ 62-0262

Держатель для садового  
шланга



■ 62-0263

Таймер полива электронный  
питание от 2 батареек AAA  
(в комплект не входят)



■ 62-0264

Таймер воды  
механический на 120 мин



■ 62-0266

Опрыскиватель 0,75 л

■ 62-0266

Распыляющая головка



■ 80-0297

Помповый  
распылитель 1,5 л



■ 62-0269

Опрыскиватель садовый  
аккумуляторный  
для растений и цветов, 2 л

## Портативный душ

■ 62-0220

Станет отличным помощником любому туристу. За счет встроенного аккумулятора, им можно помыться в любом месте, где нет источника тока.

Душ оснащен крючком и креплением на присоске, которые позволяют прикрепить ее на любое место, будь это кузов машины или сук дерева.

# ПИСТОЛЕТ-ЛЕЙКА

с двумя коннекторами 3/4"



■ 62-0251

Пистолет выполнен из качественного ударопрочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию внешних факторов. Оснащен эргономичной ручкой, благодаря которой пистолет удобно и комфортно держать в руке. Имеет 10 режимов подачи воды, регулируемых поворотной головкой. Также на пистолете предусмотрен фиксатор, позволяющий зафиксировать курок и не зажимать его пальцами в процессе полива. Изделие надежно и герметично крепится к шлангу при помощи универсального соединителя, расположенного на конце пистолета.

10

РЕЖИМОВ



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА



■ 62-0250

Пистолет-распылитель  
для полива  
10 режимов



■ 62-0252

Пистолет для полива  
2 режима



■ 62-0254

Дождеватель для полива  
круговой  
регулируемая площадь  
орошения до 154 м<sup>2</sup>



■ 62-0255

Разбрызгиватель  
латунный, импульсный  
с регулировкой угла горизонта  
распыления до 26 м



■ 62-0257

Дождеватель для полива  
круговой  
100 м<sup>2</sup>, 8 режимов



■ 62-0256

Дождеватель для полива  
осциллирующий  
регулируемая площадь  
полива до 190 м<sup>2</sup>

## Комплект для капельного полива

с регулятором расхода воды  
и шлангом 20 м



■ 62-0265

Комплект отлично подойдет для полива грядок и теплиц площадью 3x4 м. Обеспечивает равномерный полив прикорневой системы растений. Входящие в комплект переходники, заглушки и другие элементы системы позволяют менять планировку грядок и регулировать расход воды.





## ■ 64-0002

Совок посадочный широкий из прочной нержавеющей стали с прорезиненной ручкой, 35x8,5 см



## ■ 64-0003

Грабелки садовые из прочной нержавеющей стали с прорезиненной ручкой, 31x8,5 см



## ■ 64-0004

Мотыжка из прочной нержавеющей стали с прорезиненной ручкой, 30x18 см



## ■ 64-0017

Грабли с металлической ручкой  
6 прямых зубьев, 32x11 см



## ■ 64-0016

Мотыжка комбинированная с металлической ручкой  
3 витых зубца, 36x18 см



## ■ 64-0070

Пила складная садовая прочная нержавеющая сталь с резом в обе стороны, закаленные пилящие ножи



## ■ 64-0015

Мотыжка комбинированная с металлической ручкой, 3 прямых зубца, 32x16 см



## ■ 64-0013

Совок посадочный узкий с металлической ручкой, размер 37x70 см



## ■ 64-0014

Совок посадочный широкий с металлической ручкой, размер 29x80 см



# СОВОК И ГРАБЕЛЬКИ САДОВЫЕ

с цветочным рисунком

■ 64-0012



■ 64-0011

Красочные садовые совок и грабельки с цветочным рисунком будут не только полезны в саду или огороде, но также украсят и разнообразят место под инструмент. Инструменты выполнены из углеродистой стали и не деформируются твердыми предметами, такими как камни.

Высококачественное лакокрасочное покрытие позволяет защитить инструменты от сколов и царапин. Они отлично подходят для ручной работы в саду и огороде.

■ 70-0420

Мухобойка  
электрическая 1000 В  
фонарик+аккумулятор



■ 70-0410

Мухобойка  
электрическая 800 В



■ 70-0430  
Мухобойка  
электрическая 800 В  
mini



■ 70-0440  
Мухобойка  
электрическая 1000 В  
с подставкой



■ 70-0441  
Мухобойка  
электрическая 800 В  
GAME OVER EDITION



■ 70-0460  
Мухобойка  
электрическая  
фонарик+аккумулятор



■ 70-0491  
Набор мухобоек  
электрических 800 В



■ 71-0044  
Ночник-фумигатор  
белый  
работа от USB,  
площадь действия 30 м<sup>2</sup>



■ 71-0054  
Ночник-фумигатор  
темно-синий  
работа от USB,  
площадь действия 30 м<sup>2</sup>



■ 71-0034  
Фумигатор USB  
работа от USB,  
площадь действия 30 м<sup>2</sup>



■ 71-0021  
Ультразвуковой  
отпугиватель комаров  
работа от батарейки,  
площадь действия 30 м<sup>2</sup>



■ 71-0024  
Ультразвуковой  
отпугиватель комаров  
работа от USB,  
площадь действия 30 м<sup>2</sup>



■ 71-0656  
Антимоскитная лампа  
3 Вт/220 В, площадь  
действия 35 м<sup>2</sup>



■ 71-0016  
Антимоскитная лампа  
3 Вт/220 В, площадь  
действия 30 м<sup>2</sup>



■ 71-0006  
Уничтожитель  
насекомых  
с ультрафиолетовой  
лампой, 220 В, площадь  
действия 20 м<sup>2</sup>



■ 71-0014  
Ультразвуковой  
отпугиватель комаров  
20 В, площадь  
действия 20 м<sup>2</sup>



■ 71-0031  
Ловушка для Ос  
на солнечной батарее



■ 71-0051  
Отпугиватель мух  
и других насекомых  
настольный/подвесной

# АНТИМОСКИТНАЯ ЛАМПА



УФ ЛУЧИ



ЗАЩИТНАЯ  
РЕШЕТКА

**100**  
**КВ.М**

ПЛОЩАДЬ  
ДЕЙСТВИЯ

Антимоскитная лампа REXANT – современное экологически безопасное средство по борьбе с комарами, москитами, мошкой, мотыльками и другими летающими видами насекомых внутри помещения. Устройство излучает ультрафиолет и нагревается,

тем самым имитирует млекопитающих животных и манит насекомых. Насекомые, подлетая, получают смертельный удар током от металлической сетки под напряжением.

## АНТИМОСКИТНЫЕ ЛАМПЫ

■ 71-0036

площадь  
действия 60 м<sup>2</sup>



■ 71-0046

площадь  
действия 80 м<sup>2</sup>

■ 71-0056

площадь  
действия 100 м<sup>2</sup>

## ЛАМПЫ Т8 ДЛЯ УНИЧТОЖИТЕЛЕЙ

■ 71-0136

для уничтожителя  
71-0036

■ 71-0146

для уничтожителя  
71-0046

■ 71-0156

для уничтожителя  
71-0056



■ 71-0220

Дверная  
антимоскитная сетка


цвет в ассортименте  
210x100 см

МАГНИТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ СЕТКИ



■ 71-0228

Детская москитная сетка  
для коляски  
70x130 см



■ 71-0227

Оконная антимоскитная  
сетка  
с клейкой лентой, белая,  
150x150 см



■ 71-0686

Антимоскитный  
садовый светильник  
на солнечной батарее,  
металл



■ 71-0066

Антимоскитная лампа  
10 Вт/E27

## Антимоскитный кемпинговый фонарь 2 в 1

■ 71-0076

Лампа сочетает в себе сразу 2 прибора: светодиодную лампочку для освещения и уничтожитель комаров. Привлекает насекомых УФ свечением и мгновенно уничтожает их током. Благодаря влагостойкому корпусу может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Имеет 3 уровни яркости, при помощи насадки регулируется тип свечения (направленный/рассеянный). Обладает емким аккумулятором: до 20 часов в режиме фонаря и до 30 часов в режиме уничтожителя.



# УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОТПУГИВАТЕЛИ КРОТОВ

## ■ 71-0007

Ультразвуковой  
отпугиватель кротов  
на солнечной батарее,  
радиус действия 30 м



## ■ 71-0022

Ультразвуковой  
отпугиватель кротов  
металлический, на  
батарейках, радиус  
действия 35 м



## ■ 71-0017

Ультразвуковой  
отпугиватель кротов  
на солнечной батарее,  
радиус действия 20 м





■ 71-0012

Ультразвуковой отпугиватель кротов на батарейках, радиус действия 20 м



■ 71-0027

Ультразвуковой отпугиватель змей на солнечной батарее с подсветкой, радиус действия 30 м



■ 71-0037

Набор ультразвуковых отпугивателей кротов на солнечной батарее, радиус действия 20 м



■ 71-0047

Ультразвуковой отпугиватель кротов на солнечной батарее с подсветкой, радиус действия 30 м



■ 71-0067

Набор ультразвуковых отпугивателей кротов на солнечной батарее, радиус действия 30 м



■ 71-0117

Набор ультразвуковых отпугивателей кротов на солнечной батарее, радиус действия 20 м



■ 71-0087

Набор ультразвуковых отпугивателей кротов с садовым фонариком на солнечной батарее, радиус действия 20 м



■ 71-0077

Набор ультразвуковых отпугивателей кротов с садовым фонариком на солнечной батарее, радиус действия 20 м





■ 71-0025

Ультразвуковой отпугиватель тараканов  
220 В, площадь действия 30 м<sup>2</sup>



■ 71-0011

Ультразвуковой отпугиватель муравьев  
220 В, площадь действия 30 м<sup>2</sup>



■ 71-0038

Ультразвуковой отпугиватель вредителей с LED индикатором, площадь действия 90 м<sup>2</sup>




■ 71-0048

Автомобильный ультразвуковой отпугиватель грызунов  
12 В, площадь действия 15 м<sup>2</sup>



■ 71-0666

Ловушка-уничтожитель крыс и мышей с токопроводящим электродом



■ 71-0101

Набор живоловок-мышеловок гуманные, 2 шт.

## Ультразвуковой отпугиватель грызунов

220 В, площадь действия 30 м<sup>2</sup>

■ 71-0028

Отпугиватель отлично избавляет помещение от грызунов, путем воздействия на них специальных звуковых волн. Устройство абсолютно безопасно для домашних животных, компактно и просто в эксплуатации.





# УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК

тренер собак



ОТПУГИВАНИЕ



ДРЕССИРОВКА

8

МЕТРОВ

РАДИУС  
РАБОТЫ



**ХИТ  
ПРОДАЖ**

■ 71-0069

Карманный отпугиватель REXANT — эффективное средство для защиты от бродячих собак, гарантированно отпугивает даже самых агрессивно настроенных животных. Компактный и легкий, он без труда поместится в сумочке или кармане. Воздействует посредством ультразвука и света.



■ 71-0018  
Ультразвуковой  
отпугиватель вредителей  
с LED индикатором, 220 В,  
площадь действия 60 м<sup>2</sup>



■ 71-0039  
Универсальный ультразвуковой  
отпугиватель животных  
(птиц, собак, медведей,  
олений и других животных),  
радиус действия 15 м



■ 71-0019  
Отпугиватель вредителей  
с изменяемой частотой  
излучения  
220 В, радиус действия 90 м



■ 71-0089  
Отпугиватель птиц и других  
животных на солнечной  
панели



■ 71-0079  
Звуковой отпугиватель  
животных  
с датчиком движения  
на солнечной батарее



■ 71-0099  
Ультразвуковой «Антилай»  
для собак

## Отпугиватель вредителей с изменяемой частотой излучения

220 В, радиус действия 60 м

■ 71-0009

Отпугиватель с изменяемой частотой излучения отлично отпугивает грызунов, пауков, тараканов, муравьев, молей и других вредителей путем излучения ультразвуковых волн на дискомфортных для них частотах. Регулятор излучения позволяет менять частоту сигнала воздействия, тем самым препятствуя привыканию у вредителей. Устройство полностью безопасно для домашних животных, просто в эксплуатации, обеспечивает надежную защиту помещения.



# САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

на солнечной батарее

■ 602-203

■ 602-203

■ 602-205

Светильники LAMPER станут оригинальным украшением любого дачного участка, подарят атмосферу уюта и гармонии гостям и хозяевам. Благодаря солнечной батарее они экономичны в эксплуатации и не требуют подводки электричества. Изготовлены из ударопрочного пластика, имеют высокие эксплуатационные показатели. Обладают повышенной стойкостью к механическим повреждениям и защищены от негативных факторов внешней среды. Отсутствие проводов делает данные светильники простыми в установке и мобильными в перемещении.




■ 602-206  
Садовый светильник  
на солнечной батарее



■ 602-202  
Садовый светильник  
на солнечной батарее




■ 602-272  
Светильник садовый  
«Урбан LED» с солнечной  
панелью и аккумулятором



■ 602-237  
Пржектор NEW AGE  
переливающийся RGB,  
на солнечной батарее




■ 602-238  
Гирлянда «Капсула  
времени»  
LED 3.8 м, с выносной  
солнечной панелью  
и аккумулятором



■ 602-239  
Гирлянда «Сталактит»  
LED 5 м, с выносной  
солнечной панелью  
и аккумулятором




■ 602-251  
Гирлянда  
«Керосиновая лампа»  
LED 3 м, с выносной  
солнечной панелью  
и аккумулятором




■ 602-267  
Гирлянда «Хранитель  
жемчужины»  
LED 4 м, с выносной  
солнечной панелью  
и аккумулятором




■ 303-070  
Гирлянда «Звезды»  
светодиодная  
на солнечной батарее,  
12 LED, 1.2 м



■ 602-268  
Гирлянда «Эклектика»  
4 м LED, с выносной  
солнечной панелью  
и аккумулятором




■ 255-226  
Гирлянда «Айсикл»  
(бахрома) светодиодная  
4.0x0.6 м, 128 LED



■ 331-332  
Белт-Лайт  
10 м, белый каучук,  
шаг 50 см, IP44,  
20 патронов



■ 131-007  
Гибкий неон  
LED SMD 8x16 мм,  
односторонний белый,  
120 LED/м, 20 м



■ 131-008  
Гибкий неон  
LED SMD 8x16 мм,  
односторонний теплый  
белый, 120 LED/м, 20 м



■ 121-328-14  
Дюралайт LED  
фиксинг (2W), 24  
LED/м, мультиколор  
(RYGB), 25 м



■ 602-235  
Пржектор NEW AGE  
3 режима работы на  
солнечной батарее



■ 501-143

Декоративный фонарь на солнечной батарее 20x20x22 см, теплый белый цвет свечения



■ 513-057

Декоративный фонарь со свечкой 14x14x16,5 см, цвет теплый белый



■ 605-022

Прожектор-переноска СДО-EXPERT 50 Вт, 4000 Лм, 6500 К



■ 605-009

Прожектор светодиодный СДО 50 Вт, 4000 Лм, 6500 К, холодный свет



■ 605-035

Прожектор светодиодный СДО 50 Вт, 4000 Лм, 2700 К, теплый свет



■ 605-100

Основание для крепления прожектора на грунте 16,5x3,5 см

## Садовый СВЕТИЛЬНИК

на солнечной батарее

■ 602-204

Светильник высотой 34 см с теплым белым свечением, станет отличным выбором для подсветки газонов, цветников и дорожек. Прекрасно создает уютную атмосферу на участке и не требует дополнительных расходов. Изготовлен из прочного пластика, имеет высокие эксплуатационные показатели. Обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и защищен от негативных факторов внешней среды. Отсутствие проводов делает данный светильник простым в установке и мобильным в перемещении.



# МАНГАЛ РАЗБОРНЫЙ «СОКОЛ»



**1.5 мм**

УТОЛЩЕННАЯ  
СТАЛЬ



ПОДСТАВКИ ПОД  
ШАМПУРЫ

■ 62-0034

Компактный разборный мангал «СОКОЛ» изготовлен из стали увеличенной толщины, поэтому не подвергается тепловым деформациям от углей и дров. Предназначен для многоразового использования. Сборка и установка мангала производится вручную без использования

специальных инструментов. На стенках жаровни предусмотрены специальные прорезы, которые позволяют разместить до 6 шампуров. Дополнительные держатели обеспечивают место для установки еще 8 шампуров. Есть отверстия для интенсивного горения.



■ 62-0001  
Мангал сборный  
складное дно, в пленке,  
23x23x33 см



■ 62-0002  
Мангал сборный  
складное дно, 4 шампура,  
в пленке, 23x23x33 см



■ 62-0003/62-0004  
Мангал сборный  
в пленке/в коробке,  
35x25x35 см



■ 62-0005/62-0006  
Мангал сборный  
6 шампуров, в пленке/в  
коробке, 35x25x35 см



■ 62-0007/62-0008  
Мангал сборный  
6 шампуров, в пленке/в  
коробке, 40x25x40 см



■ 62-0012  
Мангал-коптильня  
сборная  
6 шампуров, в коробке,  
40x25x40 см




■ 62-0033  
Мангал разборный  
утолщенная сталь 1.5 мм,  
50x30x44 см



■ 62-0033-1  
Мангал разборный  
с сумкой  
утолщенная сталь 1.5 мм,  
50x30x44 см




■ 62-0034  
Мангал разборный  
утолщенная сталь 1.5 мм,  
50x30x91 см




■ 62-0034-1  
Мангал разборный  
с сумкой  
утолщенная сталь 1.5 мм,  
50x30x91 см




■ 62-0035  
Мангал разборный  
высокий  
утолщенная сталь 1.5 мм,  
крепление на гайках,  
85x30x44 см




■ 62-0036  
Мангал разборный  
высокий  
утолщенная сталь 2 мм,  
крепление на гайках,  
85x30x91 см



■ 62-0037  
Мангал разборный  
30x30x46 см



■ 62-0060  
Мангал разборный  
утолщенная сталь 1.5 мм,  
крепление на гайках,  
50x35x50 см




■ 62-0061  
Мангал разборный  
утолщенная сталь 1.5 мм,  
крепление на гайках,  
70x35x70 см



■ 62-0062  
Мангал разборный  
с ребрами жесткости  
утолщенная сталь 1.5 мм,  
крепление на гайках,  
50x35x50 см

\* размеры мангалов указаны в порядке: Высота x Ширина x Длина



■ 62-0063

Мангал «Дипломат» с сумкой

6 шампуров, утолщенная сталь  
1.5 мм, крепление на гайках,  
32.5x25x40 см



■ 62-0010

Коптильня «Гурман-1»

одноуровневая в  
гофрокартонной коробке



■ 62-0011

Коптильня «Гурман-2»

двухуровневая в  
гофрокартонной коробке



■ 62-0017, 62-0018

Сумка для мангала

62-0017 - 50x20x35 см  
62-0018 - 70x20x35 см



■ 62-0000

Набор из 6 угловых шампуров  
с подставкой, в чехле

37x1 см, толщина 1 мм



■ 62-0009

Тренога костровая в чехле,  
100 см



■ 62-0013

Набор из 6 угловых шампуров  
в чехле

50x1 см, толщина 1 мм



■ 62-0014, 62-0015

Шампур плоский и угловой  
45x1 см

62-0014 – плоский, толщина 2 мм  
62-0015 – угловой, толщина 1 мм



■ 62-0016

Набор из 6 плоских шампуров  
в фирменном чехле

61x1 см, толщина 2 мм



■ 62-0023

Решетка для барбекю  
универсальная большая,  
45x26 см

■ 62-0022

Решетка для барбекю  
универсальная средняя,  
35x26 см

■ 62-0026


Решетка для барбекю  
глубокая большая,  
37x31.5 см




■ 62-0020  
Решетка для барбекю  
универсальная  
мини, 30x22 см



■ 62-0021  
Решетка для барбекю  
универсальная  
малая, 30x22 см



■ 62-0024  
Решетка для барбекю  
универсальная  
малая, 22x20 см



■ 62-0025  
Решетка для барбекю  
универсальная  
средняя, 34x26 см



■ 62-0056  
Решетка для барбекю  
глубокая  
большая, 35x35x5 см



■ 62-0069  
Опахало для мангала

## Набор для гриля «Комфорт»

щипцы и щетка


### ■ 62-0049

Набор для гриля серии «Комфорт» отличается высоким качеством и комфортом при эксплуатации. Выполнен из прочной нержавеющей стали, не подвергающейся коррозии и потере внешнего вида. Термопластичные ручки удобно лежат в руке и позволяют легко применять их при приготовлении на огне.



# НАБОР ДЛЯ ГРИЛЯ «КОМФОРТ»

щипцы, щетка и лопатка



## ■ 62-0048

Набор для гриля серии «Комфорт» станет незаменимым помощником при приготовлении вкусных и полезных продуктов на гриле. Инструменты выполнены из прочной нержа-

вующей стали, не подвергающейся коррозии и потере внешнего вида. Термопластичные ручки удобно лежат в руке и позволяют легко применять их при приготовлении на огне.



■ 62-0047

Набор для гриля «Комфорт»  
лопатка и щипцы, с  
термостойкой рукояткой



■ 62-0041

Лопатка для гриля «Комфорт»  
с термостойкой рукояткой



■ 62-0043

Щипцы для гриля «Комфорт»  
с термостойкой рукояткой



■ 62-0044

Вилка для гриля «Комфорт»  
с термостойкой рукояткой



■ 62-0045

Щетка для гриля длинная  
«Комфорт»  
с термостойкой рукояткой



■ 62-0046

Щетка для гриля «Комфорт»  
с термостойкой рукояткой



■ 62-0053

Набор для гриля «Стандарт»  
щипцы, вилка и лопатка



■ 62-0050

Лопатка для гриля «Стандарт»



■ 62-0052

Щипцы для гриля «Стандарт»



■ 62-0051  
Вилка для гриля «Стандарт»



■ 62-0031  
Набор для приготовления стейка  
вилка и нож, в блистере



■ 62-0027  
Щипцы для гриля  
в блистере



■ 62-0042  
Щетка для гриля средняя



■ 62-0029  
Щипцы для барбекю  
в блистере



■ 62-0030  
Щетка-скребок для чистки гриля  
в блистере

## Набор аксессуаров для гриля


щипцы, вилка, лопатка

### ■ 62-0032

Набор отличается хорошим качеством и комфортом при эксплуатации. Приборы выполнены из прочной и экологичной нержавеющей стали, благодаря чему выдерживают большие перепады температур, устойчивы к коррозии. Эргономичные рукоятки из специализированной пластмассы не позволяют изделиям скользить в руке в процессе готовки.



# ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИКИНГ



■ 12-6901 ■ 12-6902 ■ 12-6903 ■ 12-6904

Благодаря компактным размерам его легко можно брать с собой в поход или на дачу. Лезвие с тройной степенью заковки очень прочное и обладает твердостью 47-54 HRC.



■ 34-0267  
ТВ антенна комнатная «Активная» для цифрового телевидения DVB-T2



■ 34-0408  
ТВ антенна наружная «Активная» для цифрового телевидения DVB-T2



■ 06-3091  
Набор с антенным телевизионным удлинителем для ТВ длиной 15 м



■ 70-0101  
Электроплитка одноконфорочная закрытый ТЭН, 1,0 кВт/220 В



■ 85-0008  
Смазка силиконовая многоцелевая объем 210 мл



■ 61-0900  
Универсальный секундный клей на мульти карте, 3 г



■ 61-0965  
Бытовая газовая пьезозажигалка многоцветная



■ 70-0613  
Термометр комнатный



■ 70-0612  
Термометр универсальный с поплавком



■ 80-0103  
Свеча хозяйственная в индивидуальной упаковке по 4 шт.



■ 80-0104  
Спички бытовые ГОСТ 1820-2001, блок 10 шт.



■ 70-0340  
Кипятильник 500 Вт



■ 09-6509  
Двухсторонний скотч прозрачный, 9 мм, ролик 5 м



■ 61-0303  
Мусорные мешки 70 x 110 см, 50 шт., объем 120 литров



■ 09-4212  
Скотч упаковочный 48 мм x 50 мкм, рулон 66 м



■ 77-0005-1  
Шпагат джутовый длина 50 м



■ 79-0145  
Замок навесной



■ 79-0034  
Замок навесной серия «Сталь», 40 мм



■ 79-0037  
Замок навесной серия «Сталь», 70 мм



■ 79-0316  
Тросовый замок взломостойкий для велосипедов и колясок, 150 см



■ 70-0605  
Термометр «Наружный»



■ 30-1026  
Батарейка  
алкалиновая  
AA/LR6 1,5V 12 шт.  
(пальчик)



■ 12-5057  
Стремянка  
металлическая  
7 ступенек



■ 09-1414  
Газовый баллон  
всесезонный



■ 12-0024  
Газовая горелка-  
насадка GT-24  
с пьезоподжигом



■ 12-0033  
Газовая горелка-  
насадка GT-33 360°  
с пьезоподжигом



■ 12-4131  
Газовая плитка  
туристическая  
компактная



■ 12-9005  
Рулетка измерительная  
прорезиненный корпус,  
5м x 19мм



■ 12-5842  
Набор ключей  
комбинированных  
(6-14, 17, 19, 22 мм),  
12 шт., CrV



■ 12-4730  
Отвертка крестовая  
двухкомпонентная  
рукоятка, PH2x40 мм



■ 12-8113  
Молоток  
фибергласовая  
рукоятка, 300 г



■ 12-4614  
Бокорезы  
двухкомпонентные  
рукоятки, 160 мм



■ 60-0208  
Вентилятор  
напольный  
с таймером, 40 Вт,  
220V



■ KR-01-3101-09  
Набор винтов, гаек  
и шайб  
132 шт. в упаковке



■ KR-01-3101-12  
Набор гвоздей  
1260 шт. в упаковке



■ KR-01-3101-03  
Набор саморезов  
и дюбелей  
590 шт. в упаковке



■ 75-704  
Фонарь налобный  
поворотный COB  
зеркальный рефлектор,  
3 Вт, 3 x AAA



■ 75-7823  
Фонарь рабочий  
поисковый  
с основным и боковым  
светом 6 Вт + 10 Вт



■ 75-711  
Фонарь рабочий  
поисковый  
с основным и боковым  
светом 1,5 Вт + 5 Вт

## СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК термосумка



■ 80-0286  
объемом 15 л.

■ 80-0282  
объемом 10 л.



■ 75-713  
Фонарь ручной  
рабочий  
сфокусированный  
свет, 1xAAA



■ KR-09-2606  
Изолента ПВХ  
0,13x15 мм, длина 20 м,



■ 11-7610  
Удлинитель силовой  
на катушке 4 гнезда  
40 м 3x1,5 мм<sup>2</sup>



■ 11-7105  
Удлинитель-шнур  
оранжевый, 2x0.75,  
10 м, 6 А



■ 11-7114  
Удлинитель-шнур  
черный, 2x0.75,  
10 м, 6 А



■ 11-1081  
Тройник  
электрический  
без заземления 220 В



REXANT PROconnect Kranz

## ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

SDS



REXANT Kranz PROconnect MASTECH UNI-T

## ИНСТРУМЕНТ

SDS



REXANT PROconnect

## СКС

SDS



REXANT PROconnect LAMPER NEONNIGHT

## СВЕТОТЕХНИКА

SDS



REXANT PROconnect SECURIC

## БЕЗОПАСНОСТЬ

SDS



REXANT PROconnect SMART KMD CAVEL

## АУДИО-ВИДЕО-ТВ

SDS



REXANT PROconnect Kranz ЧЕТУРЕ СЕГОДНЯ

## АВТОТОВАРЫ

SDS



REXANT PROconnect Kranz

## КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ

SDS



REXANT PROconnect DUX

## КЛИМАТ

SDS

**SDS**  
Для людей как для себя

Ознакомьтесь с полным ассортиментом и посмотреть все каталоги можно на сайте [sds-group.ru](http://sds-group.ru)



Арт. 03-111