



1996

Год основания
бизнеса

17 000

Наименований
в ассортименте

700^{м2}

Собственное
упаковочное
производство

1000+

Сотрудников

150

Дистрибьютеров
в России и СНГ

40 000^{м2}

Площадь складских
помещений

350+

Производственных
площадок

400^{м2}

Собственные
лаборатории
по разработке
и тестированию

Более 25 лет компания СДС – лидер на рынке электротехнической и светотехнической продукции. В настоящее время в ассортименте компании представлено более 17 тысяч позиций, которые позволяют удовлетворить любые потребности клиентов. Компания постоянно внедряет инновации, непрерывно расширяет ассортимент, поддерживает высокий уровень обслуживания и активно продвигает бренды. «Для людей как для себя» – это не просто миссия, а философия, которой компания СДС придерживается в каждом своем шаге.



СОБСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Пятиступенчатый контроль качества. С инженерной службой для разработки и апробации продукции.



ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Складской комплекс класса «А» с системой WMS обеспечивает бесперебойные отгрузки товара и запас на 4-7 месяцев.



ТОРГОВЫЕ МАРКИ

REXANT

DEUTSCHE QUALITÄT
Kranz

PROconnect

 **NEON-NIGHT**

ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

 **SECURIC**

hälsa

LAMPER

DUX

 **СОКОЛ**


MONELLA

DOMIE

НАША ПРОДУКЦИЯ В ПРОЕКТАХ

ПИК

 **ВТБ**

 **СБЕР**

 **ГМОЭК**

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**РЯЗАНСКИЙ
РАДИОЗАВОД**

MR GROUP

 **АПРЕЛЬ**
сеть аптек

 **ВОСТОК
ГЕОСЕРВИС**

 **A101**

ИНСТРУМЕНТ



НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

KR-12-4752



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

ОТВЕРТКИ



REXANT

Артикул	Наименование	Номер шлица	Длина стержня	РОЦ
12-4726	Отвертки крестовые PH	PH0	75 мм	62,2 Р
12-4727		PH1	100 мм	103,3 Р
12-4728		PH2	125 мм	116,8 Р
12-4729		PH3	150 мм	190,9 Р
12-4730		PH2	40 мм	84,9 Р
12-4721	Отвертки шлицевые SL	SL3	75 мм	63,6 Р
12-4722		SL5	100 мм	104,8 Р
12-4723		SL6	125 мм	124,3 Р
12-4724		SL8	150 мм	183,9 Р
12-4725		SL6	40 мм	84,9 Р

Отвертки с двухкомпонентными рукоятками, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.



REXANT

Артикул	Наименование	Номер шлица	Длина стержня	РОЦ
12-4726-1	Отвертки крестовые PH и PZ	PH0	75 мм	95,6 Р
12-4727-1		PH1	100 мм	141,4 Р
12-4728-1		PH2	125 мм	168,6 Р
12-6414-1		PZ1	75 мм	141,4 Р
12-6415-1		PZ2	100 мм	176,8 Р
12-4721-1	Отвертки шлицевые SL	SL3	75 мм	95,6 Р
12-6424-1		SL4	100 мм	112,4 Р
12-4722-1		SL5	100 мм	141,4 Р
12-4723-1		SL6	125 мм	179,3 Р

Отвертки с трехкомпонентными рукоятками, сталь S2, намагниченный наконечник.



REXANT

Артикул	Шлицы	Длина стержня	Особенность	РОЦ
12-4741	PH2xSL6	120 мм	Двухкомпонентная рукоятка	185 Р
12-4742	PH2xSL6		Прозрачная рукоятка	154,2 Р
12-4743	PH2xSL6	40 мм	Трехкомпонентная рукоятка, реверсивный механизм, меняющаяся длина жала	108,3 Р
12-4745	PH2xSL6	120 мм		299,5 Р

Отвертки комбинированные с двухсторонним жалом, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.

НАБОРЫ ОТВЕРТОК



REXANT

Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	РОЦ
12-4703	7	SL3x75 мм, SL5x75 мм, SL6x100 мм, SL6x150 мм, PH0x75 мм, PH1x75 мм, PH2x100 мм	883,7 Р
12-4774	8	SL6x40 мм, SL6x100 мм, SL3x40 мм, SL2x40 мм, PH2x40 мм, PH2x100 мм, PH0x40 мм, PH0x40 мм	980,0 Р

Двухкомпонентные рукоятки, намагниченные наконечники, сталь Cr-V, в тканевом пенале.



REXANT

Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Особенность	РОЦ
12-4776	33	Шестигранная звезда: T5, T6, T10, T15, T20, T25, T30. Шестигранник: H3, H4, H5, H6. Крестовая: P22, P23. Крестовая: PH0, PH1, PH2. Шлицевая: SL3, SL5, SL6. Tri-Wing (трилистник): Y2, Y3. Треугольный шлиц: 2.3 U6.0. Головки: M6, M7, M8, M9, M10, M11. Жесткий удлинитель. Гибкий удлинитель. Адаптер	Реверсивная Т-образная отвертка. Отсек для хранения мелких деталей	1319,2 Р
12-4777	10	Биты: SL3.0, SL6.0, PH0, PH 2, Y1, T10, *0.8, Y2	Тестер-пробник в комплекте	919,2 Р

Двухкомпонентные рукоятки, намагниченные наконечники, сталь Cr-V, в пластиковом боксе.



REXANT

Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Особенность	РОЦ
KR-12-4791	31	Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Шестигранник: H2, H3, H4, H5, H6. Крестовая: P20, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. Адаптер. Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32"	Отвертка храниться в чехле	870,1 Р
KR-12-4792	38	Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Шестигранник: H2, H3, H4, H5, H6. Крестовая: P20, P21, P22, P23. Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. S: S0, S1, S2, S3. Адаптер. Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12	Отвертка с реверсивным механизмом	1015,0 Р

Двухкомпонентные рукоятки, намагниченные наконечники, сталь Cr-V, в пластиковом боксе.

Kranz



REXANT

Артикул	Кол-во пред-метов	Состав набора	Особенность	РОЦ
12-4775	18	SL5x75 мм, SL6x40 мм, SL6x100 мм, SL6x150 мм, SL, SL2.5, SL3, PH1x75 мм, PH2x40 мм, PH2x100 мм, PH3x150 мм, PH00x40 мм, PH 0, TR1.3x75 мм, T4, T5, T6, Y0	Пластиковая подставка	2 043,3 P

Двухкомпонентные рукоятки, намагниченные наконечники, сталь Cr-V.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ ДО 1000 В



REXANT

Артикул	Наименование	Номер шлица	Длина стержня	РОЦ
12-4715	Отвертки крестовые PH	PH0	75 мм	88,1 P
12-4716			100 мм	94,4 P
12-4717		PH1	125 мм	120,2 P
12-4718		PH2	150 мм	166,6 P
12-4719	PH/SL2	173,9 P		
12-4711	Отвертки шлицевые SL	SL3	75 мм	88,1 P
12-4712		SL4	100 мм	97,2 P
12-4713		SL5	125 мм	125 P
12-4714		SL6	150 мм	153,6 P

С двухкомпонентными рукоятками, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.

НАБОРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТВЕРТОК ДО 1000 В



REXANT

Артикул	Кол-во пред-метов	Состав набора	РОЦ
12-4773	14	Отвертки: PH/SL2*110, PH0*80, PH1*110, PH2*110, SL3*110, SL5*110, SL6*110, T15*110, T20*110; Головки: TRI*88, SQ6,3*88, SQ8,1*88, CIR*88; Рукоятка.	763,8 P
12-4773-3		Отвертки: PH/SL2*110, PH0*80, PH1*110, PH2*110, SL3*110, SL5*110, SL6*110, T15*110, T20*110; Головки: TRI*88, SQ6,3*88, SQ8,1*88, CIR*88; Рукоятка.	1186,3 P
12-4771-3	76	Крестовые: PH0x2, PH1x2, PH2x2, PH3x4, PZ1, PZ2, PZ3; Головки мини: M5, M6; U-образные: U6, U8, U10, U12; Шестигранные: H2.5, H3, H4, H5, H6; Квадратные: SQ1, SQ2, SQ3; Tri-wing (трилистник): Y1, Y2, Y3, Y4; DR: #1, #2, #3; Треугольные: 2,3, 2,6, 3,0; X: 6, 8, 10; Шлицевые: SL3x2, SL4x2, SL5x2, SL6x2, SL7x2; Шестигранная звезда (с отверстием): T8H; T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H; Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13; Переходник; Отвертки: PH0*75, PH1*75, SL3*75, PH/SL2*75, отвертка под биты; Тестер-отвертка; Намагничиватель.	2373,4 P
12-4772-3	123	Крестовые: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2; Шестигранные: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6, 1/16, 1/8, 3/32, 5/32, 5/64, 7/64, 9/64; Шестигранная звезда (с отверстием): T8H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H; Шестигранная звезда: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; U-образные: U1.7, U2.0, U2.6, U3, U8; Квадратные: SQ0, SQ1, SQ2, W1.5, W2.0, W2.5; SIM выталкиватели: 0.1, 0.3, 0.8, 1.0; Tri-wing (трилистник): Y0.6, Y1.0, Y1.5, Y2.0, Y2.5, Y3, Y3.5; Шлицевые: SL1, SL1.3, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4; Pentalobe: 0.8, 1.2, 1.5, 2.0; Головки: M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5, G3.8, G4.5, PH2; Треугольные: 2, 2.3, 2.6, 3; EX: #6, #7, #8, #9, #10; DR: #6, #7, #8, #9, #10; Специальный PH2: Спуджер; Переходник 1/4; Отвертки: PH/SL2*110, PH1*110, SL3*110, SL5*110, T15*110, T20*110, PH0*80, TRI2.3*80; Удлинитель H4*80 мм; Тестер-отвертка; Рукоятка.	3490,6 P

С двухкомпонентными рукоятками, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.

НАБОРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДО 1000 В, СТАЛЬ CR-V



REXANT

Артикул	Кол-во пред-метов	Состав набора	РОЦ
12-4691-3	7	Две шлицевые отвертки: SL 2.5 x 75 и SL 4 x 100 мм (12-4711-3, 12-4713-3) EAC. Две крестовые отвертки: PH 0 x 60 и PH 2 x 100 мм (12-4716-3, 12-4718-3) EAC. Отвертка-индикатор: 12-2036 EAC. Пассатижи: 160 мм 12-4611-3 EAC. Бокорезы (кусачки): 160 мм 12-4614-3 EAC.	1671,6 P
12-4692-3	11	Две шлицевые отвертки: SL 3 x 100 и SL 5 x 125 мм (12-4712-3, 12-4713) EAC. Три крестовые отвертки: PH 0 x 60, PH 1 x 80 и PH 2 x 100 мм. (12-4716-3, 12-4717-3, 12-4718-3) EAC. Отвертка-индикатор: 12-2036 EAC. Пассатижи: 160 мм 12-4611-3 EAC. Бокорезы (кусачки): 160 мм 12-4614-3 EAC. Длинногубцы: 160 мм 12-4617-3 EAC. Две изолянты ПВХ: 09-2204, 09-2106.	2334,4 P

С двухкомпонентными рукоятками, сталь Cr-V, намагниченный наконечник.

ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДО 1000 В



REXANT

Артикул	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	РОЦ
12-4614-3	160 мм	45-50 HRC	Никель	444,4 P
12-4615-3	180 мм			499,9 P
12-4616-3	200 мм			581,8 P

Сталь Cr-V.

НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ



REXANT

Артикул	Кол-во пред-метов	Состав набора	РОЦ
12-4761	38	Головки: PH2, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5; Биты: PH1, PH1.5, PPH2, PH3.5, H0.9, H1.5, H2.0, H3.0, T3, T4, T5, T6, T7, SL1.0, SL2.0, U2.6, Y2.0. Pentalobe 0.8, ▲ (Triangle) 2.0, ○ (аналог скрепки для слота SIM-карты) 0.8, 2 отвертки специального назначения для: iPhone, Android, 2 пластиковых медиатора для вскрытия корпусов/экранов: да. Булавка для открытия слотов SIM-карт и карт памяти: да. Присоска для снятия экрана: да. Гибкий удлинитель: да. Жесткий удлинитель: да. Отвертка: да. Пинцет: да. Посадка бит: 1/8.	1156,1 P
12-4762	25	TORX (шестигранная звезда): T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10, T15, PHILLIPS (крестовая): PH1.0, PH1.2, PH1.5, PH2.0, PH3.0, SLOT (шлицевая): SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL3.0, Pentalobe (шлиц): 0.8, 1.2 (для продукции Apple), Special (шлиц): PH2.5 (для продукции Apple), Tri-Wing (трилистник): Y0.6 (для iPhone7, 7 plus, Apple Watch), Tri-Wing (трилистник): 2.0. Треугольный шлиц: 2.3, ○ (аналог скрепки для слота SIM-карты) 0.8. Отвертка: да. Посадка бит: 1/8.	424,2 P
12-4763	8	Pentalobe (шлиц для продукции Apple): 0.8. TORX (шестигранная звезда): T2, T5. PHILLIPS (крестовая): PH1.2, PH1.5. Отвертка: да. Медиатор: да. Присоска: да. Посадка бит: 1/8.	246,4 P
12-4764	6	TORX (шестигранная звезда): T2. PHILLIPS (крестовая): PH1.2, PH1.5. Pentalobe (шлиц для продукции Apple): 0.8. Tri-Wing (трилистник для iPhone7, 7 plus, Apple Watch): Y0.6. Отвертка: да. Посадка бит: 1/8.	226,1 P
12-4765	9	TORX (шестигранная звезда): T2, T5. PHILLIPS (крестовая): PH1.5, PH2.0. SLOT (шлицевая): SL2.0. Pentalobe (шлиц для продукции Apple): 0.8, 1.2. Tri-Wing (трилистник для iPhone7, 7 plus, Apple Watch): Y0.6. Двухсторонняя лопатка: да.	323,7 P
12-4701	32	Отвертка: 1 шт. Биты: 30 шт. (H 1.5, H 2.0, H 2.5, H 3.0, H 3.5, H 4.0, SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL 2.0, SL 2.5, SL3.0, SL4.0, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, ▲3.0, Y3.0, U2.6, ★2.0, T3,T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15). Пинцет: 1 шт.	322,9 P
12-4702	37	Отвертка: 1 шт. Биты: 36 шт. (H 0.9, H1.3, H 1.5, H 2.0, H 2.5, H 3.0, H 3.5, H 4.0, SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL 2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, ▲2.0, Y2.0, Y2.5, ★0.8, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, ★0.8, U2.6).	377,4 P
12-4704	16	Отвертка: 1 шт. Биты: 15 шт. (PH00, PH0, PH1, PH2, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, U4, ○, SL2, SL3)	153,1 P

Намагниченные наконечники, сталь Cr-V.



Kranz

Намагниченные наконечники, сталь S2.

ИНСТРУМЕНТ

ПЛОСКОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДО 1000 В



REXANT

Артикул	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	РОЦ
12-4611-3	160 мм	45-50 HRC	Никель	428,7 Р
12-4612-3	180 мм			535,8 Р
12-4613-3	200 мм			612,4 Р

Сталь Cr-V.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Kranz

Артикул	Форма	Функции	Твердость на поверхности лезвий	РОЦ
KR-12-4651-5	Плоскогубцы	Плоскогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм	54-56 HRC	838,2 Р
KR-12-4652-5	Бокорезы	Бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм		838,2 Р
KR-12-4653-5	Тонкогубцы	Тонкогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм		838,2 Р
KR-12-4655-5	Плоскогубцы Профи	Плоскогубцы, тонкогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, резак для проводов, напильник, инструмент для обжима клемм	60...62 HRC	986,3 Р

С двухкомпонентными рукоятками японского типа, хромованадиевая сталь (Cr-V).

БОКОРЕЗЫ



REXANT

Артикул	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	Рукоятки	РОЦ
12-4602	120 мм	58-62 HRC	Никель	Обливные	202,1 Р
12-4607	115 мм	48-52 HRC			236,1 Р
12-4602-1	120 мм				543,8 Р
12-4614-1	160 мм	56-60 HRC	Нет (без)	Обливные	273,9 Р
12-4615-1	180 мм				299,5 Р
12-4616-1	200 мм				389,3 Р
12-4614	160 мм	58-62 HRC	Никель	Двухкомпонентные	318,5 Р
12-4615	180 мм				382,2 Р

Сталь Cr-V

ПЛОСКОГУБЦЫ



REXANT

Артикул	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	Рукоятки	РОЦ
12-4601	120 мм	58-62 HRC	Никель	Обливные	184,7 Р
12-4611-1	160 мм	56-60 HRC	Нет (без)	Обливные, японский тип рукояток	314,4 Р
12-4612-1	180 мм				359,3 Р
12-4613-1	200 мм				449,2 Р
12-4611	160 мм	58-62 HRC	Никель	2-компонент.	361,1 Р
12-4612	180 мм				416,6 Р
12-4613	200 мм				513,8 Р

Сталь Cr-V.

ТОНКОГУБЦЫ



REXANT

Артикул	Форма	Твердость на поверхности лезвий	Покрытие	Рукоятки	РОЦ
12-4603	Изогнутые	58-62 HRC	Никель	Обливные	226,3 Р
12-4604					226,3 Р
12-4617-1					369,7 Р
12-4618-1	Прямые	56-60 HRC	Нет (без)	Обливные	405 Р
12-4619-1					470,9 Р
12-4617					501,3 Р
12-4618	Изогнутые	58-62 HRC	Никель	2-компонентные	632,9 Р
12-4620					573,1 Р
12-4621					668,8 Р

Сталь Cr-V.

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



REXANT

Артикул	Направление	Длина инструмента	Твердость на поверхности лезвий	РОЦ
12-4629	Правые	260 мм	58-62 HRC	408,3 Р
12-4630	Прямые			408,3 Р
12-4631	Левые			408,3 Р

Сталь Cr-V.

КЛЮЧИ

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ, СТАЛЬ CR-V



REXANT

Артикул	Конструкция	Кол-во предметов	Состав набора	Твердость рабочей части	Покрытие	РОЦ
12-4841-1	Комбинированные трещоточные	5	8, 10, 13, 17, 19 мм	44-48 HRC	Хром	1799,9 Р
12-5841	Комбинированные	8	8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм			838,5 Р
12-5842		12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм			1197,8 Р
12-5843		6	8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19 мм			639,7 Р
12-5844	Рожковые	8	8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 22x24 мм	44-48 HRC	Желтый цинк	1116,1 Р
12-5845		12	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 17x19, 19x22, 22x24, 25x27, 27x30, 30x32 мм			2719 Р
12-5841-2	Комбинированные	6	8, 10, 12, 13, 14, 17 мм			360,7 Р
12-5843-2	Рожковые	6	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 мм			344,9 Р
12-5842-2	Комбинированные	8	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм	44-48 HRC	Желтый цинк	558,1 Р
12-5844-2	Рожковые	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм			525,7 Р

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ, СТАЛЬ CR-V



REXANT

Артикул	Форма	Кол-во предметов	Размеры	Особенности	РОЦ
KR-12-5201	HEX	10	1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм	Окисленные, на кольце	92,1 Р
KR-12-5203	TORX		T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм		125,9 Р
KR-12-5215	HEX	9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм	Удлиненные, с шаром	210,4 Р
KR-12-5211					370,8 Р
KR-12-5213					413,1 Р
KR-12-5221	Tamper-Torx		T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм	Удлиненные	358,1 Р

КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ (ГАЗОВЫЕ)



Kranz

Артикул	Номер	Диаметр труб	Длина инструмента	Твердость губок	РОЦ
KR-12-5901	0	5-28 мм	250 мм	55 HRC	469,2 Р
KR-12-5902	1	10-36 мм	300 мм		525,6 Р
KR-12-5903	2	20-50 мм	400 мм		723,1 Р
KR-12-5904	3	20-63 мм	500 мм		1127,4 Р

КЛЮЧИ-ТРЕЩОТКИ И НАБОРЫ



REXANT



Kranz

Артикул	Наименование	РОЦ
12-8301	Набор торцевых головок 1/2, головки 10-24 мм, с трещоточным ключом, 12 предметов	3389,1 Р
12-8304	Набор торцевых головок 1/2, двенадцатигранные, CrV, 10 шт., 10-24 мм	1082,9 Р
12-8308	Набор удлиненных торцевых головок 1/2, шестигранные, CrV, 10 шт., 10-22 мм	1701,4 Р
12-8318	Набор удлиненных торцевых головок 1/4, шестигранные, CrV, 10 шт., 4-13 мм	819,7 Р
KR-12-8401	Ключ-трещотка для торцевых головок 1/2, CrV, 72 зубца	837,2 Р
KR-12-8403	Ключ-трещотка для торцевых головок 1/4, CrV, 72 зубца	697,6 Р
KR-12-8411	Ключ телескопический трещоточный 1/2, 330-460 мм, CrV, двухкомпонентная рукоятка	1814,8 Р
KR-12-8413	Ключ телескопический трещоточный 1/4, 162-210 мм, CrV, двухкомпонентная рукоятка	1186,3 Р

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ




Kranz

Артикул	Кол-во предметов	Состав	Особенности	РОЦ
KR-66-6682	82	Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Биты 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30. Универсальный шарнир 1/4". Адаптер 1/4". Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4". Рукоятка 1/4": 160 мм. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм. Адаптер ключ Т-образный 1/4". Гибкий удлинитель 1/4": 160 мм. Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм. Головки свечные 1/2": 16, 21 мм. Удлинитель 1/2": 125, 250 мм. Универсальный шарнир 1/2". Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2". Адаптер для бит 1/2". Адаптер ключ Т-образный 1/2". Биты 8x30 мм: PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55. Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм.	Универсальные наборы подойдут как автомобилисту, так и домашнему мастеру. Немецкий стандарт качества DIN. Биты изготовлены из японской высокопрочной стали S2. Тайваньский механизм с усиленным стопором на 8 зубчиков. Изогнутая рукоятка трещотки создает дополнительный рычаг при откручивании.	8884,6 Р
KR-66-6694	94	Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Головки торцевые длинные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. Биты 1/4": SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30. Адаптер 1/4". Универсальный шарнир 1/4". Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4". Рукоятка 1/4": 160 мм. Гибкий удлинитель 1/4": 160 мм. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм. Адаптер ключ Т-образный 1/4". Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм. Головки торцевые длинные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм. Головки свечные 1/2": 16, 21 мм. Адаптер для бит 1/2". Удлинитель 1/2": 125, 250 мм. Универсальный шарнир 1/2". Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2". Биты 8x30 мм: SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14. Адаптер ключ Т-образный 1/2". Шестигранные ключи: 1,5, 2, 2,5 мм.	Трещоточные ключи с 72 зубчиками и углом наклона для работы в труднодоступных местах. Никелевое покрытие головок и ключей предотвращает появление ржавчины. Эргономичные рукоятки. Дополнительное цветовое обозначение головок и бит для работы в недостаточно освещенных помещениях. Прочный кейс для надежной защиты при транспортировке и хранении.	8439,8 Р

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

KR-66-6682




НОЖИ СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



REXANT

Артикул	Размер	Корпус	РОЦ
12-4900		Металл обрезиненный	247,5 Р
12-4901	18 мм	Пластик обрезиненный	161,6 Р
12-4903		Пластик	35,4 Р
12-4907	19 мм	Металл	218,4 Р
12-4919	25 мм	Пластик обрезиненный	306,2 Р

СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ



REXANT

Артикул	Размер	Упаковка	РОЦ
12-4912	18 мм	10 шт.	71,3 Р
12-4913	9 мм		42 Р
12-4915	25 мм		254,4 Р
12-4914	19 мм		80,4 Р

НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Применение	Длина инструмента	Чехол в комплекте	РОЦ
12-4921	Нож строительный	220 мм	Да	543,8 Р
12-4922		205 мм		470,9 Р
12-4923		200 мм		470,9 Р
12-4939	Нож монтажника	190 мм		522,9 Р
12-4928	Для резки теплоизоляционных панелей	420 мм		949,4 Р
12-4926		475 мм		952,8 Р

СКАЛЬПЕЛИ



REXANT

Артикул	Применение	РОЦ
12-4909	Нож с перовым лезвием	168,6 Р
12-4910	Нож с перовым лезвием, 5 сменных лезвий	189,6 Р
12-4917	Скальпель со сменными лезвиями	326,7 Р
12-4911	Лезвия перовые 5 шт.	97,8 Р

СКРЕБКИ



REXANT

Артикул	Наименование	РОЦ
12-4961	Скребок строительный универсальный 140 мм, металл	298 Р
12-4962	Скребок строительный универсальный 400 мм, металл	402,7 Р
12-4963	Скребок с выдвижным лезвием, обрезаемый корпус, 5 запасных лезвий	197,6 Р
12-4968	Лезвия сменные для скребка 19x39x0,25 мм, 10 шт.	105,3 Р
12-4969	Лезвия сменные для скребка 14x100x0,4 мм, 10 шт.	127,6 Р

МУЛЬТИТУЛЫ И СКЛАДНЫЕ НОЖИ

СКЛАДНЫЕ НОЖИ



REXANT

Артикул	Наименование	Материал	РОЦ
12-4906-2	Нож складной Коготь полуавтоматический Titanium	Нержавеющая сталь 420	1013,8 Р
12-4911-2	Нож складной полуавтоматический Hunter		968,1 Р

МУЛЬТИТУЛЫ



Kranz

Артикул	Кол-во функций	Размер в открытом состоянии	Описание функций	РОЦ
KR-12-4902-2	10	113 мм	Плоскогубцы. Кусачки. Нож. Отвертка шлицевая SL2. Отвертка шлицевая SL3. Отвертка крестовая PH1. Пила для ногтей. Открывалка для бутылок с отверткой шлицевой SL4. Нож с зазубринами. Консервный нож.	1033,4 Р
KR-12-4944-2	11	154 мм	Плоскогубцы рифленные. Обычные плоскогубцы. Кусачки. Острый нож с частичной насечкой. Консервный нож. Шлицевая отвертка. Открывалка для бутылок. Шлицевая отвертка. Открывалка для бутылок. Шлицевая отвертка с битами.	2631,8 Р
KR-12-4945-2	10	155 мм	Длинногубцы. Плоскогубцы. Кусачки. Крестообразная отвертка. Напильник по металлу с плоской отверткой. Открывалка для бутылок. Ножницы. Резак ремня безопасности. Нож. Огнivo со свистком.	2631,8 Р
KR-12-4947-2	14		Пассатижи рифленные. Плоскогубцы. Кусачки. Инструмент для зачистки проводов. Пила. Открывалка для бутылок. Шлицевая отвертка средняя. Ножницы. Открывашка. Отвертка шлицевая малая. Зубчатый нож. Нож. Шлицевая отвертка большая. Крестообразная отвертка.	3007,9 Р
KR-12-4942-2	15	158 мм	Плоскогубцы ребристые. Плоскогубцы. Кусачки. Открытый нож. Крестообразная отвертка. Пробойник. Открывалка для бутылок. Открывалка. Зазубренный нож. Маленькая шлицевая отвертка. Средняя шлицевая отвертка. Напильник. Нож для очистки рыбы. Съемник крюка. Линейка.	1597,5 Р

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКИ «СЕРИЯ СТАНДАРТ»



REXANT

Артикул	Длина	Ширина полотна	РОЦ
12-9000	3 м	16 мм	119,8 Р
12-9002	5 м	25 мм	233,5 Р
12-9008	7,5 м		311,1 Р
12-9003	10 м		396,1 Р

РУЛЕТКИ «СЕРИЯ ПРОФИ»



REXANT

Артикул	Длина	Ширина полотна	РОЦ
12-9004	3 м	16 мм	155,6 Р
12-9005	5 м	19 мм	236 Р
12-9006		272,8 Р	
12-9009	7,5 м	25 мм	414,1 Р
12-9007	10 м	25 мм	435,1 Р

Прорезиненный корпус.

РУЛЕТКИ «СЕРИЯ ПРОФИ» С МАГНИТНЫМ ЗАЦЕПОМ



REXANT

Артикул	Длина	Ширина полотна	РОЦ
12-9012	3 м	16 мм	182,4 Р
12-9014	5 м	19 мм	319,7 Р
12-9016	7,5 м	25 мм	471 Р
12-9017	10 м		545,7 Р

Прорезиненный корпус.

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ



Артикул	Длина	Особенность	РОЦ
12-9100	150 мм	Электронный	1633,3 Р
12-9101-2		-	860,4 Р
12-9102	250 мм	-	2326,4 Р
12-9106	150 мм	Стрелочный	2728,3 Р

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЗАКЛЕПОЧНИКИ



REXANT

Артикул	Наименование	РОЦ
12-5301	Заклепочник, 2,4-4,8 мм, 240 мм	438,4 Р
12-5302	Заклепочник, 2,4-4,8 мм, 240 мм, 60 заклепок в комплекте	571,7 Р

СТЕПЛЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СКОБЫ



REXANT

Артикул	Наименование	Тип скоб	Размер скоб	РОЦ
12-5402	Степлер	53	4-14 мм	630,5 Р
12-5403		140, 36, 300		680,6 Р



Kranz

Артикул	Наименование	Тип скоб	Размер скоб	Количество	РОЦ
KR-12-5502	Скобы	53	8 мм	1000 шт.	29,3 Р
KR-12-5503			10 мм		33,6 Р
KR-12-5504			12 мм		43,6 Р

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ И ГЕРМЕТИКА



REXANT

Артикул	Наименование	РОЦ
12-7301	Пистолет для монтажной пены, пластмассовый корпус	213,7 Р
12-7303	Пистолет для монтажной пены пластиковый усиленный с конфузуром и регулировкой-трещоткой	427,3 Р
12-7305	Пистолет для монтажной пены металлический с конфузуром и регулировкой	1030,3 Р
12-7201	Пистолет для герметика, 310 мл, скелетный, с фиксатором, шестигранный шток 7 мм	170,1 Р
12-7202	Пистолет для герметика, 310 мл, полуоткрытый, круглый шток 7 мм, утолщенные стенки	170,1 Р

ПИНЦЕТЫ



REXANT

Артикул	Формат	Длина	Особенность	РОЦ
12-0385	Изогнутый узкий	120 мм	Облегченный	383 Р
12-0378		125 мм	-	274 Р
12-0358		160 мм	Рифленный	394 Р
12-0372	Прямой	120 мм	-	251,3 Р
12-0373		130 мм	-	274 Р
12-0381		160 мм	-	405,6 Р

УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ



REXANT

Артикул	Вес бойка	Ручьятка	РОЦ
12-8103	300 г	Деревянная	258,6 Р
12-8104	400 г		313,1 Р
12-8105	500 г		367,5 Р
12-8106	600 г		449,2 Р
12-8108	800 г		571,7 Р
12-8113	300 г	Фибергласовая	353,9 Р
12-8114	400 г		387,9 Р
12-8115	500 г		469,6 Р
12-8116	600 г		537,6 Р
12-8118	800 г		714,6 Р

МОЛОТОК ГВОЗДОДЕР



REXANT

Артикул	Наименование	Вес бойка	Ручьятка	РОЦ
12-8121	Молоток-гвоздодер	450 г	Фибергласовая	571,7 Р

КЛЯНКИ



Kranz

Артикул	Цвет бойка	Вес бойка	Ручьятка	РОЦ
KR-12-8144	Черный	680 г	Деревянная	244,2 Р
KR-12-8145		910 г		303,3 Р
KR-12-8146		1130 г		362,4 Р
KR-12-8152	Черно-белый	225 г	Фибергласовая	438,5 Р
KR-12-8153		450 г		599 Р
KR-12-8154	фибергласовая	680 г		717,3 Р

КУВАЛДЫ



REXANT

Артикул	Вес бойка	Ручьятка	РОЦ
12-8131	1500 г	Обрезиненная	898,3 Р
12-8133	3000 г		2041,7 Р
12-8134	4000 г		2586,1 Р
12-8135	5000 г		2994,5 Р

ПИЛЫ И НОЖОВКИ



REXANT

Артикул	Длина	Описание	РОЦ
12-8212	350 мм	Ножовки по дереву, 7-8 ТР1, каленый зуб 2D, двухкомпонентная ручьятка	404,3 Р
12-8213	400 мм		434,2 Р
12-8214	450 мм		494,1 Р
12-8215	500 мм		561 Р

НОЖОВКИ ПО ПЕНОБЕТОНУ



REXANT

Артикул	Длина	Описание	РОЦ
12-8225	500 мм	Защитное покрытие, твердосплавные напайки на зубья, двухкомпонентная ручьятка	1182,8 Р
12-8227	700 мм		1332,5 Р

НАДФИЛИ И НАПИЛЬНИКИ

НАБОРЫ НАДФИЛЕЙ



Kranz

Артикул	Материал	Кол-во предметов	Размеры надфилей	Формы в наборе	РОЦ
KR-12-4102	Высокоуглеродистая сталь	6	160x80 мм	Плоский тупоконечный, плоский заостренный, круглый, полукруглый, квадратный, треугольный	277,9 Р
KR-12-4103		10		Плоский тупоконечный, плоский заостренный, круглый (2 шт), полукруглый, квадратный, треугольный, широкий, овальный, плоский пилообразный	514,5 Р
KR-12-4111	Конструкционная сталь	5	140x50 мм	Плоский, круглый, полукруглый, квадратный, треугольный	261 Р
KR-12-4112		10		Плоский тупоконечный, плоский остроконечный, круглый (2 шт), полукруглый, квадратный, треугольный, треугольный широкий, овальный двухсторонний, полукруглый заостренный	531,4 Р
KR-12-4115		140x70 мм		-	624,3 Р

НАПИЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННЫМИ РУЧЬЯТКАМИ



Kranz

Артикул	Формат	Длина	РОЦ
KR-12-4121	Треугольный	150 мм	109 Р
KR-12-4122	Плоский (прямоугольный)		125,9 Р
KR-12-4123	Круглый		100,5 Р

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ



REXANT



PROconnect

Артикул	Наименование	Сечение кабеля	Храповый механизм	РОЦ
12-3021	Кримпер REXANT HT-301 W для обжима изолированных клемм	0.5-6.0 мм ²	Да	1557,1 Р
12-3014	Кримпер REXANT HT-336 H для обжима автоклемм изолированных	0.5-6.0 мм ²		1546,8 Р
12-3031	Кримпер для обжима автоклемм неизолированных	0.35-6.0 мм ²	Нет	836,8 Р
12-3032	Кримпер REXANT HT-202B для обжима автоклемм	0.10-6.0 мм ²		844,2 Р
12-3033	Кримпер HT-204 для обжима наконечников и зачистки проводов	0.5-6.0 мм ²		595,1 Р
12-3032-4	Кримпер HT-202B для обжима автоклемм	0.10-6.0 мм ²		Да
12-3016-4	Кримпер HT-336N для обжима изолированных и неизолированных клемм	1.5-10.0 мм ²	Нет	1171,6 Р

ПРЕССЫ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ СИЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ГИЛЬЗ



REXANT

Артикул	Наименование	Диапазон сечения	Храповый механизм	РОЦ
12-3041	Кримпер REXANT HT-6010 для обжима неизолированных наконечников и гильз	Диапазон 1.5-16.0 мм ²	Да	1564,6 Р
12-3051	Кримпер REXANT HT-25 L для обжима неизолированных наконечников и гильз	Диапазон 6.0-26.0 мм ²		3203,8 Р
12-3055	Кримпер HT-2515 для обжима силовых наконечников и гильз	Шестигранные матрицы револьверного типа: 6, 10, 16, 25, 35, 50 мм ²	Нет	3588,1 Р
12-3057	Кримпер REXANT HT-2517 для обжима силовых наконечников и гильз	Шестигранные матрицы револьверного типа: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм ²		7077,1 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Размер матриц	Максимальное усилие	РОЦ
12-3061	Пресс гидравлический REXANT CT-70	4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 мм ²	4,5 тонны	6182,8 Р
12-3062	Пресс гидравлический REXANT CT-120	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм ²	8 тонн	6525 Р
12-3064	Пресс гидравлический REXANT CT-300	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 мм ²	12 тонн	7341,7 Р

КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА ШТЫРЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ (НШВ, НШВИ, НШВИ (2))



REXANT



PROconnect

Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Профиль обжима	РОЦ
12-3206	Кримпер REXANT HT-8164	Многожильный/ 6.0-16.0 мм ²	Квадратный с рифлением	2650,9 Р
12-3205	Кримпер REXANT HT-866	Многожильный/ 0.08-6.0 мм ²	Гексагональный (шести-гранный) с рифлением	3371,4 Р
12-3216-1	Кримпер REXANT HT 16-4	Многожильный/ 0.08-16.0 мм ²	Квадратный с рифлением	3724,9 Р
12-3202	Кримпер REXANT HT-864	Многожильный/ 0.25-6.0 мм ²		2342,5 Р
12-3210-1	Кримпер REXANT HT 10-6	Многожильный/ 0.08-10.0 мм ²	0.08-10.0 мм ² Гексагональный (шести-гранный) с рифлением	3910,9 Р
12-3219	Кримпер комбинированный для обжима изолированных и штыревых наконечников (HT-02525) REXANT	0.5-2.5 мм ²	Трапецевидный /овальный	1569,1 Р
12-3222	Кримпер для обжима двойных штыревых наконечников (HT-5-26TW) REXANT	Многожильный/ 2x(0.5) - 2x(6.0) мм ²	Трапецевидный	1747,7 Р
12-3220	Пресс механический для обжима втулочных наконечников 10-50 мм ² (HT-SOWF) REXANT	10-50 мм ²		2675,9 Р
12-3208	Пресс-клещи для обжима втулочных наконечников 0,5-16 мм ² (HT-16M) REXANT	Многожильный/ 0,5-16 мм ²		1090,5 Р
12-3209	Пресс-клещи для обжима втулочных наконечников 10-35 мм ² (HT-35M) REXANT	Многожильный/ 10-35 мм ²		1086,1 Р

Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Профиль обжима	РОЦ
12-3205-4	Кримпер PROconnect HT-866	Многожильный/ 0.25-6.0 мм ²	Трапецевидный	2540,7 Р
12-3013-4	Кримпер PROconnect HT-336 E	Многожильный/ 0.5-4.0 мм ²		1186,4 Р
12-3202-4	Кримпер PROconnect HT-864	Многожильный/ 0.25-6.0 мм ²		1995,3 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОАКСИАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ F И BNC



Артикул	Наименование	Тип обжимаемых разъемов	Храповый механизм	РОЦ
12-3021	Кримпер REXANT HT-301 W	RG-8, RG-11, RG-174, RG-179, RG-213	Да	1557,1 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ



Артикул	Наименование	Тип обжимаемых разъемов	Храповый механизм	РОЦ
12-3442	Кримпер HT-200R REXANT	10P10C/8P8C/6P6C/4P4C	Да	3414,6 Р
12-3432	Кримпер HT-568R REXANT	8P8C/6P6C		793,8 Р
12-3451	Кримпер HT-210N REXANT	8P8C	Нет	532,9 Р
12-3441	Кримпер HT-200 REXANT	8P8C/6P6C/4P4C		955,3 Р
12-3450-4	Кримпер HT-301 W REXANT	8P8C/6P6C		1358,9 Р



PROconnect

Артикул	Модель	Тип обжимаемых разъемов	РОЦ
12-3432-4	HT-568R	8P8C/6P6C	676,2 Р



REXANT

Артикул	Лезвие	Кабель	РОЦ
12-5412	Кабелерез «МАСТЕР» (HT-50A) (HS-50A)	Кабель Ø до 13.5 мм, с функцией зачистки кабеля 0.5-6 мм²	1126,9 Р



REXANT

Артикул	Лезвие	Размер	РОЦ
12-4945	Ножницы универсальные	140 мм	466,4 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ



PROconnect

Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Особенности	РОЦ
12-4005	Инструмент для зачистки кабеля 0,2-6,0 мм² и обжима наконечников (HT-766) REXANT	Одножильный, многожильный 0.2-6.0 мм²	Регулятор усилия зажима, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм²	1 551,0 Р
12-4004	Инструмент для зачистки кабеля REXANT HT-369 C 0,3-6 мм²	Одножильный, многожильный 0.3-6.0 мм²	Конструкция предотвращения повреждения жилы кабеля	953,8 Р
12-4001	Инструмент для зачистки многожильного кабеля REXANT HT-150B	Многожильный/ 0.3-6.0 мм	Возвратная пружина	745,2 Р
12-4054	Инструмент для продольной и поперечной зачистки кабеля от 25 мм (HT-5PG) REXANT	Одножильный, многожильный 25,0 мм	Продольные и поперечные способы зачистки кабеля	3 472,1 Р

Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Особенности	РОЦ
12-4005-4	Инструмент для зачистки кабеля и обжима наконечников HT-766 PROconnect	Одножильный, многожильный 0.2-6.0 мм²	Регулятор усилия зажима, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм²	1 285,8 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ВИТОЙ ПАРЫ И КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Наименование	Вид/сечение используемого кабеля	Особенности	РОЦ
12-4011	Инструмент для зачистки коаксиального кабеля REXANT HT-332	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59, RG-6	2 ножа сменного типа; одновременное снятие оболочки и изоляции; индивидуальная регулировка глубины надреза 4.0-12.0 мм; ключ-шестигранник в комплекте	606,4 Р
12-4016-4	Инструмент для зачистки и обрезки кабеля REXANT HT-302	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59 и RG-6, RG-11	2 ножа сменного типа, одновременное снятие оболочки и изоляции, сменные лезвия	816,1 Р
12-4042	Инструмент для зачистки и обрезки витой пары REXANT HT-S-501B	Витая пара	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	466,7 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Модель	Материал ножей	РОЦ
12-4201	HT-3141 для заделки и обрезки витой пары	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	593,4 Р
12-4201-4	HT-314B для заделки витой пары	Закаленная сталь	340,8 Р
Артикул	Модель	Материал	РОЦ
12-4231	HT-318M	Пластик	117,5 Р

КАБЕЛЕРЕЗЫ, ТРОСОРЕЗЫ, КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ



REXANT

Артикул	Наименование	Длина	Материал	РОЦ
12-5420	Кабелерез Ø до 25 мм (RN-150G) (VC-150G)		Никелированный, двухкомпонентные рукоятки	3196 Р
12-5421	Кабелерез Ø до 35 мм (RN-300G) (VC-300G)			3995,2 Р
Артикул	Наименование	Длина	Материал	РОЦ
12-4626	Кабелерез	180 мм	Никелированный, обливные рукоятки	571,9 Р
12-4627		200 мм		705,9 Р
12-4628		250 мм		1055 Р

КАБЕЛЕРЕЗЫ, ТРОСОРЕЗЫ, КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ

БОЛТОРЕЗЫ С ДВОЙНЫМ РЫЧАГОМ



REXANT

Артикул	Длина	РОЦ
12-4972	450 мм	1116,5 Р
12-4973	600 мм	1535,4 Р
12-4974	760 мм	2226,7 Р
12-4975	900 мм	2994,7 Р

НОЖИ МОНТАЖНЫЕ



REXANT

Артикул	Лезвие	Материал	РОЦ
12-4931	Двухсторонняя заточка, лезвие 33 мм	Нержавеющая сталь	628,4 Р
12-4937	Изогнутое лезвие		683,2 Р
12-4935	С «пяткой»		834,2 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТЯЖЕК



REXANT

Артикул	Материал используемых хомутов	Минимальная ширина хомутов	Максимальная ширина хомутов	РОЦ
12-4524	Нейлон	2,4 мм	10 мм	884,2 Р
12-4522	Сталь	4,6 мм	7,9 мм	4910,1 Р
12-4521	Нейлон	2,2 мм	4,8 мм	1632,1 Р

ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЬНЫЕ (МИНИ УЗК)



REXANT

Артикул	Диаметр	Длина	Цвет	РОЦ
47-1005	3,5 мм	5 м	Красный	441 Р
47-1010		10 м		676,2 Р
47-1015		15 м		911,4 Р
47-1020		20 м		1065,4 Р
47-1030		30 м		1411,2 Р
47-1003		3 м		431,2 Р
47-1007		7 м		609 Р
47-1025		25 м		1399,3 Р

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ТЕСТЕРЫ СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Телефонный провод	РОЦ
12-1006	Быстрый тест витой пары	+	+	725,7 Р
Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Сетевой кабель RJ-45	РОЦ
12-1001	Тест коаксиальных кабелей	+	+	724 Р
Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Телефонный провод	РОЦ
12-1006-4	Быстрый тест витой пары	+	+	407,9 Р

PROconnect

ТЕСТЕР СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ

12-2038



ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

12-1020



MASTECH



MASTECH



MASTECH



MASTECH

Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Телефонный провод	РОЦ
13-1220	Поиск обрывов в кабелях, поиск кабелей в пучках	+	+	1874,8 Р

Артикул	Ключевые особенности модели	РОЦ
13-1211	Поиск обрывов кабелей, поиск кабелей и труб в стенах, на глубине до 2 м	22844 Р

Артикул	Ключевые особенности модели	РОЦ
13-1221	Поиск обрывов в кабелях, поиск кабелей в пучках и тест коаксиальных кабелей	4262,6 Р

Артикул	Ключевые особенности модели	Сетевой кабель	Сетевой кабель RJ-45	РОЦ
13-1222	Тест коаксиальных кабелей	+	+	1613 Р

ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ



MASTECH



UNI-T



PROconnect



REXANT



REXANT

Артикул	Наименование	Ключевые особенности	РОЦ
13-1204	Индикатор напряжения MS8922A	Определение напряжения в цепи до 400 В, поиск фазы	1338,5 Р
13-1202	Тестер-пробник MS8902A	Регулируемая чувствительность поиска напряжения	1499,4 Р

Артикул	Наименование	Выбор диапазона	Частота	РОЦ
13-1017	Индикатор напряжения UT15B	Автоматический	50-60 Гц	3671,6 Р

Артикул	Наименование	Модель	Длина	РОЦ
12-2031	Тестер-пробник	R-01	140 мм	41,4 Р
12-2032		R-02	190 мм	51,7 Р

Артикул	Наименование	Модель	Бесконтактное обнаружение напряжения	РОЦ
12-2036	Тестер-пробник	R-18	70-250 В	141 Р
12-2035		R-48	70-1000 В	258 Р
12-2033		R-15	70-250 В	164,6 Р

Артикул	Наименование	Модель	Длина	РОЦ
12-2042	Тестер-пробник с комбинированным жалом	R-16	160 мм	104,3 Р
12-2043		R-13	150 мм	112 Р
12-2044		R-14	190 мм	120,4 Р

АВТОТЕСТЕРЫ



REXANT



REXANT

Артикул	Ключевые особенности модели	РОЦ
16-0102	Цветовая и звуковая сигнализация	138,6 Р
16-0102-1	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	150,1 Р
16-0101	Автотестер универсальный	94 Р
16-0103	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	176,4 Р

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ



UNI-T



MASTECH

Артикул	Модель	Характеристики	РОЦ
13-0044	UT502	Входной уровень: 2,5 кВ. Категория безопасности: CAT III 600 В. Изоляционное сопротивление: 0.01 МОм-20 ГОм. Напряжение на выходе: 2,5 кВ DC. Измеряемое напряжение: DC 1000 В, AC 750 В. Ток короткого замыкания: 2 мА. Подсветка: да.	12568,5 Р

Артикул	Модель	Характеристики	РОЦ
13-1346	MS5201	Входной уровень: 1 кВ. Категория безопасности: CAT II 1000 В / CAT III 600 В. Изоляционное сопротивление: 0.01 МОм-2 ГОм. Напряжение на выходе: 1 кВ DC. Измеряемое напряжение: DC 1000 В, AC 700 В. Ток короткого замыкания: 1,8 мА.	12149,4 Р

ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

PROconnect



Артикул	Модель	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Сопротивление	Проверка заряда батареи	Проверка диодов	Тест целостности цепи	hFE транзистора	РОЦ
13-3014	M-182 (DT-182)	2000	500 В / 500 В	200 мА	2 Ом	+	+	+	+	509 Р

Компактная модель, тест батареек, тест цепи «прозвонка».

PROconnect



Артикул	Модель	Напряжение DC / AC	Категория безопасности	Дисплей	Сопротивление	Постоянный ток	Проверка диодов	Тест целостности цепи (прозвонка)	Температура	hFE транзистора	РОЦ
13-3011	M830B (DT830B)	1000 В / 750 В	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	2 Ом	10 А	+	-	-	+	447,1 Р
13-3012	M832 (DT832)										476,6 Р
13-3013	M838 (DT838)										538,3 Р
13-2003	M832	600 В / 600 В									1613 Р

MASTECH



PROconnect



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Сопротивление	Измерение температуры	Удержание данных	Проверка диодов	Тест целостности цепи	hFE транзистора	РОЦ
13-3021	MAS830L (DT850L)	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	600 В / 600 В	10 А	2 Ом	-	+	+	+	+	987,3 Р
13-3022	MAS838L (DT858L)						+					1086,9 Р

MASTECH



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Сопротивление	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	РОЦ
13-2007	MAS830L	CAT III 600 В	2000	600 В / 600 В	10 А	2 Ом	-	+	+	1686,3 Р
13-2008	MAS838						-20...+1000 °C			1759,6 Р

UNI-T



Артикул	Модель	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Переменный ток	Сопротивление	Емкость	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	РОЦ
13-0055	UT33A+	2000	600 В / 600 В	10 А	+	200 Ом	2 мФ	-	+	+	-	1871,5 Р
13-0057	UT33C+				-		-40...+1000 °C	1525 Р				
13-0058	UT33D+				-		-	1297,7 Р				

Категория безопасности: CAT III 600 В

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

MASTECH



Артикул	Модель	Автовывключение	Напряжение DC / AC	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Удержание данных DATA HOLD	Индикатор NCV	РОЦ
13-2015	MS8233C	-	1000 В / 750 В	20...+1000 °C	+	+	+	+	2653,9 Р

Категория безопасности: CAT III 600 В.

Дисплей: 2000.
Постоянный ток: 10 А.

Сопротивление: 2 Ом.
Емкость: 100 мФ.

MASTECH



Артикул	Модель	Максимальное значение	Автовывключение	Сопротивление	Емкость	Частота	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Удержание данных DATA HOLD	Проверка транзисторов	РОЦ
13-2054	MY64N	2000	+	200 МОм	100 µF	20 MHz	-20...+1000 °C	+	+	+	+	3156,6 Р

Ключевые особенности модели: обновленный дизайн, измерение частоты и температуры.

Напряжение постоянного тока: 1000 В.
Напряжение переменного тока: 750 В.

Переменный ток: 10 А.
Постоянный ток: 10 А.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

MASTECH



Артикул	Модель	Автовывключение	Напряжение DC / AC	Максимальные значения	Проверка транзисторов и кабеля	Тест целостности цепи	Удержание данных DATA HOLD	Проверка диодов	РОЦ
13-1223	MS8236	+	600 В / 600 В	2000	+	+	+	+	7698,2 Р
13-2020	MS8239C		600 В / 600 В	4000					3078,9 Р

Общие характеристики: категория безопасности: CAT III 600 В

Постоянный ток: 10 А

MASTECH



Артикул	Модель	Максимальное значение	Автоматический выбор диапазона	Автовывключение	Сопротивление	Емкость	Частота	Сквозность	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Подсветка дисплея	Удержание данных	Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	Относительные измерения	РОЦ
13-2069	MS8361D	4000	+	+	40 МОм	100 µF	10 MHz	+	+	+	+	+	+	+	6891,7 Р

Синхронизация через Bluetooth с устройствами на Android, Apple, русифицированное приложение.

Напряжение постоянного тока: 600 В.
Напряжение переменного тока: 600 В.

Переменный ток: 10 А.
Постоянный ток: 10 А.

Интерфейс: Bluetooth.

ИНСТРУМЕНТ

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

PROconnect



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Диаметр захвата	Напряжение DC / AC	Переменный ток	Сопротивление	Тест целостности цепи	Удержание данных	Проверка изоляции	POC
13-3050	P266	CAT II 1000 В / CAT III 600 В	2000	Ø 50 мм	1000 В / 750 В	1000 А	20 Ом	+	+	2000 Ом	885,3 Р
13-1306	M266										2306 Р
13-1313	MS2008B	CAT III 600 В	4000	Ø 26 мм	600 В / 600 В	600 А	40 МОм			-	3665,8 Р

MASTECH



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Диаметр захвата	Напряжение DC / AC	Переменный / постоянный ток	Сопротивление	Емкость	Частота	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Подсветка дисплея	Удержание данных	Индикатор NCV	POC
13-0008	UT210D True RMS	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	Ø 17 мм	600 В / 600 В	200 А / 200 А	20 Ом	20 мФ	60 кГц	-40...+1000 °C / -40...+1832 °C	+	+	+	+	+	6688,5 Р

UNI-T



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Диаметр захвата	Автовывключение	Переменный ток	Подсветка дисплея	Удержание данных	MAX / MIN	Относительные измерения	POC
13-0007	UT210B True RMS	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	Ø 17 мм	+	200 А	+	+	+/+	+	3189,3 Р

ПИРОМЕТРЫ

MASTECH



Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных	POC
13-1231	MS6522B	20...+500 °C / -4...+932 °F	10:1	0.95	MAX / MIN / AVG	+	+	2786 Р
13-1233	MS6522A	-20...+300 °C / -4...+572 °F						3111,6 Р

UNI-T



Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных	POC
13-0025	UNI-T UT300S	-20...+300 °C / -4...+572 °F	10:1	0.95	MAX / MIN / AVG	+	+	2162,8 Р

REXANT



Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных	POC
13-3060	R-400	-20...+400 °C / -58...+752 °F	12:1	0.95	MAX / MIN	+	+	1528,8 Р

ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА

MASTECH



Артикул	Модель	Обнаружение металла	Обнаружение переменного напряжения	Глубина обнаружения мелких предметов	Глубина обнаружения труб	Глубина обнаружения напряжения	Автовывключение	Индикация на дисплее	Звуковая индикация	POC
13-1210	MS6906	+	+	30 мм	60 мм	75 мм	+	+	+	3739,1 Р

ЛЮКСМЕТР

REXANT



Артикул	Модель	Ключевые особенности модели	Максимальное значение	Диапазон	Единица измерения	Удержание данных	POC
13-1215	MS6610	50000 лк	2000	50000 лк	Люкс	+	2893,4 Р

ЩУПЫ И АКСЕССУАРЫ

REXANT



Артикул	Наименование	Категория безопасности	Длина общая	Макс. ток	Угол штекера (к мультиметру)	POC
13-3035	Набор щупов со сменными насадками Basic	CAT I 600 В	900 мм	10 А	180°	466,5 Р

MASTECH



Артикул	Наименование	Категория безопасности	Длина общая / длина щупа	Макс. ток	Угол штекера (к мультиметру)	POC
13-2034	Щупы T303U	CAT III 1000 В / CAT IV 600 В	800 мм / 119 мм	10 А	90°	351,9 Р




Артикул	Модель	Категория безопасности	Длина общая	Длина щупа	Макс. ток	POC
13-3031	REX04	CAT I 600 В	720 мм	70 мм	10 А	81,6 Р
13-3032	REX07	CAT II 1000 В	850 мм	110 мм		108,8 Р
13-2033	T3030U	CAT III 1000 В / CAT IV 600 В	1000 мм	143 мм		384,9 Р
13-2034			800 мм	119 мм		351,9 Р
13-3041	REX05	CAT II 1000 В / CAT III 600 В	1080 мм	75 мм	20 А	195,9 Р
13-3042	REX11	CAT I 600 В	1000 мм	25 мм	10 А	116,8 Р

Угол штекера (к мультиметру): 90 °С.

БУР SDS-PLUS

KR-91-0062



КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

KR-91-0441
KR-91-0412

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ



PROconnect

Артикул	Диаметр применяемых стержней	Мощность	Производительность	РОЦ
12-0102	7 мм	15 Вт	4-6 г/мин	241,8 Р
12-0103	11 мм	40 Вт	5-9 г/мин	329 Р
12-0104		60 Вт	7-10 г/мин	364 Р

Напряжение питания: 230 В.



REXANT

Артикул	Диаметр применяемых стержней	Мощность	Производительность	РОЦ
12-1501	7 мм	10 Вт	7-9 г/мин	1926,6 Р
12-0112		15 Вт	6-10 г/мин	550,9 Р
12-0113		40 Вт	15-20 г/мин	788,8 Р
12-1511	11 мм	40 Вт	15-20 г/мин	788,8 Р
12-0114		60 Вт	11-14 г/мин	629,3 Р
12-0115		100 Вт	15-18 г/мин	699,3 Р
12-1533		200 Вт	22-32 г/мин	1691,6 Р

Напряжение питания: 230 В.

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ



REXANT

Артикул	Диаметр применяемых стержней	Цвет	РОЦ
09-1015	7 мм	Прозрачный	55,5 Р
09-1103			90,3 Р
09-1103-1			1127,8 Р
09-1104		Черный	131,4 Р
09-1104-1		1099,2 Р	
09-1105	11 мм	Белый	113,6 Р
09-1225			87,9 Р
09-1270		Прозрачный	316,2 Р
09-1857-1			896 Р
09-1271			326,6 Р
09-1271-1		Черный	1033,4 Р
09-1277			Белый

Экологичны. Возможность расклеить с помощью нагревания.

ФЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Диапазон температур	Напряжение питания	РОЦ
12-0051	COMPACT	1800 Вт	350-600 °C	230 В	1606,8 Р
12-0052	STANDARD		50-600 °C		2818,5 Р
12-0053		2000 Вт	100-600 °C		2869,3 Р

ОСНАТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

БУРЫ SDS-PLUS (2 ГРАНИ)



Kranz

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ	
KR-91-0005	5 мм	110 мм	50 мм	51,7 Р	
KR-91-0003	5,5 мм			52,4 Р	
KR-91-0006	6 мм	160 мм	100 мм	52,8 Р	
KR-91-0011				56,9 Р	
KR-91-0017				89,2 Р	
KR-91-0004	6,5 мм	110 мм	50 мм	62,5 Р	
KR-91-0007				74 Р	
KR-91-0012	8 мм	160 мм	100 мм	68,2 Р	
KR-91-0018				110,7 Р	
KR-91-0013				160 мм	76,9 Р
KR-91-0019				210 мм	101,6 Р
KR-91-0013	10 мм	160 мм	100 мм	101,6 Р	
KR-91-0026				124,7 Р	
KR-91-0062				222,1 Р	
KR-91-0020	12 мм	210 мм	150 мм	102,5 Р	
KR-91-0034				146 Р	
KR-91-0052	16 мм	460 мм	400 мм	362,8 Р	
KR-91-0040	18 мм	310 мм	250 мм	318,5 Р	
KR-91-0006-4				110 мм	50 мм
KR-91-0011-4	6 мм	160 мм	100 мм	52,1 Р	
KR-91-0012-4				8 мм	160 мм

БУРЫ SDS-PLUS КРЕСТОВЫЕ (4 ГРАНИ)



Kranz

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ		
KR-91-0820	5 мм	160 мм	100 мм	91,8 Р		
KR-91-0801	6 мм	110 мм	50 мм	88,3 Р		
KR-91-0802				160 мм	100 мм	98,6 Р
KR-91-0805	8 мм	110 мм	50 мм	106,2 Р		
KR-91-0806				160 мм	100 мм	117,5 Р
KR-91-0819	10 мм	110 мм	50 мм	136,9 Р		
KR-91-0809				160 мм	100 мм	132,6 Р
KR-91-0101				14 мм	310 мм	250 мм

БУРЫ SDS-PLUS НАБОРЫ



Kranz

Артикул	Комплектация	Тип упаковки	Упаковка	РОЦ
KR-91-0405	5-6-8-10x160x100 мм	Пластиковый бокс	4 шт.	357,1 Р
KR-91-0406	5-6x110x50, 6-8-10x160x100 мм		5 шт.	410,7 Р
KR-91-0409	Бур 6x160 мм – 1 шт.; бур 8x160 мм – 1 шт.; бур 10x160 мм – 1 шт.; бур 8x210 мм – 1 шт.; бур 10x210 мм – 1 шт.; бур 12x210 мм – 1 шт.; бур 1x260 мм – 1 шт.; бур 12x260 мм – 1 шт.; бур 14x260 мм – 1 шт.; пила 14x250 мм – 1 шт.; зубило плоское 14x20x250 мм – 1 шт.; зубило плоское широкое 14x40x250 мм – 1 шт.; зубило канальное 14x22x250 мм – 1 шт.	Алюминиевый бокс	13 шт.	2383,3 Р
KR-91-0431	Коронка по бетону в сборе M22x68 мм – 1 шт.; зубило плоское 14x20x250 мм – 1 шт.; бур 6x160 мм – 1 шт.; бур 8x160 мм – 1 шт.; бур 10x160 мм – 1 шт.		5 шт.	2794,5 Р

ИНСТРУМЕНТ

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0304	4 мм	75 мм	55 мм	29 Р
KR-91-0305	5 мм	85 мм	65 мм	33,6 Р
KR-91-0306	6 мм	100 мм	80 мм	56,9 Р
KR-91-0307	8 мм	120 мм	100 мм	72,7 Р
KR-91-0308	10 мм			78 Р
KR-91-0411	4-5-6-8-10 мм	-	-	331,9 Р

СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0320	5 мм	85 мм	40 мм	63,1 Р
KR-91-0321	6 мм	100 мм	50 мм	67,6 Р
KR-91-0322	8 мм	110 мм	60 мм	76,8 Р
KR-91-0323	10 мм	120 мм	80 мм	100,9 Р
KR-91-0324	12 мм	150 мм	100 мм	143,3 Р

ПИКИ И ЗУБИЛА SDS-PLUS



Артикул	Ширина бойка	Общая длина	Рабочая длина	Диаметр рабочей части	РОЦ
KR-91-0203	40 мм	250 мм	180 мм	14 мм	167,7 Р
KR-91-0207	20 мм				165,4 Р
KR-91-0212	Пика				123,6 Р
KR-91-0430	14/20/40 мм	-	-	-	776,5 Р

ПИКИ И ЗУБИЛА SDS-MAX



Артикул	Ширина бойка	Общая длина	Рабочая длина	Диаметр рабочей части	РОЦ
KR-91-0221	40 мм	250 мм	160 мм	14 мм	248,9 Р
KR-91-0222	25 мм	400 мм	310 мм	18 мм	351,4 Р
KR-91-0223		600 мм	510 мм		523,8 Р
KR-91-0224		280 мм	190 мм		247,7 Р
KR-91-0225	Пика	400 мм	310 мм	326,2 Р	
KR-91-0226	600 мм	510 мм	326,2 Р		

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Хвостовик	РОЦ
KR-91-0413	65 мм	175 мм	50 мм	SDS-PLUS	647,9 Р
KR-91-0412	68 мм				691,8 Р
KR-91-0415	73 мм				717,7 Р
KR-91-0414	80 мм	72 мм	-	-	827,2 Р
KR-91-0440	68 мм				568,5 Р
KR-91-0441	150 мм				2842,5 Р

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК ДЛЯ БЕТОНА



Артикул	Длина	Рабочая длина	Тип хвостовика	Посадочная резьба	РОЦ
KR-91-0401	120 мм	80 мм	SDS-PLUS	M16	441 Р
KR-91-0421	-	-		M22	273,8 Р
KR-91-0422	250 мм	210 мм		510,4 Р	
KR-91-0423	400 мм	360 мм	-	-	568,5 Р

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА С SDS-MAX НА SDS-PLUS



Артикул	Тип переходника	Длина	Особенность	РОЦ
KR-91-0230	Цельнометаллический	225 мм	Инструментальная сталь, легированная хромом и молибденом	962,1 Р
KR-91-0231	С пластиковым кожухом	-	-	1093,3 Р

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ



Артикул	Диаметр	Толщина	Макс. скорость вращения	РОЦ
KR-90-0902	115 мм	1 мм	13300 об/мин	31,3 Р
KR-90-0912	125 мм	1,2 мм	10200 об/мин	33,8 Р
KR-90-0913			12200 об/мин	39,6 Р
KR-90-0914	125 мм	1,6 мм	12250 об/мин	43,3 Р
KR-90-0923	150 мм	1,2 мм	10200 об/мин	67,9 Р
KR-90-0932	180 мм	1,6 мм	8500 об/мин	93,4 Р
KR-90-0943	230 мм	1,8 мм	6600 об/мин	120,7 Р
KR-90-0944		2 мм		124,4 Р
KR-90-0945		2,5 мм		138,6 Р

КОРОНКИ ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL



Артикул	Диаметр	Высота	Соединительная резьба	Шаг зубьев	РОЦ
KR-92-0211	25 мм	45 мм	Резбовой держатель	4-6 мм	195,8 Р
KR-92-0215	32 мм				248,9 Р
KR-92-0216	35 мм				268,6 Р
KR-92-0225	50 мм	50 мм	Резбовой держатель	4-6 мм	404,4 Р
KR-92-0227	52 мм				430,7 Р
KR-92-0231	60 мм				434,7 Р
KR-92-0233	65 мм	45 мм	Резбовой держатель	4-6 мм	460,6 Р
KR-92-0234	67 мм				500,4 Р
KR-92-0235	68 мм				558 Р
KR-92-0261	73 мм	-	-	-	687,4 Р

НАБОР КОРОНОК ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL



Артикул	Комплектация	Упаковка	РОЦ
KR-92-0201-1	Коронки 20, 22, 25, 30, 35, 60 мм, 2 хвостовика, 2 ключа, 1 адаптер	11 шт.	3330,7 Р
KR-92-0202-1	Коронки 22, 25, 35, 40, 51, 67 мм, 2 хвостовика, 2 ключа, 1 адаптер		3640 Р
KR-92-0203-1	Коронки 14, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 51, 60, 64, 67 мм, 2 хвостовика, 2 ключа, 1 адаптер	16 шт.	5115,5 Р

Металлический кейс. Соединительная резьба 1/2", 5/8".

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК BIMETAL



Артикул	Для коронок диаметром	Тип хвостовика	Соединительная резьба	РОЦ
KR-92-0201	14-30 мм	SDS-PLUS	1/2"	177,3 Р
KR-92-0202	32-152 мм		5/8"	290,4 Р
KR-92-0203	14-30 мм	Шестигранный	1/2"	152,3 Р
KR-92-0204	32-152 мм		5/8"	286 Р

НАБОР СТУПЕНЧАТЫХ СВЕРЛ



Артикул	Комплектация/диаметры	Материал инструмента	Форма канавки	Тип хвостовика	РОЦ
KR-12-6620	3 шт. №1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм; №2: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм; №3: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм. Металлический кейс	HSS-TN	Прямая канавка	Шестигранный	1801,5 Р

СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ



Артикул	Материал/форма канавки	Диаметр	Кол-во и шаг ступеней	Тип хвостовика	РОЦ
KR-12-6601	HSS	4-20 мм	9 ступ. шаг 2 мм	Шестигранный	479,4 Р
KR-12-6602		4-30 мм	14 ступ. шаг 2 мм		899 Р
KR-12-6603		4-32 мм	15 ступ. шаг 2 мм		899 Р
KR-12-6604	Прямая	9-36 мм	10 ступ. шаг 2 мм	Шестигранный	1088,4 Р
KR-12-6611		4-20 мм	9 ступ. шаг 2 мм		859 Р
KR-12-6612	P6M5 + Титановое покрытие	4-30 мм	14 ступ. шаг 2 мм	Шестигранный	1589,6 Р
KR-12-6613		4-32 мм	15 ступ. шаг 2 мм		2303,7 Р
KR-12-6614	Спираль	9-36 мм	10 ступ. шаг 3 мм	Трёхгранный	2212,3 Р
KR-12-6615		4-12 мм	9 ступ. шаг 1 мм		436,4 Р
KR-12-6616	6-30 мм	13 ступ. шаг 2 мм	1606 Р		

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ "СТАНДАРТ+" P6M5 (M2)



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0525	4 мм	75 мм	43 мм	62,7 Р
KR-91-0526	5 мм	86 мм	52 мм	88,8 Р
KR-91-0528	6 мм	93 мм	57 мм	108,6 Р
KR-91-0530	7 мм	109 мм	96 мм	162,8 Р
KR-91-0533	9 мм	125 мм	81 мм	249,3 Р
KR-91-0536	8 мм	117 мм	75 мм	188,4 Р
KR-91-0534	10 мм	133 мм	87 мм	309,9 Р
KR-91-0537	12 мм	151 мм	101 мм	531,5 Р

Угол заточки 135°.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ТИТАН P6M5 (M2)



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-5500	2 мм	68 мм	24 мм	44 Р
KR-91-5501	2,5 мм	76 мм	30 мм	48,2 Р
KR-91-5502	3 мм	80 мм	33 мм	57,3 Р
KR-91-5503	4 мм	94 мм	43 мм	76,8 Р
KR-91-5504	4,2 мм	93 мм		80,3 Р
KR-91-5505	4,5 мм	99 мм	47 мм	85,2 Р
KR-91-5506	5 мм	105 мм	52 мм	93,6 Р
KR-91-5507	6 мм	112 мм	57 мм	112,1 Р
KR-91-5508	7 мм	109 мм	69 мм	150,1 Р
KR-91-5509	8 мм	117 мм	75 мм	191,3 Р
KR-91-5510	9 мм	125 мм	81 мм	247,2 Р
KR-91-5511	10 мм	133 мм	87 мм	293,3 Р
KR-91-5512	12 мм	151 мм	101 мм	467,8 Р

Угол заточки 135°.

СВЕРЛА ТИТАН

DIN 338
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Сталь
P6M5

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕРЕГРЕВУ
И ВЫСОКИМ
НАГРУЗКАМ



СВЕРЛА
НЕ ПРОВОРАЧИВАЮТСЯ
В ЗАЖИМНЫХ ПАТРОНАХ



ВЫШЛИФОВАННЫЙ
ПРОФИЛЬ



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
ИЗНОСА



DEUTSCHE QUALITÄT
Kranz



ИНСТРУМЕНТ

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ P2AM3 (4241)



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Упаковка	РОЦ
KR-91-0551	1 мм	34 мм	12 мм	2 шт.	31,6 Р
KR-91-0553	2 мм	49 мм	24 мм		36,6 Р
KR-91-0556	3 мм	61 мм	33 мм		42 Р
KR-91-0558	3,5 мм	70 мм	39 мм		44,6 Р
KR-91-0560	4 мм	75 мм	43 мм		33,2 Р
KR-91-0564	5 мм	86 мм	52 мм	1 шт.	42,3 Р
KR-91-0566	6 мм	93 мм	57 мм		51,9 Р
KR-91-0570	8 мм	117 мм	75 мм		91,1 Р
KR-91-0574	10 мм	133 мм	87 мм		139,7 Р
KR-91-0608	2,5 мм	57 мм	30 мм		69,1 Р
KR-91-0610	3 мм	61 мм	33 мм	10 шт.	72 Р
KR-91-0611	3,2 мм	65 мм	36 мм		93,5 Р
KR-91-0612	3,5 мм	70 мм	39 мм		104 Р
KR-91-0614	4 мм	75 мм	43 мм		103,7 Р
KR-91-0618	5 мм	86 мм	52 мм		154,1 Р
KR-91-0621	6 мм	93 мм	57 мм		204,3 Р
KR-91-0629	10 мм	133 мм	87 мм		364,6 Р



Угол заточки 118°.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТ P6M5K5 (M35)



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Упаковка	РОЦ
KR-91-0512	2 мм	49 мм	24 мм	2 шт.	52,1 Р
KR-91-0502	3 мм	61 мм	33 мм		71,2 Р
KR-91-0504	3,5 мм	70 мм	39 мм		93,5 Р
KR-91-0505	4 мм	75 мм	43 мм		67,1 Р
KR-91-0507	5 мм	86 мм	52 мм		99,9 Р
KR-91-0508	6 мм	93 мм	57 мм	1 шт.	120,4 Р
KR-91-0510	8 мм	117 мм	75 мм		235,5 Р
KR-91-0511	10 мм	133 мм	87 мм		382,5 Р
KR-91-0513	12 мм	151 мм	101 мм		617,1 Р



Угол заточки 135°.

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



Артикул	Материал стали	Диаметры сверл	Тип кейса	Упаковка	РОЦ
KR-91-0622	HSS TiN	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм	Блистер	13 шт.	663,3 Р
KR-91-0636	HSS 4241	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм; подставка под сверла с маркировкой	Пластиковый	19 шт.	763,6 Р
KR-91-0631		1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм		13 шт.	306,6 Р
KR-91-0632		4; 5; 6; 8; 10 мм		5 шт.	403,8 Р
KR-91-0633	HSS TiN	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм	Металлический	13 шт.	415,5 Р
KR-91-0637		1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 мм		25 шт.	1738,7 Р
KR-91-0638	HSS	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм		21 шт.	970,6 Р
KR-91-0630		1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм		19 шт.	908,8 Р
KR-91-0639		2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 мм		13 шт.	606,1 Р



Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 118°.

НАБОРЫ ЭКСТРАКТОРОВ



Артикул	Размер назначения	Количество экстракторов в наборе	Материал стали	Резьба	РОЦ
KR-12-6701	№1	5 шт.	Легированная	Спираль	371,2 Р
KR-12-6702	№2		Углеродистая	Многозаходная	231,9 Р
KR-12-6703	ПРОФИ	4 шт.	Быстрорежущая	Левая	377,6 Р



СВЕРЛА ФОРСТНЕРА



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0786	15 мм	73 мм	56 мм	133,2 Р
KR-91-0787	20 мм			165,8 Р
KR-91-0788	22 мм			185,1 Р
KR-91-0789	25 мм			205,8 Р
KR-91-0790	30 мм			221,3 Р
KR-91-0791	35 мм			258,5 Р
KR-91-0793	40 мм			311,5 Р
KR-91-0794	50 мм			393,6 Р
KR-91-0795	60 мм			488,8 Р



НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА



Артикул	Диаметры сверл	Общая длина	Рабочая длина	Упаковка	РОЦ
KR-91-0792	10, 15, 20, 25, 35 мм	73 мм	56 мм	5 шт.	1429,8 Р

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ



Артикул	Ширина режущей части	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0661	8 мм	152 мм	127 мм	74,9 Р
KR-91-0665	16 мм			85,3 Р
KR-91-0666	18 мм			92,9 Р
KR-91-0667	20 мм			101,9 Р
KR-91-0668	22 мм			111,3 Р
KR-91-0670	25 мм			111,4 Р
KR-91-0677	40 мм			176,1 Р
KR-91-0679	50 мм			217,3 Р
KR-91-0775	30 мм			245,5 Р
KR-91-0777	35 мм			292,6 Р

НАБОРЫ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Диаметры сверл	Общая длина	Рабочая длина	Упаковка	РОЦ
KR-91-0762	14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 мм	152 мм	127 мм	9 шт.	572,4 Р

Шестигранный хвостовик.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0734	5 мм	85 мм	60 мм	32,2 Р
KR-91-0735	6 мм	90 мм	80 мм	37,2 Р
KR-91-0737	8 мм	115 мм	100 мм	52,8 Р

Шестигранный хвостовик.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ВИНТОВЫЕ



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	РОЦ
KR-91-0701	10 мм	460 мм	420 мм	238,3 Р
KR-91-0703	12 мм			275,6 Р
KR-91-0710	18 мм			463,6 Р
KR-91-0712	20 мм			502,4 Р
KR-91-0714	22 мм			661,3 Р
KR-91-0760	28 мм			1036,7 Р
KR-91-0781	28 мм			521,1 Р
KR-91-0721	32 мм			699,1 Р
KR-91-0730	40 мм			2020,9 Р

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Кол-во в наборе	Комплектация	Материал инструмента	Тип хвостовика	РОЦ
KR-91-0750	5 шт.	Сверла 4-5-6-8-10 мм	Инструментальная сталь	Цилиндрический	217,3 Р
KR-91-0798		5 шарошек по дереву			45 сталь
KR-91-0799	1 шт.	Сверло с резацми, центрирующее сверло, шести-гранный ключ. Регулировка диаметра сверления 30-120 мм	Тело сверла из 45 стали, резы из твердого сплава ВК8	Шести-гранный	486,6 Р

ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА, НАБОРЫ ПИЛОК



Артикул	Размер	Индекс	Толщина материала для распила	Назначение	РОЦ
KR-92-0302	75 мм x 1,3 мм	T101AO	2-20 мм	Дерево	65,7 Р
KR-92-0306	75 мм x 1,2 мм	T118A	1,5-3 мм	Металл	110,1 Р
KR-92-0312	100 мм x 4,2 мм	T244D	8-60 мм	Дерево	75,6 Р
KR-92-0319	100 мм x 4,2 мм	T111D	6-60 мм		52,2 Р
KR-92-0301	100 мм x 2,6 мм	T101BR	4-30 мм		84,8 Р
KR-92-0303	100 мм x 2,6 мм	T101B			62,4 Р
KR-92-0308	100 мм x 4,2 мм	T144D	8-60 мм		77,4 Р
KR-92-0307	115 мм x 3,1 мм	T301CD	6-60 мм		86,3 Р
KR-92-0309	152 мм x 4,2 мм	T344D	8-100 мм		111 Р

НАБОРЫ БИТ



S2

Стойкая к износу
японская сталь



Держатель для бит
в наборах



Намагниченный
наконечник



Надежная
фиксация



Ударопрочный
кейс

Quick-Lock

Система легкой
замены бит





Артикул	Общая длина	Индекс	Толщина материала для распила	Назначение	РОЦ
KR-92-0321	100/100/75 мм	T101B/ T111C/ T119B0	4-30/5-60/4-30 мм	Дерево, металл, оргстекло	102 Р
KR-92-0322		T144D/ T101BR/ T119B0	8-60/4-30/4-30 мм		113,7 Р
KR-92-0323	100/100/100 мм	T101D/ T111C/ T244D	6-60/5-60/5-50 мм	Дерево	113,7 Р

ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Размер	Диаметр посадочного отверстия	Количество зубьев	Ширина пропила	РОЦ
KR-92-0100	125 мм	22,23 мм	3	4 мм	487,6 Р
KR-92-0101			6	2 мм	314,2 Р
KR-92-0105	165 мм	20/16 мм	24	2,4 мм	306,8 Р
KR-92-0109	184 мм		30		383,1 Р
KR-92-0113	190 мм	30 мм	24	2,6 мм	348,8 Р
KR-92-0114			32		402,6 Р
KR-92-0115			48		441,8 Р
KR-92-0121	210 мм	30 мм	36	2,6 мм	532,8 Р
KR-92-0122			40		531,8 Р
KR-92-0125	235 мм	30 мм	48	2,6 мм	583,2 Р
KR-92-0126	24		586,5 Р		
KR-92-0127	250 мм	30 мм	36	2,6 мм	646,5 Р
KR-92-0129	711,1 Р				
KR-92-0131	255 мм	32/30 мм	60	3,2 мм	789,3 Р
KR-92-0132	36		1132,4 Р		
KR-92-0133	300 мм	32/30 мм	48	3,2 мм	1203,4 Р
KR-92-0135	60		1328,7 Р		
KR-92-0136	305 мм	100	1487,5 Р		

НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ



Артикул	Комплектация	Тип хвостовика	Упаковка	РОЦ
KR-92-0262	Перовое сверло 22, спиральное сверло 6, кольцевая пила по дереву 48	Шестигранный	3 шт.	237 Р
KR-92-0263	Перовое сверло 22, спиральное сверло 6, кольцевая пила по дереву 54			251,2 Р

КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Комплектация	Соединительная резьба	Упаковка	РОЦ
KR-92-0252	Пилы: 64, 76, 89, 102, 127 – 5 шт.; хвостовики шестигранные: 9,5 и 11 – 2 шт.; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло	1/2" 5/8"	9 шт.	601,8 Р
KR-92-0251	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 54, 64 – 8 шт.; хвостовики шестигранные: 9,5 и 11 – 2 шт.	1/2" 5/8"	12 шт.	432,3 Р
KR-92-0253	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 – 12 шт.; хвостовики шестигранные: 9,5 и 11 – 2 шт.; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло	1/2" 5/8"	16 шт.	843,7 Р

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ



Артикул	Кол-во в наборе	Комплектация	Глубина сверления	Тип хвостовика	РОЦ
KR-92-0255	7 шт.	Кольцевые пилы: 60, 67, 74, 81, 95, держатель, центрирующее сверло	1,5"	Цилиндрический	896,7 Р
KR-92-0256	8 шт.	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63, держатель, центрирующее сверло	1"		498 Р
KR-92-0257		2"	532,8 Р		

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ



Артикул	Диаметр	Количество граней	Общая длина	Тип хвостовика	РОЦ
KR-12-6803	5 мм	2	75 мм	Цилиндрический хвостовик	75 Р
KR-12-6804	6 мм		70 мм		79 Р
KR-12-6805	8 мм		80 мм		109,4 Р
KR-12-6806	10 мм		100 мм		111,1 Р
KR-12-6807	12 мм	2	105 мм	Шестигранный хвостовик (HEX)	134,6 Р
KR-91-0642	6 мм		90 Р		
KR-91-0643	8 мм		91,8 Р		
KR-91-0644	10 мм		124,9 Р		
KR-91-0646	3 мм	4	70 мм	Шестигранный хвостовик (HEX)	126,1 Р
KR-91-0648	5 мм				149,6 Р
KR-91-0649	6 мм				168,4 Р
KR-91-0650	8 мм				201,4 Р
KR-91-0651	10 мм	4	70 мм	Шестигранный хвостовик (HEX)	255,4 Р
KR-91-0652	12 мм				306,8 Р

Рабочая длина 50 мм.

НАБОР СВЕРЛ ПО КЕРАМИКЕ



Артикул	Комплектация	Тип хвостовика	Упаковка	РОЦ
KR-91-0655	5/6/8 мм	Шестигранный	3 шт.	424,4 Р

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕРЛА ПО ПЛИТКЕ И НАБОРЫ



Артикул	Комплектация	Материал инструмента	Хвостовик	РОЦ
KR-91-0656	Сверло с резацами, центрирующее сверло, шестигранный ключ. Регулировка диаметра сверления 30-130 мм	45 сталь тело сверла, резы из твердого сплава ВК8	Шестигранный	565,8 Р

БИТЫ 1-2 ШТ., СТАЛЬ S2



Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина	Упаковка	РОЦ
KR-92-0413-1	Крест. шлиц PH (Phillips)	2	50 мм	2 шт.	88,6 Р
KR-92-0415-1				2 шт.	93,4 Р
KR-92-0416-1			70 мм	1 шт.	82,9 Р
KR-92-0412-1			90 мм	1 шт.	88,3 Р
KR-92-0409-1	110 мм	103,7 Р			
KR-92-0411-1	Крест. шлиц PZ (Pozidriv)	2	50 мм	1 шт.	134,8 Р
KR-92-0418-1				1	2 шт.
KR-92-0419-1	2	2 шт.	89,6 Р		
KR-92-0422-1	Шестигранник HEX4 (HEXAGON)	4	50 мм	1 шт.	89,6 Р
KR-92-0441	Крест. шлиц PH (Phillips) IMPACT	2	50 мм	2 шт.	93,3 Р

БИТЫ 5-25 ШТ., СТАЛЬ S2



Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина	Упаковка	РОЦ	
KR-92-0414	Крест. шлиц PH (Phillips)	2	25 мм	25 шт.	16,3 Р	
KR-12-6212				1	5 шт.	31,8 Р
KR-12-6222			50 мм	10 шт.	42 Р	
KR-92-0415			70 мм	10 шт.	30,2 Р	
KR-92-0416	Крест. шлиц PH (Phillips)	2	50 мм	110 мм	10 шт.	41,4 Р
KR-92-0409				5 шт.	64,6 Р	
KR-92-0411				150 мм	10 шт.	92,7 Р
KR-12-6312	Крест. шлиц PZ (Pozidriv)	1	50 мм	5 шт.	31,8 Р	
KR-92-0418				10 шт.	31,2 Р	
KR-92-0420				3	10 шт.	31,7 Р

НАБОРЫ БИТ, СТАЛЬ S2



Артикул	Кол-во в наборе	Комплектация	РОЦ
KR-92-0452	2 шт.	Двусторонние: PH2xPH2, PH1xPH3 - 50	92,4 Р
KR-92-0461	5 шт.	PH2, PZ2, головка 8, головка 10	230,4 Р
KR-92-0433	7 шт.	Односторонние: PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL5.5/T30	274,9 Р
KR-92-0466	10 шт.	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6 - 25 + магнитный держатель	697,6 Р
KR-92-0465	19 шт.	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 25 + магнитный держатель	907 Р
KR-92-0464	32 шт.	PH1, PH2x2 шт., PH3, PZ1, PZ2x2 шт., PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 - 25 + магнитный держатель	1187 Р
KR-92-0463	41 шт.	PH1, PH2x3 шт., PH3, PZ1, PZ2x3 шт., PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40; биты 50 мм (14 шт.); PH2x3 шт., PZ2x3 шт., SL3, SL4, SL5, SL6, T20, T25x2 шт., T30; торцевые головки (ключи-насадки) 2 шт.: 8x65 мм, 10x65 мм	1814,8 Р
KR-92-0462	50 шт.	PH0, PH1, PH2*3, PH3, PZ0, PZ1, PZ2*3, PZ3, H2.5, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6 T8, T10, T15*2, T20*2, T25*2, T27, T30*2, T40 TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 50 мм (9 шт.); PH1, PH2, PZ2, SL4, SL6, H4, T20, T25, T30	1796,3 Р



КЛЮЧИ-НАСАДКИ, СТАЛЬ CRV, МАГНИТНЫЕ



Артикул	Размер ключа	Длина	Упаковка	РОЦ
KR-92-0401	8	48 мм	20 шт.	26 Р
KR-92-0401-1			1 шт.	57,5 Р
KR-92-0402-1	10	48 мм	2 шт.	66,1 Р
KR-92-0402-2	8x10			95,3 Р
KR-92-0404-1	13	65 мм	1 шт.	90,2 Р
KR-92-0405	17	65 мм	5 шт.	147,5 Р
KR-92-0405-1			1 шт.	188,1 Р

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ



Артикул	Соединительный размер	Длина	Хвостовик	РОЦ
KR-92-0432-1	6.3 (1/4")	60 мм	Шестигранный	67,9 Р
KR-92-0467				278,6 Р

НАСАДКИ-МИКСЕРЫ



Артикул	Диаметр	Длина	Тип хвостовика	РОЦ
KR-92-0550	60 мм	400 мм	SDS-plus патрон	241,8 Р
KR-92-0560			Шестигранный	167,5 Р
KR-92-0551	80 мм	400 мм	SDS-plus патрон	240,6 Р
KR-92-0561			Шестигранный	186,5 Р
KR-92-0552	100 мм	450 мм	SDS-plus патрон	324,6 Р
KR-92-0562			Шестигранный	262,2 Р
KR-92-0553	120 мм	450 мм	SDS-plus патрон	346,2 Р
KR-92-0563			Шестигранный	346,4 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ



Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РОЦ
KR-90-0101-2	125 мм двойной	10x1,8 мм	22,2 мм	1925 Р
KR-90-0101	125 мм			233,6 Р
KR-90-0105	230 мм	10x2,4 мм		869,8 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO»



Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РОЦ
KR-90-0121	125 мм	10x2 мм	22,2 мм	247,7 Р
KR-90-0125	230 мм	10x2,4 мм		883,9 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» СЕГМЕНТНЫЕ



Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РОЦ
KR-90-0106	125 мм	10x2 мм	22,2 мм	315,3 Р
KR-90-0108	230 мм	10x2,4 мм		1002,8 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» ВОЛНА



Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РОЦ
KR-90-0131	125 мм	10x2 мм	22,2 мм	299,5 Р
KR-90-0135	230 мм	10x2,4 мм		981,1 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СПЛОШНЫЕ



Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РОЦ
KR-90-0111	125 мм	10x1,8 мм	22,2 мм	280,3 Р
KR-90-0115	230 мм	10x2,4 мм		939,1 Р
KR-90-0116	125 мм	10x1,8 мм		352,6 Р
KR-90-0118	230 мм	10x2,4 мм		836,4 Р

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ



Артикул	Диаметр диска	Высота, толщина алмазного слоя	Посадочный диаметр	РОЦ
KR-90-0141	125 мм	10x1,4 мм	22,2 мм	701,1 Р
KR-90-0145	230 мм	10x2 мм	25,4 / 22,2 мм	1924,6 Р

КОНДУКТОР ДЛЯ АЛМАЗНЫХ СВЕРЛ



Артикул	Диаметр сверл	Материал	РОЦ
KR-92-0030	14-82 мм	ABS-пластик	1371,9 Р

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ И СВЕРЛА



Артикул	Диаметр	Рабочая длина	Тип хвостовика	РОЦ
KR-92-0001	6 мм	30 мм	Цилиндрический хвостовик	85,8 Р
KR-92-0002	8 мм			99,8 Р
KR-92-0003	10 мм			124,1 Р
KR-92-0006	20 мм	50 мм	Трегранный хвостовик	376,2 Р
KR-92-0007	22 мм			443 Р
KR-92-0008	25 мм			429,9 Р
KR-92-0010	30 мм			552,6 Р
KR-92-0026	32 мм			594,6 Р
KR-92-0011	35 мм			601,5 Р
KR-92-0027	38 мм			736,1 Р
KR-92-0012	40 мм			755,8 Р
KR-92-0013	45 мм			761 Р
KR-92-0014	50 мм			936,4 Р
KR-92-0015	55 мм			1023,9 Р
KR-92-0017	65 мм			1067 Р
KR-92-0018	68 мм			1083,7 Р
KR-92-0019	70 мм			1183,9 Р
KR-92-0020	80 мм	1400,9 Р		
KR-92-0021	100 мм	1878,9 Р		
KR-92-0022	110 мм	2286,7 Р		
KR-92-0023	120 мм	2463,3 Р		

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ

KR-92-1004
KR-92-1012
KR-92-1015
KR-92-1017
KR-92-1018
KR-92-1020



КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ В СБОРЕ



Артикул	Диаметр	Характеристики	РОЦ
KR-90-0163	68 мм	Тип соединения: M16 Режущие сегменты: 5 шт Тип сверления: сухое / мокрое Тип хвостовика: SDS PLUS	2715,7 Р
KR-90-0164	70 мм		2386,8 Р
KR-90-0165	72 мм		3134,8 Р



ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



Артикул	Тип	Диаметр	Высота сегментов	РОЦ
KR-90-0251	2-рядная	115 мм	5 мм	775,4 Р
KR-90-0151		125 мм		850,4 Р
KR-90-0252		150 мм		1260,7 Р
KR-90-0253		180 мм		1474,7 Р
KR-90-0254	Turbo	230 мм	5 мм	2433,2 Р
KR-90-0152		125 мм		912,8 Р
KR-90-0258		150 мм		897,6 Р
KR-90-0255		180 мм		1661,6 Р
KR-90-0256		230 мм		1774,1 Р
KR-90-0257		230 мм		2389,3 Р



Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ



Артикул	Диаметр	Высота режущих сегментов	Глубина сверления	РОЦ
KR-92-1001	6 мм	15 мм	32 мм	558,1 Р
KR-92-1003	10 мм			648,6 Р
KR-92-1004	12 мм			717,9 Р
KR-92-1010	20 мм			782,3 Р
KR-92-1012	25 мм			938,3 Р
KR-92-1014	30 мм		1072,2 Р	
KR-92-1015	32 мм		1176,9 Р	
KR-92-1017	35 мм		1263,1 Р	
KR-92-1018	38 мм		1367,6 Р	
KR-92-1019	40 мм		1522,2 Р	
KR-92-1020	45 мм	1603,4 Р		
KR-92-1021	50 мм	1842,3 Р		
KR-92-1025	68 мм	2648,2 Р		
KR-92-1026	70 мм	3038,7 Р		



Безударное сверление, соединительный размер M14.

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ



Артикул	Размер	Размер зерна	Кол-во лепестков	РОЦ
KR-90-0012	125 мм x 22,2 мм	40 Р	72 шт.	90,6 Р
KR-90-0013		60 Р		90,6 Р
KR-90-0014		80 Р		90,5 Р
KR-90-0016		100 Р		88,4 Р



Скорость 12200 об/мин.

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Артикул	Диаметр	Размер зерна	Упаковка	РОЦ
KR-91-1144	125 мм	40 Р	10 шт.	133,5 Р
KR-91-1145		60 Р		133,5 Р
KR-91-1146		80 Р		124,1 Р
KR-91-1147		100 Р		133,5 Р
KR-91-1148		120 Р		133,5 Р
KR-91-1150		180 Р		133,5 Р



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ



Артикул	Диаметр	Размер зерна	Упаковка	РОЦ
KR-91-1164	125 мм	40 Р	10 шт.	77,6 Р
KR-91-1165		60 Р		77,6 Р
KR-91-1166		80 Р		77,4 Р
KR-91-1167		100 Р		77,3 Р
KR-91-1168		120 Р		89,5 Р
KR-91-1169		180 Р		83,6 Р



НАСАДКИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ



Артикул	Диаметр	Толщина подложки	Посадочный диаметр	РОЦ
KR-91-1180	125 мм	10 мм	M14	154,4 Р
KR-91-1181		5 мм		155,7 Р
KR-91-1182 перфорированный		10 мм		176,4 Р

Цилиндрический хвостовик.



КОРДЩЕТКИ



Артикул	Тип щетки	Диаметр	Тип проволоки	Тип крепления	РОЦ
KR-91-1202	Конус	115 мм	Стальная крученая	M14	233,3 Р
KR-91-1205		100 мм	Витая латунированная		238,3 Р
KR-91-1206		115 мм	Витая латунированная		256,6 Р
KR-91-1207		125 мм	Витая латунированная		292,5 Р
KR-91-1250	Чаша	65 мм	Стальная крученая	M14	223,6 Р
KR-91-1251		75 мм			304,3 Р
KR-91-1235		125 мм			565,9 Р
KR-91-1252		150 мм			769,8 Р
KR-91-1211		65 мм			157,6 Р
KR-91-1212		75 мм	189,9 Р		
KR-91-1209		100 мм	327,9 Р		
KR-91-1210		125 мм	483 Р		
KR-91-1253		50 мм	106,3 Р		
KR-91-1254		65 мм	132 Р		
KR-91-1255	75 мм	128,3 Р	Цилиндрический хвостовик		
KR-91-1248	50 мм	88 Р			
KR-91-1249	75 мм	109,2 Р			
KR-91-1231	100 мм	150,5 Р			
KR-91-1242	125 мм	290,7 Р			
KR-91-1232	150 мм	305 Р			
KR-91-1238	125 мм	325,2 Р			
KR-91-1239	150 мм	531,6 Р			
KR-91-1240	175 мм	549,9 Р			
KR-91-1247	200 мм	732,4 Р			



ЩЕТКИ ПО МЕТАЛЛУ С РУЧКОЙ



Артикул	Кол-во рядов	Длина	Тип проволоки	Материал рукоятки	РОЦ
KR-91-1257	4	280 мм	Прямой	Дерево	76,3 Р
KR-91-1258	5				82,1 Р
KR-91-1243	6				101,2 Р
KR-91-1236	4	260 мм	Прямой	Пластик	124,8 Р
KR-91-1256	5				137,1 Р
KR-91-1237	6				195,2 Р
KR-91-1354	-				250 мм



ПАТРОНЫ И ПЕРЕХОДНИКИ



Артикул	Тип патрона	Диапазон диаметров зажима	Соединительная резьба	РОЦ
KR-92-0500	Ключевой	1,5-13 мм	1/2	316,4 Р
KR-92-0501	Быстрозажимной	2-13 мм		390,3 Р
KR-92-0502	Адаптер	-		86,5 Р
KR-92-0503	Ключ	13 мм		64,3 Р



СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ



Артикул	Мощность	Диаметр насадок	Кол-во насадок	Регулятор рабочей температуры	Тип сварочного сопла	РОЦ
11-1003	700 Вт	20, 25, 32 мм	3	Нет	Нормальный	1517,7 Р
11-1000	900 Вт	16, 20, 25, 32 мм	4	Термостат	Утолщенный	4621,4 Р
11-1001	1000 Вт	20, 25, 32, 40, 50, 63 мм	6			3211,9 Р

Диапазон температур: 0-300 °С. Тефлоновое покрытие греющих элементов.



ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Артикул	Диаметр разрезаемых труб	Материал лезвия	Механизм взвода	Материал корпуса	Масса	РОЦ
11-1017	3-42 мм	Быстрорежущая сталь 65Mn	Ручной	Алюминий	185 гр	395,1 Р
11-1018		Быстрорежущая сталь SK5	Пружинный	Алюминий/сталь	457 гр	597,2 Р
11-1019		Быстрорежущая сталь 65Mn		Сталь	437 гр	441 Р

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ММА



Артикул	Сварочный ток	Диаметр электродов	Потребляемая энергия	Рабочее напряжение MMA	Напряжение холостого хода MMA	Масса	РОЦ
11-0910	20-160 А	2-4 мм	4 кВт	21,2-25,6 В	51 В	3,5 кг	6937,2 Р
11-0912	20-200 А	2-5 мм	5 кВт	21,2-27,2 В	65 В	3,8 кг	8548,2 Р
11-0913	20-220 А		6,8 кВт	21,2-28 В	70 В		10058,4 Р

КПД: 85%. Класс защиты: IP21 S.

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MINI



Артикул	Сварочный ток	Диаметр электродов	Потребляемая энергия	Рабочее напряжение MMA	Напряжение холостого хода	Масса	РОЦ
11-0915	20-160 А	2-3 мм	4 кВт	21,2-26,4 В	50 В	3 кг	6223,3 Р
11-0916	20-190 А	2-4 мм	5 кВт		55 В	3,2 кг	6894,5 Р

КПД: 80%. Класс защиты: IP21 S.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА MIG/MAG



Артикул	Сварочный ток MIG/MAG	Сварочный ток MMA	Диаметр проволоки	Диаметр электродов	РОЦ
11-0926	40-160 А	30-160 А	0,6-0,8 мм	2-4 мм	15332,9 Р
11-0927	40-200 А	30-200 А	0,8-1,0 мм	2-5 мм	21278,1 Р

Рабочий цикл: 70%. Тип электродов: D200 (200 мм x 55 мм).

КАБЕЛЬ ГИБКИЙ СВАРОЧНЫЙ КГТП-ХЛ



Артикул	Сечение кабеля	Длина	Материал жил	РОЦ
01-8410-10	1x10 мм²	10 м	Медь	2522 Р
01-8411-10	1x16 мм²			3746,5 Р
01-8412-3	1x25 мм²	3 м		1766,6 Р
01-8412-5		5 м		2909,5 Р
01-8412-10	10 м	5576,2 Р		
01-8413-5	1x35 мм²	5 м		3857,1 Р
01-8413-10		10 м		7885,6 Р
01-8414-10	1x50 мм²	10 м		10411 Р

ВИЛКИ И РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ



Артикул	Тип	Сечение кабеля	Макс. сварочный ток	РОЦ
16-0882	Штекер	10-25 мм²	200 А	172,9 Р
16-0885		35-50 мм²	315 А	321,6 Р
16-0880	Гнездо	10-25 мм²	200 А	155,7 Р
16-0881		35-50 мм²	315 А	321,6 Р
16-0884				330,8 Р

ЭЛЕКТРОДОЕРЖАТЕЛИ



REXANT

Артикул	Макс. пропускная сила тока	Диаметр электродов	Сечение жилы под соединяемого сварочного кабеля	Угол закрепления электрода	Тип	РОЦ
16-0853	300 А	2-5 мм	До 50 м²	0-270°	American type	413,4 Р
16-0850		2-6 мм			C-type	294 Р
16-0855		2-6 мм			Italian type	358,3 Р
16-0857-6		2-5 мм			E-type	367,5 Р
16-0703-9	315 А	3-6 мм	25-35 м²	45°, 90°, 140°	Россия	1147,2 Р
16-0704-9	400 А	3-6 мм	35-50 м²			1208,3 Р
16-0854	500 А	2-6 мм	До 50 м²	0-270°	American type	413,4 Р
16-0851					C-type	312,4 Р
16-0856					Italian type	395,1 Р

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



REXANT

Артикул	Тип	Макс. пропускная сила тока	Материал корпуса	Материал контактной группы	Длина / диаметр	РОЦ
16-0053	Крокодил	300 А	Сталь	Содержит латунь	170 мм	294 Р
16-0053-9		315 А	Латунь	Латунь		950,6 Р
16-0055		500 А	Сталь	Содержит латунь	200 мм	358,3 Р
12-4861	Магнитный	200 А	Сталь	Магнит	50 мм	321,6 Р
12-4863		500 А	Сталь		86 мм	1014,1 Р

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДОЕРЖАТЕЛЕМ



REXANT

Артикул	Сечение кабеля	Макс. ток	Длина	Разъем	РОЦ
16-0753	16 мм²	200 А	3 м	СКР 10-25	1800 Р
16-0754	25 мм²	300 А			2416,4 Р

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С КЛЕММОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



REXANT

Артикул	Сечение кабеля	Макс. ток	Длина	Разъем	РОЦ
16-0763	16 мм²	200 А	3 м	СКР 10-25	1800 Р
16-0764	25 мм²	300 А			2589 Р

КОМПЛЕКТ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ



REXANT

Артикул	Сечение кабеля	Макс. ток	Длина	Разъем	РОЦ
16-0772	16 мм²	200 А	3 м	СКР 10-25	2876,7 Р
16-0773			5 м		5120,6 Р
16-0775			3 м		4660,3 Р

УДЛИНИТЕЛЬ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Сечение кабеля	Макс. ток	Длина	Разъем	РОЦ
16-0781	16 мм²	200 А	3 м	СКР 10-25	1854,6 Р
16-0783	25 мм²	300 А			2449,3 Р

ЭЛЕКТРОДЫ



REXANT

Артикул	Тип электрода	Диаметр	Длина	Вес	Свариваемый материал	Покрывие	РОЦ
11-0957	АНО-21	3 мм	350 мм	1 кг	Углеродистая сталь	Рутиль-целлюлоза	367,5 Р
11-0960	ОЗС-12						376,3 Р
11-0962	УНИ-13/55				Углеродистая, низколегированная сталь	Рутиль-целлюлоза	323,8 Р
11-0950	MP-3С						350 Р
11-0951	MP-3С	4 мм	450 мм	5 кг	Углеродистая, низколегированная сталь	Рутиль-целлюлоза	1590,9 Р
11-0953							1500 Р
11-0961	OK-46	3 мм	350 мм	1 кг			402,5 Р
11-0969				3 кг			1143 Р
11-0970				5 кг			1845,5 Р

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА



Kranz

Артикул	Диаметр	Еврокатушка	Режим сварки	Вес нетто	Материал	РОЦ
KR-11-0981-5	0,8 мм	D200 (200 мм x 55 мм)	С газом	5 кг	Омедненная	1909,1 Р
KR-11-0982-5	1,0 мм					1909,1 Р

МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ ДЛЯ СВАРКИ



REXANT

Артикул	Углы	Максимальное усилие	Особенность	РОЦ
12-4830	45°, 90°, 135°	4 кг	Комплект 4 шт.	597,2 Р
12-4824		11,3 кг	-	250,8 Р
12-4835		22,6 кг	Отключаемый	2466,8 Р
12-4825		22,6 кг	-	459,4 Р
12-4836		23 кг	Отключаемый	3111,2 Р
12-4827		45 кг	-	1163 Р
12-4839	90° внутренний, 90° внешний, 45°, 135°	11,3 кг	-	450,2 Р
12-4831	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	22,6 кг	-	275,6 Р
12-4832				477,8 Р
12-4833				800,1 Р

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ



Kranz

Артикул	Тип светофильтра	Степень затемнения (темное состояние/светлое состояние)	Размер экрана	РОЦ
KR-16-0795	«Хамелеон» АСФ 100	11 DIN / 4 DIN	90x35 мм	1151,9 Р
KR-16-0796	«Хамелеон» АСФ 400	9-13 DIN / 4 DIN		1536,4 Р
KR-16-0797	«Хамелеон» АСФ 777		93x43 мм	1809,1 Р
KR-16-0798	Черное минеральное стекло		9 DIN	110x90 мм

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ



Kranz

Артикул	Объем емкости	Мощность двигателя	Объем готового раствора	Частота вращения емкости	РОЦ
KR-16-1104	160 л	700 Вт	70 л	28 об/мин	22046,3 Р
KR-16-1105	180 л		80 л	23 об/мин	24190,7 Р
KR-16-1106	200 л		1000 Вт		119,5 л

Материал венца: чугун; диаметр загрузочного отверстия 385 мм.

ГЕНЕРАТОРЫ



Kranz

Артикул	Тип двигателя	Мощность	Способ запуска	Объем двигателя	Объем бака	Корпус	РОЦ
KR-16-1133	Бензиновый	3,3 Квт	Ручной	212 см³	15 л	Открытый корпус	27481,5 Р
KR-16-1135		5,5 Квт	Ручной/автоматический запуск/электростартер	420 см³	25 л		53796,3 Р
KR-16-1137		8 Квт	Ручной	460 см³			53539,3 Р
KR-16-1138	9 Квт	Ручной/автоматический запуск/электростартер	70647,5 Р				
KR-16-1141	Бензиновый (инверторный)	2,2 Квт	Ручной	79,7 см³	4 л	Закрытый корпус	38888,9 Р
KR-16-1142		2,5 Квт		212 см³	7 л	Открытый корпус	28738,9 Р
KR-16-1143		3,5 Квт		223 см³	33162 Р		
		3,5 Квт		223 см³			



ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

KR-16-1232

ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ



Kranz

Артикул	Максимальный крутящий момент	Тип ударного механизма	Расход воздуха	Вес	РОЦ
KR-80-0701	330 Нм	Single hammer	226 л/мин	2,03 кг	3016,4 Р
KR-80-0702	680 Нм			2,4 кг	5027,4 Р
KR-80-0703	868 Нм	Twin hammer	184 л/мин	3 кг	6224,4 Р
KR-80-0704	1490 Нм				200 л/мин

Присоединит. квадрат: 1/2".

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ



Kranz

Артикул	Ширина скашивания	Объем травосборника	Объем двигателя	Мощность двигателя	РОЦ
KR-16-1231	460 мм	50 л	150 см³	4,5 л.с.	31465 Р
KR-16-1232	510 мм	60 л	200 см³	6,5 л.с.	41503 Р

Тип стартера: ручной.

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Kranz

Артикул	Максимальное рабочее давление	Максимальная пропускная способность	Мощность двигателя	Длина шланга	РОЦ
KR-16-1261	110 бар	400 л/час	1,4 кВт	5 м	7123,5 Р
KR-16-1262	170 бар	450 л/час	2,2 кВт		12943 Р
KR-16-1263	210 бар	500 л/час	2,6 кВт	8 м	24843 Р

Турбошетка в комплекте. Самостоятельный забор воды. Пенногенератор. Длина кабеля 5 м.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ



Kranz

Артикул	Наименование	Назначение	Маркировка	Объем	РОЦ
KR-16-1299	Полусинтетическое моторное масло	4-х тактный двигатель	SAE 5W30	1000 мл	398,1 Р



Kranz

Артикул	Наименование	Размер	Цвет	Назначение	РОЦ
KR-16-1301	Чехол	1150 x 1220 x 786 мм	Черный	Защита силовой техники	1750 Р

Ткань Oxford с прозрачным полиуретановым покрытием.

ТРЕЩОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ



Kranz

Артикул	Максимальный крутящий момент	Присоединит. квадрат	Расход воздуха	Вес	РОЦ
KR-80-0705	70 Нм	1/2"	110 л/мин	1,20 кг	2765,1 Р
KR-80-0706		1/4"		0,75 кг	2429,9 Р

МОТОБЛОКИ



Kranz

Артикул	Количество передач	Глубина вспашки	Ширина вспашки	Мощность двигателя	РОЦ
KR-16-1111	2 вперед / 1 назад	35 см	90 см	7 л.с.	38815,6 Р
KR-16-1112	3 вперед / 1 назад				40881,2 Р

Чехол и масло в подарок.

ИНСТРУМЕНТ

ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ



Артикул	Длина	Тепловая мощность	Макс. температура пламени	Диаметр сопла	Расход газа	Особенность	РОЦ
12-0017	20 см	3,54 кВт	1500 °C	23 мм	258 г/час	Высокая мощность	283 Р
12-0018	19,5 см	1,65 кВт	1300 °C	10 мм	120 г/час	Для точных работ	433,7 Р
12-0021	78 см	3,54 кВт	1500 °C	32 мм	258 г/час	Возможность сборки в 3 вариантах по длине	1927,3 Р

Время прогрева: 90 сек.
Тип газового баллона: цанговый.

REXANT

ГОРЕЛКИ С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ



Артикул	Длина	Тепловая мощность	Макс. температура пламени	Диаметр сопла	Расход газа	Особенность	РОЦ
12-0019 (GT-19)	15,3 см	1,1 кВт	1400 °C	20 мм	80 г/час	2 в 1 кнопка и регулятор	374,9 Р
12-0020 (GT-20)		1,65 кВт		22 мм	120 г/час	Сопло с форсунками	485,1 Р
12-0022 (GT-22)	80 см	2,475 кВт	1400 °C	32 мм	180 г/час	Самая длинная	2112,8 Р
12-0023 (GT-23)	15 см	1,1 кВт		20 мм	80 г/час	Нет	591,3 Р
12-0024 (GT-24)	17 см		378,5 Р				
12-0026 (GT-26)	15,3 см	1,65 кВт	1300 °C	22 мм	120 г/час	Керам. вставка в сопле	718,7 Р
12-0030 (GT-30)	16 см	0,825 кВт		10 мм	60 г/час	Для точных работ	701,9 Р
12-0031 (GT-31)	20,5 см	1,45 кВт	1400 °C	20 мм	106 г/час	Пред. нагрев	1020,1 Р
12-0033 (GT-33)	15 см	1,1 кВт		20 мм	80 г/час		706,3 Р
12-0034 (GT-34)	14 см	1,45 кВт	22 мм	106 г/час	610,1 Р		

Тип газового баллона: цанговый.

REXANT

ГОРЕЛКИ ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ



Артикул	Высота	Тепловая мощность	Диаметр сопла	Расход газа	Тип газового баллона	РОЦ
12-0025	17,3 см	1,1 кВт	20 мм	73 г/час	Высокоочищенный бутан для зажигалок	1634,3 Р
12-0029	15,0 см		9 мм	40 г/час		1757,7 Р

REXANT


ГОРЕЛКИ КОМПАКТНЫЕ



Артикул	Высота	Тепловая мощность	Размер сопла	Расход газа	Тип газового баллона	РОЦ
12-0010-2	10,2 см	0,08 кВт	4,5 мм	6,4 г/час	Газ для зажигалок	206,4 Р
12-0011-2	12 см	0,13 кВт	5 мм	8,8 г/час		354,4 Р
12-0036	12,7 см	1,2 кВт	7x7x4 мм	15 г/час		903,4 Р
12-0037	13 см	0,8 кВт	9 мм	25 г/час		780,6 Р
12-0038	12,1 см	1,1 кВт	17x7 мм			1486,3 Р

REXANT

КРОВЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ



REXANT

Артикул	Диаметр стакана	Топливо	Исполнение	Количество стаканов/насадок	Поджиг	РОЦ
11-0972	60 мм	Пропан	Вентильное	1	Ручной	1241,9 Р
11-0975	50 мм					1312,8 Р
11-0977	76 мм					1393 Р
11-0991	50 мм					1501,3 Р
11-0992	50 мм		2	1569,4 Р		
11-0995	60 мм		1	Пьезо-поджиг	2390,3 Р	
11-0997	-		Вентильное	3	Ручной	1983,5 Р
11-0998	25,30,50 мм		Рычажное			2254 Р

ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



REXANT

Артикул	Наименование	Тип топлива	Объем резервуара	Размер, мм	РОЦ
12-0007	Паяльная лампа ПЛ-1	Неэтилированный бензин	1,0 л	250x245x140	1805,3 Р
12-0008	Паяльная лампа ПЛ-1,5		1,5 л	265x150x255	2146,1 Р
12-0009	Паяльная лампа ПЛ-2,0		2,0 л	290x160x270	2302,5 Р

Зип-набор: прокладки, игла для чистки форсунки в комплекте.
Поджиг: ручной.

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГОРЕЛОК



REXANT

Артикул	Вид смеси	Тип баллона	Емкость	Переходники в комплекте	Предназначение и совместимость	РОЦ
09-1414	Бутан/пропан	Цанговый одноразовый	520 мл	Нет	Для горелок и портативных плит	98,5 Р
09-1413					Зимний. Для горелок и портативных плит	94,5 Р
09-1428	Газ высшей категории очистки	Под переходники для зажигалок	300 мл	1 шт.	Для зажигалок, мини-горелок, настольных горелок, обогревателей и ламп	140 Р
09-1406			270 мл	8 шт.		100,8 Р
09-1404			140 мл			66,5 Р
09-1424			200 мл	119 Р		
09-1430			270 мл	1 шт.		84 Р
09-1429	140 мл	75,6 Р				

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Размер, см	Размер в рабочем положении, см	Вес, кг	Пьезоподжиг	РОЦ
12-4131	Газовая плитка компактная «Кочевник»	12,5×9,5×12,5	12,5×9,5×12,5	0,205	Нет	773,1 Р
12-4160	Экран «Щит» для защиты газовых плит от ветра	24,5×9,5×1,5	65×24,5	0,22		977,6 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ ПАЙКИ

ПАЙЛЬНИКИ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ



PROconnect

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0121-4	25 Вт	380 °C	300...480 сек	3,5 мм	183 Р
12-0122-4	30 Вт				187,4 Р
12-0123-4	40 Вт	420 °C		4,5 мм	202,1 Р
12-0124-4	60 Вт	450 °C		5,5 мм	234,5 Р
12-0125-4	80 Вт			6,7 мм	359,4 Р
12-0126-4	100 Вт			480 °C	7,5 мм



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0121	25 Вт	380-420 °C	300...480 сек	4,8 мм	314,3 Р
12-0122	30 Вт	420-450 °C			374,5 Р
12-0123	40 Вт	450-480 °C		433,3 Р	
12-0124	60 Вт	450-500 °C		5,8 мм	489,3 Р
12-0125	80 Вт	480-520 °C		6,8 мм	556,5 Р
12-0126	100 Вт			7,8 мм	629,3 Р
12-0122-1	30 Вт	420-450 °C	6,1 мм	779,7 Р	

Керамический тэн.

ПАЙЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0185	Паяльник-горелка, газовый, 15мл	-	400 °C	30 сек	4,8 мм	1175,3 Р
12-0501	Паяльник-горелка с пьезоподжигом, газовый, 17мл		1300 °C	15 сек	-	2849,7 Р
12-0505	Паяльник с керамическим нагревателем МИНИ 12В		8 Вт	360-450 °C	420 сек	2,6 мм
12-0184	Паяльник со штекером прикуривателя 12В	40 Вт	450-480 °C	300 сек	4,8 мм	534,8 Р
12-0189	Паяльник с зажимами КРОКОДИЛ, 12В	8 Вт	410-410 °C	480 сек	1,6 мм	591,8 Р
12-0180	Паяльник с керамическим нагревателем МИНИ 5В		400-450 °C	15 сек		734,3 Р
12-0181	Паяльник с керамическим нагревателем МИНИ 4,5В	30 Вт	400-450 °C	45 сек	3 мм	833 Р
12-0130	Паяльник долговечное жало, серия Точная Пайка			480 сек		477 Р
12-0138	Паяльник долговечное жало, LED-подсветка	40 Вт	450-480 °C	300 сек	3,8 мм	759,9 Р
12-0139	Паяльник-пинцет с керамическим нагревателем	48 Вт	420-480 °C	300-480 сек	5,2 мм	1585,1 Р
12-0171	Паяльник с экстрактором припоя	40 Вт	380-380 °C	540 сек	7,5 мм	533,2 Р
12-0611	Паяльник с керамическим нагревателем "Japanture"	60 Вт	450-450 °C	45 сек	4,4 мм	1014,3 Р
12-0613	Паяльник с регулируемой температурой	50 Вт	250-500 °C	60-120 сек	4 мм	1259,3 Р
12-0170	Паяльник с регулируемой температурой	50 Вт	200-450 °C	180-300 сек	4 мм	1267,6 Р
12-0620	Паяльник цифровой с керамическим нагревателем	65 Вт	200-500 °C	300-480 сек	4,4 мм	1504,3 Р
12-0614	Набор для пайки	60 Вт	220-480 °C	-		1399,3 Р
12-0621	Набор для пайки	65 Вт	200-500 °C	-		1814 Р

ПАЙЛЬНИКИ ДВУХРЕЖИМНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0161	30/70 Вт	400...450 °C	360-480 сек	3,8 мм	621 Р
12-0162	30/130 Вт	420...450 °C	300-420 сек	7,1 мм	693,3 Р



PROconnect

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0161-4	30/70 Вт	330...390 °C	360...540 сек	4,8 мм	398,3 Р
12-0162-4	30/130 Вт	390 °C	540 сек	7,1 мм	439,3 Р

ПАЙЛЬНИКИ ВЫСОКОМОЩНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0211	200 Вт	480-520 °C	420...600 сек	13 мм	1429,6 Р
12-0213	300 Вт	500-540 °C	420...720 сек	17 мм	1710,4 Р
12-0215	500 Вт	600-640 °C		20,5 мм	2507,6 Р
12-0292	200 Вт	410-460 °C	300...540 сек	92x17 мм	3196 Р

ПАЙЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



PROconnect

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0174-4	25 Вт	360-360 °C	300...480 сек	3,5 мм	266,1 Р
12-0175-4	40 Вт	410-410 °C		4,5 мм	278,6 Р
12-0176-4	65 Вт	500-500 °C		5,5 мм	315,3 Р
12-0177-4	85 Вт	440-440 °C		6,8 мм	352,1 Р
12-0178-4	100 Вт	480-480 °C		7,5 мм	432,9 Р

Никелированный корпус, блистер.



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	РОЦ	
12-0225	25 Вт	320-350 °C	240...420 сек	3,8 мм	204,4 Р	
12-0240	40 Вт	340-400 °C		4,5 мм	209,3 Р	
12-0265	65 Вт	450-490 °C		5,5 мм	244,3 Р	
12-0280	80 Вт	480-520 °C		300...480 сек	7,5 мм	293,3 Р
12-0291	100 Вт	500-540 °C			311,5 Р	

ДЕРЖАТЕЛИ / ПОДСТАВКИ



REXANT

Артикул	Характеристики	РОЦ
12-0304	Подставка для паяльника, листовая, "MINI"	43,4 Р
12-0307	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: карболитовое	45,9 Р
12-0306	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: металлическое + ниша квадрат и губка для очистки жала паяльника	230,3 Р
12-0302	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша круг и губка для очистки жала паяльника	713,3 Р
12-0308	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша квадрат и губка для очистки жала паяльника	583,4 Р
12-0251	Тип держателя: 2 металлических зажима Линза: Ø60 мм. Основание: чугун	611,2 Р
12-0252	Тип держателя: 2 металлических зажима Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø60 мм. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	909,3 Р
12-0256	Держатель для плат: 2 зажима. Основание: металл	837,2 Р
12-0254	Тип держателя: 2 металлических зажима Линза: Ø90 мм(3х). Основание: чугунное	1198,4 Р
12-0250	Тип держателя: 2 металлических зажима Тип держателя паяльника: металлический спиральный. линза: Ø90 мм(2,5х), Ø34 мм (7,5х), Ø34 мм (10х). Тип подсветки: 5 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AA, блок питания 230В	1456,5 Р

ПАЙЛЬНЫЕ СТАНЦИИ



REXANT

Артикул	Питание	Мощность	Температура нагрева	Диаметр жала	РОЦ
12-0135	230 В	10 Вт	100...40 °C	4,6 мм	2450 Р
12-0150		48 Вт	160...480 °C	4,8 мм	3009,3 Р
12-0151					2015,5 Р
12-0152		40 Вт	200...480 °C	6,5 мм	1854,3 Р
12-0710					2819,9 Р
12-0721					740 Вт

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ (ЛУДИЛЬНИКИ)



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Диаметр ванны	Вместимость припоя	РЦ
09-9010	100 Вт	200...480 °C	38 мм	300 г	1671,4 Р
09-9030	150 Вт		50 мм	500 г	1847,5 Р
09-9050	250 Вт		80 мм	1600 г	2639,5 Р
09-9070	300 Вт		100 мм	2300 г	2640 Р

ПАЯЛЬНИКИ-ВЫЖИГАТЕЛИ



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Температура нагрева	Время разогрева	РЦ
12-0142	Универсальный выжигательный прибор	40 Вт	450...750 °C	15-25 сек	3600,8 Р
12-0183	Паяльник-выжигатель (6 насадок)	30 Вт	420...450 °C	4-8 мин	580,3 Р
12-9810	Жало выжигательное «игла» (для 12-0142)	-	-	-	126,3 Р

ДОСКИ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ



REXANT

Артикул	Наименование	Характеристики	Толщина	РЦ
12-0929	Набор для выжигания. Для мальчиков. "Тигр, самолет, машина, парусник, космос"	15x15 см	4 мм	259,1 Р
12-0934	Кормушка для птиц	15x17 см	3 мм	365,5 Р
12-0940	Набор для выжигания. "Набор творческий" 5 двухсторонних досок, без рисунка	148x210 см		322,6 Р

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Характеристики	РЦ
12-0202	Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос)	Материал корпуса: алюминий/пластмасса Диаметр антистатического наконечника 3,2 мм	181,4 Р
12-6031	Набор монтажного инструмента для пайки	Прижим. Вилка. Крючок. Шабер. Шило. Кисточка.	619,5 Р

ПРИПОЙ С КАНИФОЛЬЮ



REXANT

Артикул	Модель	Состав	Диаметр трубки	Масса	РЦ
09-3099	ПОС-30, ГОСТ 21931-76	30% олово/70% свинец	1 мм	10 г	90,3 Р
09-3100	ПОС-40, ГОСТ 21931-76	40% олово/60% свинец			104,3 Р
09-3101	ПОС-61, ГОСТ 21931-76	61% олово/39% свинец			147 Р
09-3102	ПОС-90, ГОСТ 21931-76	90% олово/10% свинец			153,3 Р
09-3103	-	60% олово/40% свинец			20 г
09-3170	ПОС-61, ГОСТ 21931-76	61% олово/39% свинец	0,8 мм	100 г	664,3 Р
09-3171			1 мм		664,3 Р
09-3172			1,5 мм		664,3 Р
09-3173			2 мм		657,3 Р
09-3174			3 мм		657,3 Р
09-3313	-	60% олово/40% свинец	1 мм	250 г	2064,7 Р
09-3323			2 мм		2051,4 Р

ПРИПОЙ БЕЗ КАНИФОЛИ



REXANT

Артикул	Модель	Состав	Диаметр трубки	Масса	РЦ
09-3120	ПОС-61	61% олово/39% свинец	0,8 мм	100 г	699,3 Р
09-3121			1 мм		699,3 Р
09-3122			1,5 мм		699,3 Р
09-3123			2 мм		629,3 Р
09-3124			3 мм		629,3 Р
09-3501	ПОМ-3, бессвинцовые	97% олово/3% медь	1 мм	100 г	1049,3 Р
09-3511	ПОСу 95-5, бессвинцовые	95% олово/5% сурьма			1049,3 Р
09-3531	ПОС-30	30% олово/70% свинец	8 мм	195 г	839,3 Р
09-3541	ПОС-40	40% олово/60% свинец		182 г	909,3 Р
09-3561	ПОС-61	61% олово/39% свинец		172 г	1049,3 Р
09-3591	ПОС-90	90% олово/10% свинец		155 г	1574,3 Р

Сделано по ГОСТу 21931-76.

МЕДНАЯ ЛЕНТА (ОПЛЕТКА) ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ



REXANT

Артикул	Диаметр ленты	Длина ленты	РЦ
09-3001	1 мм	1,5 м	130,7 Р
09-3002	1,5 мм		158,9 Р
09-3003	2,5 мм		202,3 Р
09-3004	3 мм		216,7 Р

ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ



REXANT

Артикул	Наименование	Объем/масса	Состояние	Температура пайки	РЦ
09-3610	Флюс для пайки ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА	30 мл	Жидкий	290-350 °C	44,1 Р
09-3613		30 мл, с кисточкой			59,5 Р
09-3625	Флюс для пайки ЛТИ-120	30 мл	Жидкий	200-300 °C	58,1 Р
09-3626					30 мл, с кисточкой
09-3635	Флюс для пайки КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ	30 мл	Жидкий	68-240 °C	59,5 Р
09-3640	Флюс для пайки СКФ (спиртоканифольный)	30 мл, с кисточкой			250-280 °C
09-3641			30 мл, с кисточкой	71,4 Р	
09-3655	БУРА	20 г	Порошковый	800-1150 °C	45,5 Р
09-3665	Паяльный жир Нейтральный	20 г	Твердый	180-300 °C	46,2 Р
09-3670	Паяльный жир Активный		Мягкий		47,6 Р
09-3690	Флюс-паста TR-RM KELLER	20 мл	Паста	170-250 °C	136,5 Р
09-3691					170-250 °C
09-3692	Флюс-гель TT KELLER	20 мл	Паста	110-250 °C	139,3 Р
09-3709	Канифоль сосновая марки А, нейтральная	10 г			Гелевый
09-3710			41,3 Р		
09-3730	Флюс высокотемпературный ПВ-209	20 г	Порошковый	700-900 °C	112,4 Р

ХИМИЯ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Артикул	Наименование	Объем/масса	Упаковка	РОЦ
09-3721	Глицерин	100 мл	1 шт.	190 Р
09-3751	Паста теплопроводная КПТ-8	2 мл	10 шт.	74,7 Р
09-3770	Набор П1 полировальный	по 30 мл	1 шт.	403,5 Р
09-3781	Хлорное железо безводное	250 мл	2 шт.	325,5 Р
09-3788	Лак электроизоляционный КО-921	30 мл	10 шт.	178,5 Р
09-3881	Хлорное железо 6-ти водное	250 мл	1 шт.	293,3 Р
09-3901	Силиконовое масло ПМС-100	15 мл	10 шт.	131,3 Р
09-3905	Силиконовое масло ПМС-400			131,3 Р
09-3909	Силиконовое масло ПМС-1000			131,3 Р
09-3910	Силиконовое масло ПМС-5			132,3 Р
09-3930	Силиконовое масло ПМС-200			129 Р
09-3941	Масло бытовое смазочное	100 мл	1 шт.	91,7 Р
09-3957	Смазка антифрикционная ЦИАТИМ-201	20 мл	10 шт.	58,1 Р
09-3970	Вазелин технический ВТВ-1			49,7 Р
09-3981	Смазка для кулеров (вентиляторов) SX-1	2 мл	1 шт.	132,3 Р
09-3985	Компаунд силиконовый ПК-68	100 мл	10 шт.	517,3 Р
09-4101	Очиститель универсальный (абсолютированный 99,7%)			111,3 Р
09-4105	Универсальный растворитель-очиститель «Калоша»	200 мл	1 шт.	167,1 Р
09-4121	Универсальный растворитель-очиститель «Калоша»	100 мл	10 шт.	91,7 Р

REXANT

АЭРОЗОЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ



Артикул	Наименование	Объем	Применение	РОЦ
85-0001	Пневматический очиститель (сжатый воздух) DUST OFF	400 мл	Бесконтактная очистка загрязнений	215,6 Р
85-0001-2		720 мл		349,3 Р
85-0002	Очиститель универсальный CLEANER	400 мл	Удаление жировых и масляных загрязнений	265,3 Р
85-0003	Очиститель печатных плат FLUX OFF	400 мл	Отмычка флюсов после пайки	455 Р
85-0004	Средство для удаления наклеек LABEL OFF	150 мл	Удаление следов от скотча и бумажных этикеток	195,3 Р
85-0005	Аэрозоль-охладитель FREEZER	400 мл	Охлаждение перегретых деталей, тестирование охлажденных предметов	251,3 Р
85-0007	Смазка контактов КОНТАКТ 61	400 мл	Очистка и защита электрических контактов, защита от коррозии	307,3 Р

REXANT

ЛУПЫ И ЛАМПЫ

ЛУПЫ С ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Напряжение	Мощность	РОЦ
31-0242	3D+12D	ø90 мм	230 В	12 Вт	2645,3 Р
31-0247	3D	ø95 мм		6 Вт	3804,8 Р
31-0011	5D	ø127 мм		22 Вт	5549,8 Р

REXANT

ЛАМПЫ БЕСТЕНЕВЫЕ



Артикул	Световой поток	Кол-во диодов	Напряжение	Мощность	РОЦ
31-0401	1100 Лм	84 SMD LED	230 В	21 Вт	7615,3 Р
31-0407	1200 Лм	60 SMD LED		12 Вт	6283,6 Р

REXANT

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАЙКИ



ИНСТРУМЕНТ

МАГНИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МАГНИТНЫЕ БРАСЛЕТЫ



REXANT

Артикул	Наименование	Ширина мм	Высота мм	Свойства	РОЦ
12-4856	Магнитный браслет	58	20	Тип крепления на руку: липучка (обладает повышенным рабочим ресурсом). Материал: пластик, ферромагнетик	230,9 Р

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



REXANT

Артикул	Ширина	Высота	Свойства	РОЦ
12-4841	305 мм	23 мм	Вылет от стены: 12,5	539,5 Р
12-4842	455 мм			898,7 Р
12-4843	605 мм			894 Р

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ



REXANT

Артикул	Тип	Размер	Сцепление	РОЦ
72-3003	Диск	30×10 мм	21 кг	1253,2 Р
72-3006		40×10 мм	41 кг	1814,1 Р
72-3007		40×15 мм	58 кг	1937,4 Р
72-3010		45×15 мм	65 кг	2279,5 Р
72-3013		45×30 мм	100 кг	3761,9 Р
72-3021		50×20 мм	89 кг	3191,8 Р
72-3023		50×30 мм	116 кг	4560,1 Р
72-3043	Куб	60×30 мм	160 кг	6042,6 Р
72-3205		5×5×5 мм	0,95 кг	421,4 Р
72-3401		40×40×4 мм	15,5 кг	1253,2 Р
72-3404	Прямоугольник	20×10×2 мм	2,4 кг	386,6 Р
72-3601		Диск с отверстием	Ø 10 мм	1,65 кг
72-3602	Диск с отверстием	Ø 15 мм	4,46 кг	330,4 Р

ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



REXANT

Артикул	Ширина	Длина рулона	РОЦ
09-4422	25 мм	20 м	54,6 Р
09-4432	38 мм		77 Р
09-4442	48 мм		98 Р
09-4443		30 м	148,4 Р
09-4445		50 м	239,4 Р

ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ



REXANT

Артикул	Ширина ролика	Материал шубки	Длина ворса	РОЦ
89-0022	240 мм	Полиакрил	11 мм	240,9 Р
89-0024			18 мм	238 Р
89-0029	180 мм	Велюр	5 мм	233,3 Р
89-0034	140 мм	Мех	12 мм	131,9 Р
89-0036	240 мм			180,8 Р
89-0054	60 мм			Полиамид

МАЛЯРНЫЕ ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСОК



REXANT

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	РОЦ
89-0145	Кюветка	330 мм	350 мм	86,8 Р

ШПАТЕЛИ



REXANT

Артикул	Наименование	Ширина	Толщина	Материал рукоятки	РОЦ
89-0201	Малярный	40 мм	0,45 мм	Пластик	27,6 Р
89-0203		80 мм			40,4 Р
89-0204		100 мм			47,8 Р
89-0212	Фасадный	150 мм	0,5 мм	2-х компонентная	294 Р
89-0213		200 мм			332,5 Р
89-0214		250 мм			371 Р
89-0215		300 мм			406 Р
89-0216		350 мм			448 Р
89-0217		450 мм			539 Р
89-0218		600 мм			665 Р
89-0240	Обойный	280 мм	-	Пластик	79,1 Р

КЕЛЬМЫ



REXANT

Артикул	Тип кельмы	Размер	Характеристики	РОЦ
89-2201	Бетонщика	200 мм	Нержавеющая сталь Рукоятка пластик	157,5 Р
89-2202	Отделочника	180 мм		158,9 Р
89-2203	Печника	175 мм		163,1 Р
89-2204	Штукатуря			170,1 Р

МАЛЯРНЫЕ КИСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Ширина пучка щетины	Толщина пучка щетины	Длина щетины	РОЦ
89-0361	25 мм	8 мм Натуральная щетина	44 мм	33,6 Р
89-0362	35 мм			45,5 Р
89-0363	50 мм			57,4 Р
89-0364	75 мм			93,8 Р
89-0365	100 мм		51 мм	133 Р

ПЕНА МОНТАЖНАЯ



REXANT

Артикул	Тип	Выход	Вес	РОЦ
89-0901	Всесезонная	65 л	780 гр	459,2 Р
89-0902		50 л	580 гр	347,2 Р
89-0903		40 л	420 гр	268,8 Р
89-0911		70 л	980 гр	550 Р
89-0912	Огнестойкая	65 л	780 гр	682,5 Р

ГЕРМЕТИКИ



REXANT

Артикул	Тип	Назначение	Объем	РОЦ
89-0920	Санитарный	Герметик	280 мл	364 Р
89-0921				364 Р
89-0922				357 Р
89-0923	Универсальный	Жидкие гвозди		357 Р
89-0924				209,3 Р

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ



REXANT

Артикул	Тип	Объем	РОЦ
89-0281	Ведро	12 л	89,6 Р
89-0282		16 л	132,3 Р
89-0283		20 л	152,6 Р

ПРАВИЛА



REXANT

Артикул	Длина	Материал	РОЦ
89-0501	1 м	Алюминий	301,7 Р
89-0502	1,5 м		430,5 Р
89-0503	2 м		595,7 Р
89-0504	2,5 м		728 Р
89-0505	3 м		868 Р

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

СПЕЦОДЕЖДА



REXANT

Артикул	Наименование	Материал	Упаковка	РОЦ
09-0201	Перчатки	Х/Б + ПВХ	10 шт.	32,5 Р
09-0202-1				45,2 Р
09-0209				28,9 Р
09-0214				45,7 Р
09-0220		Х/Б + латекс		43,8 Р

ОЧКИ



REXANT

Артикул	Наименование	Материал стекла	Особенности	РОЦ
09-0901	Очки	Поликарбонат	Универсальные	126,6 Р
09-0902			Регулировка угла наклона линзы	210,2 Р
09-0905		Плексиглас	Универсальные	247,2 Р

СТРЕМЯНКИ



REXANT

Артикул	Модель	РОЦ
12-5041	Стремянка алюминиевая 4 ступеньки	3108,4 Р
12-5042	Стремянка алюминиевая 5 ступенек	3632,7 Р
12-5043	Стремянка алюминиевая 6 ступенек	4344,2 Р
12-5055	Стремянка металлическая 5 ступенек, усиленный профиль	2284,5 Р
12-5056	Стремянка металлическая 6 ступенек	2621,5 Р
12-5057	Стремянка металлическая 7 ступенек	3145,8 Р

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



REXANT

Артикул	Наименование	Размеры	Особенности	РОЦ
12-5001-4	Ящик пластиковый для инструмента	420x220x180 мм	Имеет съемный 3-секционный лоток и два встроенных организера с крышкой	959,3 Р
12-5002-4		500x250x260 мм		1620,4 Р
12-5003-4	Ящик универсальный пластиковый для инструмента	285x155x125 мм	Имеет съемный 3-секционный лоток	427,8 Р
12-5014-4		325x280x60 мм		
12-5021-4	Ящик пластиковый универсальный (двойной)	425x330x85 мм	Универсальный двухсторонний, для хранения ручного инструмента, разъемов, расходных материалов, крепежа и рыболовных снастей	1270,4 Р
12-5022-4				868,5 Р

Материал стекла: полипропилен.

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



REXANT

Артикул	Модель	Размеры	РОЦ
12-5601	Сумка монтажная поясная с 5 отделениями	27,5x8x25 см	1097,1 Р
12-5602	Сумка монтажная поясная с 7 отделениями	26,5x3x26 см	1071,7 Р
12-5603	Сумка монтажная поясная с 3 отделениями	33,5x3x28,5 см	1334,1 Р
12-5614	Рюкзак монтажная с резиновым дном	32,5x17,5x42,5 см	3471,7 Р
12-5617	Сумка монтажная	32,5x22,5x30 см	2755,7 Р

ШПАТЕЛИ ФАСАДНЫЕ

89-0212

89-0213

89-0214

89-0215

89-0216

89-0217

89-0218



ЭЛЕКТРО- ТЕХНИКА

REXANT

удлинитель силовой
REX-Up-m

3500Вт
16А 250В

IP44

30

метров

КГ

3x1.5 мм²



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ IP54 СЕРИЯ MINI OG



Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РОЦ	
KR-78-0601	Выключатель одноклавишный	10 А	Белый	194,2 Р	
KR-78-0602	Выключатель двухклавишный			203,4 Р	
KR-78-0603	Переключатель проходной	208,7 Р			
KR-78-0604	Розетка одноместная	16 А		195,5 Р	
KR-78-0605	Розетка одноместная (керамика)			207,4 Р	
KR-78-0606	Блок горизонтальный 2 розетки			370,3 Р	
KR-78-0607	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)			405,7 Р	
KR-78-0835	Выключатель одноклавишный	10 А		Серый	199,8 Р
KR-78-0833	Выключатель двухклавишный				211,1 Р
KR-78-0837	Переключатель проходной				211,7 Р
KR-78-0806	Блок горизонтальный 2 розетки		458,5 Р		
KR-78-0804	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)	16 А		618 Р	

Для использования в помещениях с высокой влажностью: ванных комнатах, бассейнах, саунах.
Тип монтажа: открытая установка.



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ IP54 СЕРИЯ INDUSTRIAL



Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РОЦ
KR-78-0608	Выключатель одноклавишный	10 А	Серый	243,1 Р
KR-78-0609	Выключатель двухклавишный			288,8 Р
KR-78-0610	Переключатель проходной			268,3 Р
KR-78-0611	Розетка одноместная	16 А		234,2 Р
KR-78-0612	Розетка одноместная (керамика)			266,8 Р
KR-78-0613	Блок горизонтальный 2 розетки			412,9 Р
KR-78-0614	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)			554,8 Р
KR-78-0615	Блок вертикальный 2 розетки			384,5 Р
KR-78-0616	Блок вертикальный 2 розетки (керамика)			528,5 Р
KR-78-0834	Выключатель одноклавишный	10 А		Серый
KR-78-0832	Выключатель двухклавишный		204,7 Р	
KR-78-0836	Переключатель проходной		212,8 Р	
KR-78-0816	Розетка одноместная		226,2 Р	
KR-78-0814	Розетка одноместная (керамика)	16 А	Белый	298,3 Р
KR-78-0805	Блок горизонтальный 2 розетки			411,4 Р
KR-78-0803	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)			535,8 Р
KR-78-0802	Блок вертикальный 2 розетки			421,4 Р
KR-78-0801	Блок вертикальный 2 розетки (керамика)			582,7 Р

Для использования в помещениях с высокой влажностью: ванных комнатах, бассейнах, саунах.
Тип монтажа: открытая установка.



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СЕРИЯ HAPPY



Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РОЦ
KR-78-0617	Выключатель 1-клавишный	10 А	Солнце, желтый	155,7 Р
KR-78-0618	Выключатель 2-клавишный			213,8 Р
KR-78-0813	Розетка с/з	16 А		220,6 Р
KR-78-0620	Выключатель 1-клавишный	10 А	Ромашка, желтый/белый	150,3 Р
KR-78-0621	Выключатель 2-клавишный			225 Р
KR-78-0622	Розетка с/з	16 А	221,3 Р	
KR-78-0623	Выключатель 1-клавишный	10 А	Цветок, белый/розовый	150,9 Р
KR-78-0624	Выключатель 2-клавишный			218,4 Р
KR-78-0625	Розетка с/з	16 А	221,7 Р	
KR-78-0626	Выключатель 1-клавишный	10 А	Цветок, белый/голубой	192,5 Р
KR-78-0627	Выключатель 2-клавишный			217,4 Р
KR-78-0628	Розетка с/з	16 А	221,6 Р	
KR-78-0629	Выключатель 1-клавишный	10 А	Яичница, желтый/белый	150,2 Р
KR-78-0630	Выключатель 2-клавишный			223,3 Р
KR-78-0631	Розетка 1-местная с/з	16 А		221,5 Р
KR-78-0632	Розетка 2-местная с/з		249,8 Р	

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СЕРИЯ DEA



Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РОЦ	
KR-78-0200	Выключатель 1-клавишный	10 А	Белый	81,1 Р	
KR-78-0201	Выключатель 1-клавишный с индикатором			145,5 Р	
KR-78-0202	Выключатель 2-клавишный			96,2 Р	
KR-78-0203	Выключатель 2-клавишный с индикатором	143,5 Р			
KR-78-0210	Розетка б/з	16 А		80,7 Р	
KR-78-0211	Розетка с/з			104 Р	
KR-78-0212	Розетка с/з з/ш			116,1 Р	
KR-78-0213	Розетка с/з с крышкой			141,6 Р	
KR-78-0214	Розетка керамика б/з			86,5 Р	
KR-78-0215	Розетка керамика с/з			121,2 Р	
KR-78-0216	Розетка керамика с/з с крышкой	148,3 Р			
KR-78-0217	Розетка 2-ая б/з	136,5 Р			
KR-78-0218	Розетка 2-ая с/з	184 Р			
KR-78-0219	Розетка 2-ая керамика б/з	204,1 Р			
KR-78-0220	Розетка 2-ая керамика с/з	252,3 Р			
KR-78-0230	Выключатель 1-клавишный	10 А	Бежевый	85,1 Р	
KR-78-0231	Выключатель 1-клавишный с индикатором			103,4 Р	
KR-78-0232	Выключатель 2-клавишный			96,2 Р	
KR-78-0233	Выключатель 2-клавишный с индикатором	143,5 Р			
KR-78-0240	Розетка б/з	16 А		87,5 Р	
KR-78-0241	Розетка с/з			106 Р	
KR-78-0242	Розетка с/з з/ш			118,3 Р	
KR-78-0244	Розетка керамика б/з	89,7 Р			
KR-78-0245	Розетка керамика с/з	125,7 Р			
KR-78-0225	Рамка 1-я	-		Белый	36,5 Р
KR-78-0226	Рамка 2-я	-	71,3 Р		
KR-78-0227	Рамка 3-я	-	87,6 Р		
KR-78-0228	Рамка 4-я	-	111,1 Р		
KR-78-0229	Рамка 5-я	-	119,5 Р		
KR-78-0255	Рамка 1-я	-	Бежевый		43,4 Р
KR-78-0256	Рамка 2-я	-			73,3 Р
KR-78-0257	Рамка 3-я	-			90 Р
KR-78-0258	Рамка 4-я	-			119,7 Р
KR-78-0259	Рамка 5-я	-			128 Р

РОЗЕТКИ КАРБОЛИТОВЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ РЕТРО



REXANT

Артикул	Наименование	Сила тока	Цвет	РОЦ
11-8980	Розетка карболитовая	10 А	Черная	70,1 Р
11-8981	Колодка карболитовая 2-я			109,6 Р
11-8979	Колодка карболитовая 3-я			133,1 Р

ЭЛЕКТРОАКСЕССУАРЫ

ВИЛКИ РШ-ВШ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ



REXANT

Артикул	Тип	Напряжение	Исполнение	Сила тока	Цвет	РОЦ
11-8519	ВШ	250 В	2Р+РЕ	40 А	Белая	262,5 Р
11-8520	РШ				Черная	192,2 Р
11-8930	ВШ				Белая	128,3 Р
11-8931					Черная	156,4 Р
11-8927	ВШ	380 В	3Р+РЕ	32 А	Черная	134,4 Р
11-8984	РШ	250 В	2Р+РЕ		Белая	93,2 Р
11-8983					Черная	100,8 Р
11-8985	РШ(СУ)				Белая	125,8 Р
11-8525	РШ	380 В	3Р+РЕ		Черная	103,2 Р
11-8982	Розетка РШ/Евро	250 Вм	2Р+РЕ	РШ: 32 А / Евро: 16 А	Белая	407,1 Р

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ



REXANT

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	РОЦ
11-8933	Вилка прямая	-	6 А	40,5 Р
11-8948			16 А	62,4 Р
16-0728	Вилка угловая			55,8 Р
11-8952	Вилка Евро угловая с кольцом	+	16 А	65,3 Р
11-8953	Вилка Евро с кольцом черная			61,6 Р
11-8949	Вилка Евро черная			65,9 Р
11-8946	Вилка прямая	-	10 А	41,4 Р
16-0730	Вилка угловая с кнопкой			110,3 Р
11-8950	Вилка прямая черная			44 Р
11-8954	Вилка угловая	+	16 А	57 Р
11-8951	Вилка угловая с кольцом			68,1 Р
11-8529	Розетка переносная разборная черная			73,5 Р
11-8539	Розетка переносная	-	10 А	50,6 Р
11-8538		+	16 А	61,8 Р



PROconnect

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	РОЦ
11-8533-4	Вилка прямая	-	10 А	22,2 Р
11-8537	Вилка угловая с кольцом	+	16 А	60,1 Р

СЕТЕВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



REXANT

Артикул	Модель	Напряжение	Сила тока	Цвет	Степень защиты	РОЦ
11-1011	«Квадрат»	220 В	10 А	Белый	IP20	61,1 Р
11-1031	FD-1962 «Питер»					21,9 Р
11-1041	FD-1963 плоский TEFAL					27 Р
11-1042						Черный



PROconnect

Артикул	Модель	Напряжение	Сила тока	Цвет	Степень защиты	РОЦ	
11-1011-9	«Квадрат»	220 В	10 А	Белый	IP20	69,2 Р	
11-1041-9	«Тэфаль» плоский					34 Р	
11-1042-9	«Питер»					Белый	44,6 Р
11-1031-9						Черный	36,4 Р

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ



REXANT

Артикул	Модель	Напряжение	Сила тока	РОЦ
11-1021	«Стакан» с бортами	220 В	6 А	49,2 Р
11-1051	«Путешественник» с USB	220/240 В	10 А	706,3 Р
11-1052	«Путешественник»			483,6 Р
11-1065	«Козья ножка»	220 В		86,7 Р

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ



REXANT

Артикул	Наименование	Напряжение	Сила тока	РОЦ
36-3016	Переключатель для бра	250 В	6 А	47,2 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Напряжение	Сила тока	РОЦ
36-3025	Выключатель-кнопка (напольная, для лампы)	250 В	2 А	148,4 Р
36-3018	Выключатель-кнопка			47,2 Р

Выключатели для настенного светильника



REXANT

Артикул	Особенности	Цвет цепочки	Длина цепочки	РОЦ
32-0101	С цепочкой	Хром	270 мм	97,1 Р
32-0103	С проводом и наконечником			110,8 Р
32-0104		Золото		110,8 Р
32-0105	С деревянным наконечником	Хром		100,5 Р
06-0242-A	С проводом и деревянным наконечником	Серебро	123,8 Р	
06-0243-A		Золото	136,9 Р	
06-0244-A	С деревянным наконечником	Серебро	118,8 Р	
06-0245-A		Золото	133,7 Р	

ШНУРЫ СЕТЕВЫЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Длина	Сечение	Разъем	Упаковка	РОЦ
11-1111	Вилка плоская без розетки	1,5 м	2×0,5 мм²	Нет	50 шт.	69,8 Р
11-1112		1,8 м				74,5 Р
11-1115	Вилка плоская с выключателем				10 шт.	129,7 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Длина	Сечение	Разъем	Упаковка	РОЦ
06-3251	Шнур сетевой с выключателем без розетки	1,8 м	2×0,5 мм²	Нет	1 шт.	06-3251



REXANT

Артикул	Наименование	Длина	Сечение	Разъем	Упаковка	РОЦ
11-1142	Сетевой шнур (черный)	1,8 м	2×0,75 мм²	Нет	1 шт.	94,8 Р
11-1147	Сетевой шнур (белый)					94,8 Р
11-1133	Сетевой шнур с выключателем (белый)					133,2 Р
11-1134	Сетевой шнур с выключателем (черный)					133,2 Р
11-1137	Сетевой шнур с диммером (черный)	2 м				444,6 Р
11-1144	Сетевой шнур с наполным переключателем (черный)	2,5 м				287,9 Р
11-1145	Сетевой шнур с наполным переключателем (белый)		270,7 Р			



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РОЦ
11-8819	Патрон пластиковый термостойкий подвесной	E27	Белый	19,2 Р
11-8822		E14		13,4 Р
11-8823	Патрон пластиковый термостойкий с кольцом			17,2 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Длина провода	Цвет	РОЦ
11-8875	Патрон с проводом	E27	20 см	Белый	41 Р
11-8876				Черный	43,1 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	РОЦ
11-8891	Патрон керамический	E27	27,4 Р
11-8893		E14	24,4 Р

РАЗВЕТВИТЕЛИ



REXANT

Артикул	Наименование	Заземление	Напряжение	Сила тока	РОЦ
11-1063-1	Тройник «Шар» (черный)	-	220 В	6 А	83,5 Р
11-1064	Тройник «Биметалл» (белый)				83,8 Р
11-1068	Евротройник электрический (белый)			6-10 А	105 Р
11-1076	Евротройник электрический (черный)				104,1 Р
11-1079	Тройник линейный (белый)	+	250 В	16 А	205,4 Р
11-1080	Тройник универсальный, одно гнездо с заземлением		220 В	16 А	157,8 Р
11-1089	Двойник электрический 2 USB-порта	+	250 В	2,4 А	863,5 Р
11-1087	Двойник электрический с защитными шторками				16 А
11-1088	Тройник электрический с защитными шторками			317,6 Р	



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Сила тока	РОЦ
11-8815	Патрон карболитовый подвесной	E27	Черный	4 А	32,3 Р
11-8816	Патрон карболитовый с кольцом				56,8 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Сила тока	РОЦ
11-8811	Разветвитель цокольный	E27-2xE27	Белый	4 А	71,8 Р
11-8812	Переходник цокольный	E27-E40			96,8 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Количество	РОЦ
11-8813	Переходник цокольный	E27-E14	Белый	12 шт.	54,7 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Количество	РОЦ
11-8831	Переходник цокольный	E14-E27	Белый	12 шт.	60,8 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РОЦ
11-8883	Переходник цокольный с выключателем	250 В-E14	Белый	121,3 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Размер	РОЦ
11-8868	Переходник гибкий	E27-E27	150 мм	227,2 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РОЦ
11-8860	Разветвитель цокольный	E27-2xE27	Черный	87,9 Р
11-8863		E27-3xE27	Белый	913,4 Р
11-8864		E27-4xE27		1073,4 Р

ПЕРЕХОДНИКИ



REXANT

REXANT

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РОЦ
11-8801	Патрон подвесной с клемной колодкой	E27	Белый	57 Р
11-8825			Черный	55 Р

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	РОЦ
11-8817	Патрон карболитовый настенный, наклонный	E27	Черный	43,6 Р
11-8818	Патрон карболитовый потолочный			39,4 Р

ПАТРОНЫ СО ШНУРОМ



REXANT

Артикул	Наименование	Цоколь	Цвет	Длина	РОЦ
11-8884	Патрон силиконовый со шнуром	E27	Белый	1 м	206,3 Р
11-8890			Черный		214,5 Р

ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ



Артикул	Питание	Тип сигнала	Цвет корпуса	Кол-во мелодий	РЦ
73-0015	Батарейки	Уникальный	Черный	25	802,4 Р
73-0017				52	957,4 Р
73-0016			Белый	38	1016,6 Р
73-0018				52	957,4 Р
73-0090	Сеть			36	874,5 Р

REXANT

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ STANDARD

Артикул	Кол-во гнезд	Длина кабеля	Мощность	Сила тока	Цвет	USB порт	РЦ		
13-4000	2	1,5 м	2200 Вт	10 А	Белый	Нет	178,6 Р		
13-4001		3 м					253,3 Р		
13-4002	5 м	357,1 Р							
13-4003	3	1,5 м	3500 Вт	16 А			198,4 Р		
13-4004		3 м					283,8 Р		
13-4005		5 м					392,1 Р		
13-4006	3	1,5 м	2200 Вт	10 А			Белый	Нет	193,8 Р
13-4007		3 м							270,5 Р
13-4008		5 м							375,7 Р
13-4009		1,5 м							238,2 Р
13-4010		3 м			322,9 Р				
13-4011		5 м			433,5 Р				
13-4012		1,5 м			325,5 Р				
13-4013		3 м			336,6 Р				
13-4014		5 м			444,6 Р				
13-4015		1,5 м			437,4 Р				
13-4016	3 м	515,8 Р							
13-4017	5 м	932,9 Р							
13-4018	1,5 м	387,7 Р							
13-4019	3 м	511,9 Р							
13-4020	5 м	487,7 Р							
13-4021	1,5 м	443,9 Р							
13-4022	3 м	581,4 Р							
13-4023	5 м	785,6 Р							
13-4024	4	3 м	2200 Вт	10 А	Белый	Нет	288,6 Р		
13-4025		5 м					382,3 Р		
13-4026		3 м					351,3 Р		
13-4027	5 м	457,5 Р							
13-4028	1,5 м	323,3 Р							
13-4029	3 м	387,7 Р							
13-4030	5 м	521,7 Р							
13-4032	3 м	443,9 Р							
13-4031	1,5 м	406,1 Р							
13-4033	5 м	581,3 Р							
13-4034	1,5 м	613,3 Р							
13-4035	3 м	625 Р							
13-4036	5 м	763,4 Р							
13-4037	1,5 м	403,7 Р							
13-4038	3 м	524,3 Р							
13-4039	5 м	671,4 Р							
13-4040	1,5 м	613,3 Р							
13-4041	3 м	625 Р							
13-4042	5 м	763,4 Р							
13-4043	1,5 м	319,5 Р							
13-4044	3 м	448,5 Р							
13-4045	5 м	581 Р							
13-4046	1,5 м	361,4 Р							
13-4047	3 м	614,7 Р							
13-4048	5 м	565,1 Р							

REXANT

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ PREMIUM



REXANT

Артикул	Кол-во гнезд	Длина кабеля	Мощность	Сила тока	Цвет	USB порт	РЦ
13-4100	3	1,5 м	3500 Вт	16 А	Белый	Нет	385,3 Р
13-4101		3 м					541,3 Р
13-4102		5 м					754,9 Р
13-4103		1,5 м					458 Р
13-4104		3 м					660,2 Р
13-4105		5 м					884,1 Р
13-4106		1,5 м			458 Р		
13-4107		3 м			660,2 Р		
13-4108		5 м			863,3 Р		
13-4109		1,5 м			723,9 Р		
13-4110		3 м			902,9 Р		
13-4111		5 м			1068,4 Р		
13-4112	6	1,5 м	3500 Вт	16 А	Белый	Нет	569,7 Р
13-4113		3 м					716,7 Р
13-4115		1,5 м					589,2 Р
13-4114		5 м					938,7 Р
13-4116		3 м					762,7 Р
13-4117		5 м					1007,6 Р
13-4121		1,5 м			865,2 Р		
13-4122		3 м			990,9 Р		
13-4123		5 м			1197,7 Р		
13-4118		1,5 м			589,2 Р		
13-4119		3 м			762,7 Р		
13-4120		5 м			1007,6 Р		

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ



PROconnect

Артикул	Кол-во гнезд	Длина кабеля	Мощность	Сила тока	Цвет	РЦ
13-4200	2	1,5 м	1300 Вт	6 А	Белый	134,5 Р
13-4201		3 м				181 Р
13-4202	1,5 м	205,1 Р				
13-4203	3 м	250 Р				
13-4204	5 м	344,9 Р				
13-4205	3	1,5 м	1300 Вт	6 А		162,5 Р
13-4206		3 м				197,4 Р
13-4207		5 м				269,6 Р
13-4208	1,5 м	232,6 Р				
13-4209	3 м	243,6 Р				
13-4210	5 м	305,8 Р				
13-4211	5	1,5 м	1300 Вт	6 А	274,6 Р	
13-4212		3 м			305,9 Р	
13-4213		5 м			404,2 Р	

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С USB



Kranz

Артикул	Кол-во гнезд	Длина кабеля	Мощность	Кол-во степеней защиты	Сила тока	Цвет корпуса	РЦ
13-4700	5	3 м	3500 Вт	4	16 А	Белый	1807,7 Р
13-4702						Черный	1908,1 Р
13-4701		5 м				Белый	2074 Р
13-4703						Черный	2074 Р

ШНУРЫ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Кол-во гнезд	Длина	Сечение и тип провода	Наличие З/К	РЦ
11-7071	Удлинитель-шнур морозостойкий, IP44	1	10 м	КГ 3х1,5	+	1642,2 Р
11-7072			20 м			2666,7 Р
11-7073			30 м			3640,9 Р

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ, ТРЕХМЕСТНАЯ

111-113



REXANT

Артикул	Наименование	Заземление	Длина	Сечение и тип провода	Цвет	РОЦ
11-7074	Удлинитель-шнур морозостойкий, IP44	3	10 м	КГ 3x1,5 мм ²	Черный	1784,3 Р
11-7075			20 м			2754,4 Р
11-7076			30 м			3736,2 Р
11-7089	Удлинитель-шнур (1 роз.) IP44	+	10 м	ПВС 2x0,75 мм ²		752,2 Р
11-7090			20 м	ПВС 3x0,75 мм ²		1192,7 Р
11-7091			30 м			1680,9 Р



PROconnect

Артикул	Длина	Мощность	Сила тока	Цвет	Исполнение	РОЦ
13-4909	10 м	1300 Вт	6 А	Черный	Без рамки	507,8 Р
13-4910	20 м					861,6 Р
13-4913	10 м				На рамке	554,4 Р
13-4914	20 м					917,4 Р
13-4915	30 м					1290,3 Р

УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Кол-во гнезд	Длина	Сечение и тип провода	Наличие З/К	РОЦ
11-7077	Удлинитель-шнур на рамке, морозостойкий, IP44	3	10 м	КГ 3x1,5 мм ²	+	1523,5 Р
11-7078			20 м			2539,8 Р
11-7079			30 м			3570,8 Р
11-7080			10 м			1678,1 Р
11-7081			20 м			2791,2 Р
11-7082			30 м			3553 Р

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Мощность	Сила тока	Цвет	Материал жилы	РОЦ
13-5011	30 м	3500 Вт	16 А	Черный	100% медь	5247,6 Р
13-5012	40 м					6372,1 Р
13-5013	50 м					7404,6 Р

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ИЗ КАУЧУКА



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT



REXANT



PROconnect

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	Степень защиты	РОЦ
111-001	Вилка прямая влагозащитная	+	16 А	IP44	159,4 Р
111-003	Вилка угловая влагозащитная				201,9 Р
111-002	Вилка с кольцом				178,8 Р

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	Степень защиты	РОЦ
111-004	Розетка переносная влагозащитная с крышкой	+	16 А	IP44	256 Р
111-005	Розетка переносная влагозащитная			IP20	238,7 Р

Артикул	Наименование	Заземление	Сила тока	Степень защиты	РОЦ
111-008	Розетка с крышкой влагозащитная	+	16 А	IP54	252,6 Р
111-111	Розетка штепсельная влагозащитная				288 Р
111-112	Розетка штепсельная влагозащитная, двухместная				535,5 Р
111-113	Розетка штепсельная влагозащитная, трехместная				527,8 Р
111-114	Розетка штепсельная влагозащитная, четырехместная				658,8 Р

Артикул	Наименование	Сила тока	Степень защиты	РОЦ
111-001-4	Вилка прямая влагозащитная	16 А	IP44	95,9 Р
111-004-4	Розетка переносная влагозащитная с крышкой			140,4 Р
111-111-4	Розетка штепсельная влагозащитная стационарная ОУ			193,3 Р
111-127-4	Розетка штепсельная угловая влагозащитная стационарная ОУ			242,5 Р
111-112-4	Розетка (колодка) штепсельная двухместная влагозащитная			281,1 Р
111-113-4	Розетка (колодка) штепсельная трехместная влагозащитная			369,5 Р
111-114-4	Розетка (колодка) штепсельная четырехместная влагозащитная			467,6 Р


Заземление: +

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Модель	Диапазон рабочего напряжения	Сила тока	Степень защиты	РЦ
11-8900	Вилка переносная	013 2P+PE	220 В	16 А	IP44	170,1 Р
11-8901		014 3P+PE	380 В			188,5 Р
11-8902		015 3P+PE+N	380 В			244,9 Р
11-8903		023 2P+PE	220 В	32 А		255,5 Р
11-8904		024 3P+PE	380 В	286,2 Р		
11-8905		025 P+PE+N	380 В	318,8 Р		



REXANT

Артикул	Наименование	Модель	Диапазон рабочего напряжения	Сила тока	Степень защиты	РЦ
11-8918	Розетка переносная	213 2P+PE	220 В	16 А	IP44	208 Р
11-8919		214 3P+PE	380 В			222 Р
11-8920		215 3P+PE+N	380 В			284,3 Р
11-8921		223 2P+PE	220 В	32 А		266,7 Р
11-8922		224 3P+PE	380 В	299,7 Р		
11-8923		225 P+PE+N	380 В	386 Р		



REXANT

Артикул	Наименование	Модель	Диапазон рабочего напряжения	Сила тока	Степень защиты	РЦ
11-8909	Розетка стационарная	113 2P+PE	220 В	16 А	IP44	229,7 Р
11-8910		114 3P+PE	380 В			305 Р
11-8911		115 3P+PE+N	380 В			325,2 Р
11-8912		123 2P+PE	220 В	32 А		345,9 Р
11-8913		124 3P+PE	380 В	332,4 Р		
11-8914		125 P+PE+N	380 В	392,7 Р		



REXANT

Артикул	Максимальная мощность	Сила тока	Цвет корпуса	Степень защиты	РЦ
111-013	3500 Вт	16 А	Серый	IP68	1048,5 Р
111-121					880,9 Р
111-124					1144,5 Р
111-125					1544,4 Р

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ РЕЛЕЙНЫЕ

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В, кВт	Модель	Функция Байпас	РЦ
11-5000	0,5	АСН	Нет	2867,1 Р
11-5001	1			3443,4 Р
11-5002	1,5			4458,9 Р
11-5003	2			5274 Р
11-5004	3		8716,4 Р	
11-5005	5		9963 Р	
11-5006	8		16004,1 Р	
11-5007	10		16771,2 Р	
11-5008	12	22245,6 Р		

Диапазон входного напряжения 140-260 В.

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАСТЕННЫЕ



REXANT

Артикул	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В, кВт	Модель	Функция Байпас	РЦ
11-5018	0,5	АСНН	Нет	3415,1 Р
11-5017	1			3926,7 Р
11-5016	1,5			4651,6 Р
11-5015	2			5342,1 Р
11-5014	3			9483,6 Р
11-5013	5		11017,8 Р	
11-5012	8		17442,1 Р	
11-5011	10		20086,7 Р	

Диапазон входного напряжения 140-260 В.

СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОРТАТИВНЫЕ



REXANT

Артикул	Диапазон раб. вход. напряжения	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В	Модель	РЦ
11-5037	160-260 В	0,5 кВт	REX-PR	3020,6 Р
11-5029		1 кВт		4746,6 Р
11-5031		1,5 кВт		5360,3 Р
11-5032		2 кВт		6634,7 Р

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ ПОНИЖЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ



REXANT

Артикул	Диапазон раб. вход. напряжения	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В	Модель	Функция Байпас	РЦ
11-5019	100-260 В	0,5 кВт	REX-FR	Нет	4279,1 Р
11-5021		1 кВт			4746,6 Р
11-5022		1,5 кВт			5274 Р
11-5023		2 кВт			6131,7 Р
11-5024		3 кВт			10442,5 Р
11-5025		5 кВт		11986,3 Р	
11-5026		8 кВт		19623,5 Р	
11-5027		10 кВт		22039,9 Р	

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ ПОНИЖЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ



REXANT

Артикул	Диапазон раб. вход. напряжения	Номинальная мощность при U _{вх} ≥ 190 В	Модель	Функция Байпас	РЦ
11-5041	100-260 В	0,5 кВт	REX-WR	Нет	4017,8 Р
11-5042		1 кВт			4784,9 Р
11-5043		1,5 кВт			5552,1 Р
11-5044		2 кВт			6184,9 Р
11-5045		3 кВт			10633,3 Р
11-5046		5 кВт		12168,5 Р	
11-5047		8 кВт		19360,3 Р	
11-5048		10 кВт		21949,3 Р	

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

КАБЕЛЬ-КАНАЛ



REXANT

Артикул	Размер	Тип замка	Цвет	В упаковке	РЦ
28-1212-2	12×12 мм	Двойной	Белый	140 м	19,6 Р
28-1510-2	15×10 мм				19,6 Р
28-1616-2	16×16 мм			84 м	24,7 Р
28-2010-2	20×10 мм			100 м	24,8 Р
28-2516-2	25×16 мм			60 м	38,3 Р
28-2525-2	25×25 мм			50 м	50,1 Р
28-4016-2	40×16 мм				58,3 Р
28-4025-2	40×25 мм			40 м	69,4 Р
28-4040-2	40×40 мм			30 м	88,6 Р
28-6040-2	60×40 мм			18 м	137,7 Р
28-6060-2	60×60 мм	12 м	178,9 Р		
28-8040-2	80×40 мм		222,3 Р		
28-8060-2	80×60 мм	8 м	256,9 Р		
28-0040-2	100×40 мм		235 Р		
28-0060-2	100×60 мм		266,1 Р		

КАБЕЛЬ-КАНАЛ НАПОЛЬНЫЙ



REXANT

Артикул	Размер	Тип замка	Цвет	В упаковке	РЦ
28-5048	50×12 мм	Двойной	Серый	60 шт.	272,1 Р
28-5049	70×20 мм				362,3 Р

КАБЕЛЬ-КАНАЛ ЦВЕТНОЙ



Артикул	Размер	Тип замка	Цвет	В упаковке	РОЦ		
28-1212-8	12x12 мм	Черный		140 шт.	22,3 Р		
28-1510-8	15x10 мм			84 шт.	22,9 Р		
28-1616-8	16x16 мм			100 шт.	29,2 Р		
28-2010-8	20x10 мм			60 шт.	29,8 Р		
28-2516-8	25x16 мм			32 шт.	46,4 Р		
28-2525-8	25x25 мм			32 шт.	61,4 Р		
28-4025-8	40x25 мм			32 шт.	88,6 Р		
28-1212-9	12x12 мм			Серый		140 шт.	29,7 Р
28-1510-9	15x10 мм					84 шт.	29,7 Р
28-1616-9	16x16 мм					100 шт.	38,2 Р
28-2010-9	20x10 мм	60 шт.	38,3 Р				
28-2516-9	25x16 мм	32 шт.	58,1 Р				
28-2525-9	25x25 мм	32 шт.	77,4 Р				
28-4025-9	40x25 мм	32 шт.	102,7 Р				
28-1212-5	12x12 мм	Двойной				200 шт.	28,1 Р
28-1510-5	15x10 мм					140 шт.	28,6 Р
28-1616-5	16x16 мм					160 шт.	37,9 Р
28-2010-5	20x10 мм			84 шт.	37,9 Р		
28-2516-5	25x16 мм			60 шт.	57,3 Р		
28-2525-5	25x25 мм			32 шт.	76,3 Р		
28-4025-5	40x25 мм			32 шт.	97,1 Р		
28-1212-4	12x12 мм			Дуб		200 шт.	28,1 Р
28-1510-4	15x10 мм					140 шт.	28,6 Р
28-1616-4	16x16 мм					160 шт.	37,9 Р
28-2010-4	20x10 мм	84 шт.	37,9 Р				
28-2516-4	25x16 мм	60 шт.	57 Р				
28-2525-4	25x25 мм	32 шт.	76,3 Р				
28-4025-4	40x25 мм	32 шт.	97,1 Р				

РЕХАНТ

МЕТАЛЛУКАВ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ



Артикул	Диаметр условного прохода d	Длина бухты	Протяжка	РОЦ
28-0112-50	12 мм	50 м	Да	55 Р
28-0115-50	15 мм			72,8 Р
28-0118-50	18 мм			86,3 Р
28-0015-50	15 мм		Нет	65,8 Р
28-2020-50	20 мм			92,6 Р
28-0025-50	25 мм			121,7 Р

РЕХАНТ

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ



Артикул	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-0016-2	16 мм	100 м	9,5 Р
28-0020-2	20 мм		12,6 Р
28-0025-2	25 мм		19,1 Р
28-0032-2	32 мм	25 м	29,3 Р
28-0016-10	16 мм		152,1 Р
28-0020-10	20 мм		190 Р
28-0025-10	25 мм	10 м	250,4 Р
28-0032-10	32 мм		190,7 Р

РЕХАНТ

ПВХ, с зондом



Артикул	Цвет	Диаметр	В упаковке	РОЦ	
28-0016-3	Черный	16 мм	100 м	12,2 Р	
28-0020-3		20 мм		16,8 Р	
28-0025-3		25 мм		23,8 Р	
28-0032-3		32 мм	25 м	36 Р	
28-0040-3		40 мм		47,2 Р	
28-0050-3		50 мм		64,1 Р	
28-0160-10		Оранжевый	16 мм	10 м	155,5 Р
28-0016-25			25 мм		351,7 Р
28-0016-50			50 мм		671,5 Р
28-0200-10			10 мм	10 м	222,8 Р
28-0020-25	25 мм		485,7 Р		
28-0020-50	50 мм		883,1 Р		
28-0250-10	10 мм		10 м	304 Р	
28-0025-25	25 мм			665,2 Р	
28-0025-50	50 мм			14,2 Р	
28-0016-5	Оранжевый		16 мм	100 м	18,7 Р
28-0020-5		20 мм	27,1 Р		
28-0025-5		25 мм	36,3 Р		
28-0032-5		32 мм	25 м	48,9 Р	
28-0040-5		40 мм		72,4 Р	
28-0050-5		50 мм		72,4 Р	

РЕХАНТ

ПНД, с зондом



РЕХАНТ

ПП, автомобильная

Артикул	Диаметр	В упаковке	РОЦ
15-0505	4,6 мм	5 м	130,9 Р
15-0705	6,8 мм		142,5 Р
15-1005	9,8 мм		150,8 Р
15-1305	12,7 мм		182 Р
15-0510	4,6 мм	10 м	249,9 Р
15-0710	6,8 мм		296,4 Р
15-1010	9,8 мм		312,8 Р
15-1310	12,7 мм		396,8 Р

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ЖЕСТКИЕ ПВХ



РЕХАНТ

Артикул	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-0160-1	16 мм	150 м	23 Р
28-0200-1	20 мм		30,2 Р
28-0250-1	25 мм	120 м	40,5 Р
28-3200-1	32 мм	90 м	65,5 Р
28-0040-1	40 мм	60 м	85,5 Р

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



РЕХАНТ

Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-0116-3	Крепеж-клипса	Черный	16 мм	100 шт.	173,6 Р
28-0120-3			20 мм		188,7 Р
28-0125-3			25 мм		235,4 Р
28-0132-3		32 мм	402,2 Р		
28-0116-2		Серый	16 мм		173,6 Р
28-0120-2			20 мм		188,7 Р
28-0125-2	25 мм		235,4 Р		
28-0132-2	32 мм	25 шт.	402,2 Р		
28-0140-2	40 мм		30 шт.	245,2 Р	

СКОБЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУКАВА



РЕХАНТ

Артикул	Диаметр	Кол-во лап	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-1013-1	Скоба СМО 25-26	1	20/22 мм	100 шт.	452,9 Р
28-1016-1	Скоба СМО 19-20		15 мм		280 Р
28-1021-1	Скоба СМД 25-26	2	20/22 мм		458,9 Р
28-1023-1	Скоба СМД 19-20		15 мм		342,2 Р
28-1025-1	Скоба СМД 14-15	10 мм	10 мм	303,3 Р	

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА



РЕХАНТ

Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-0416-1	Крепеж-клипса для монтажного пистолета	Серый	16 мм	100 шт.	323,6 Р
28-0420-1			20 мм		349,7 Р
28-0425-1			25 мм	50 шт.	236,4 Р
28-0416-2		Черный	16 мм	100 шт.	323,6 Р
28-0420-2			20 мм		349,7 Р
28-0425-2			25 мм	50 шт.	236,4 Р



РЕХАНТ

Артикул	Наименование	Тип	Кол-во лап	Диаметр	В упаковке	РОЦ
28-1011-3	Скоба для монтажного пистолета	СМО 16-17	1	12 мм	100 шт.	507,6 Р
28-1016-3		СМО 19-20		15 мм		536,8 Р
28-1027-3		СМО 21-22		18 мм		620,1 Р
28-1021-3		СМО 25-26		20/22 мм		613,1 Р



РЕХАНТ

Артикул	Наименование	Кол-во вводов	Размер	Степень защиты	РОЦ
28-3078	Коробка распаячная для монтажного пистолета	8	80x80x40 мм	IP67	71,7 Р
28-3079			100x100x50 мм		87,1 Р
28-3080			150x110x70 мм		459,9 Р



REXANT

Артикул	Размер	Тип	Цвет	POC
28-4022	240 мм	Двусторонний держатель для кабеля	Белый	809,7 P
28-4019			Серый	809,7 P
28-4016			Черный	809,7 P
28-4021	140 мм	Односторонний держатель для кабеля	Белый	462,8 P
28-4018			Серый	462,8 P
28-4015			Черный	462,8 P
28-4020	67 мм		Белый	363 P
28-4017			Серый	363 P
28-4014			Черный	363 P

СИП-АРМАТУРА



Артикул	Наименование	POC
07-9300	Кронштейн анкерный CS 10.3-TE	316,2 P
07-9315	Кронштейн анкерный CAS 2000-TE	264 P
07-9343	Кронштейн промежуточной подвески CS 1500-TE	302,6 P



Артикул	Наименование	POC
07-9314	Бугель для ленты (отгрузка только по 5 шт.) NB 20-TE	22,7 P
07-9313	Крюк с резьбой BT 16-TE	376,6 P
07-9329	Крюк сквозной В 16/240-TE	374,3 P
07-9321	Изолированный адаптер для закорачивания и заземления PS 481-TE 16-150 мм²	599,8 P
07-9322	Фасадное крепление SF 60-TE	101,5 P
07-9303	Комплект промежуточной подвески ES 1500-TE	463,5 P
07-9302	Анкерный зажим PA 25-TE	115,9 P
07-9304	Прокалывающий зажим P 6-TE	145,5 P
07-9305	Прокалывающий зажим P 645-TE	222,5 P
07-9306	Ответвительный зажим N 640-TE	253,3 P
07-9317	Анкерный зажим для несущей нейтрали PA 1500-TE 25-70 мм², 15 кН	540,8 P
07-9319	Прокалывающий зажим P 70-TE 16-150/16-150 мм²	293,3 P
07-9320	Ответвительный зажим N 70-TE 16-150/16-150 мм²	373,8 P
07-9328	Анкерный зажим PAK 25-TE	307,2 P
07-9340	Поддерживающий зажим для изолированной несущей нулевой жилы без кронштейна PS 1500-TE	215 P



Артикул	Наименование	POC
07-9307	Монтажная лента в пластиковой упаковке F 207-TE (отгрузка только по 50 метров)	74,3 P
07-9324	Ремешки кабельные E 260-TE. Диаметр жгута 25-80 мм	13 P



Артикул	Наименование	POC
07-9307	Монтажная лента в пластиковой упаковке F 207-TE (отгрузка только по 50 метров)	74,3 P
07-9324	Ремешки кабельные E 260-TE. Диаметр жгута 25-80 мм	13 P



НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



Артикул	Модель	В упаковке	POC
07-9333	CPTA R16-TE	10 шт.	389,4 P
07-9334	CPTA R25-TE		352 P
07-9335	CPTA R35-TE		338,4 P



REXANT

КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ



REXANT

Открытой установки




REXANT



REXANT

Скрытой установки



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Количество вводов	Размер	Степень защиты	POC
28-3008	4	65×40 мм	IP54	36,2 P
28-3009		85×40 мм		42,6 P
28-3052	4 (Ø 23 мм)	85×85×40 мм	IP44	47,3 P
28-3055	4	65×65×50 мм	IP54	36,4 P
28-3056	6	100×100×50 мм	винт IP55	67 P
28-3057	10	150×110×70 мм		146 P
28-3058	6	100×100×50 мм	винт IP44	73,4 P
28-3072	2	80×80×23 мм	IP40	33,9 P
28-3073		50×50×20 мм		27,5 P
28-3074		100×100×50 мм		97 P
28-3075		100×100×29 мм		84,9 P
28-3065	3	70×35 мм	IP20	28,2 P
28-3066				31,8 P

Артикул	Размер	Степень защиты	POC
28-3059	100×100×50 мм	IP54	56,3 P
28-3064	80×80×50 мм		43,2 P

Артикул	Размер	Степень защиты	POC
28-3027	80×40 мм	IP20	24,6 P
28-3029	92×92×45 мм		39,8 P
28-3044 (для полых стен)	80×40 мм		27,4 P

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ (ПОДРОЗЕТНИКИ)



REXANT



REXANT



REXANT

Артикул	Тип	Размер	POC
28-3038	Бетон/кирпич	68×45 мм	9,2 P
28-3046			10,1 P
28-3047	Бетон/кирпич/глубокая	68×60 мм	12,6 P
28-3039	Для полых стен	68×45 мм	13,7 P
28-3067	Бетон/кирпич	68×40 мм	14,9 P

Артикул	Наименование	Материал	Степень защиты	POC
28-3048	Канал-соединитель для установочных коробок	Полипропилен	IP30	6,2 P

Артикул	Наименование	Материал	Размер	POC
28-3049	Крышка для установочных коробок (подрозетника)	ABS-пластик	74 мм	6,6 P

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ СБОРНЫЕ



REXANT

Артикул	Тип	Размер	POC
28-3053	Оконечная	68×45 мм	15,3 P
28-3054	Промежуточная		14,8 P

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Размер	Степень защиты	POC
28-4001	Коробка монтажная для камер видеонаблюдения	130×130×50 мм	IP66	420,3 P
28-4003		131×41,5 мм		327,9 P
28-4010		140×140×66 мм		329,6 P

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ

КАБЕЛЬ ВВГ-Пнг(А) (ГОСТ)



Артикул	Количество проводников	Сечение жил	В бухте	РОЦ	
01-8201-3	2	1,5 мм ²	100 м	57,1 Р	
01-8202-3		2,5 мм ²		85,9 Р	
01-8211-3	3	1,5 мм ²		81,7 Р	
01-8212-3		2,5 мм ²		126,8 Р	
01-8201-10	2	1,5 мм ²		10 м	625,9 Р
01-8201-20				20 м	1231 Р
01-8201-5			5 м	318,7 Р	
01-8202-10		2,5 мм ²	10 м	950,3 Р	
01-8202-20			20 м	1870,1 Р	
01-8202-5			5 м	459,3 Р	
01-8212-10	3	1,5 мм ²	10 м	1120,6 Р	
01-8212-20			20 м	2343,7 Р	
01-8212-5			5 м	712,2 Р	
01-8215-10		2,5 мм ²	10 м	913,4 Р	
01-8215-20			20 м	1617,7 Р	
01-8215-5			5 м	464,8 Р	
01-8271-10	3	1,5 мм ²	10 м	926 Р	
01-8271-20			20 м	1822,2 Р	
01-8271-5			5 м	471,1 Р	
01-8272-10		2,5 мм ²	10 м	1415,7 Р	
01-8272-20			20 м	2786,8 Р	
01-8272-5			5 м	719,8 Р	

REXANT

КАБЕЛЬ NUm-J (NUM) (ГОСТ)



Артикул	Количество проводников	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8704	3	1,5 мм ²	100 м	100,6 Р
01-8705		2,5 мм ²		137,3 Р
01-8704-10		1,5 мм ²	10 м	1033,3 Р
01-8704-20			20 м	2033,6 Р
01-8704-5			5 м	525,6 Р
01-8705-10		2,5 мм ²	10 м	1552,4 Р
01-8705-20	20 м		3055,9 Р	
01-8705-5	5 м	789,2 Р		

REXANT

ТЕРМОСТОЙКИЙ



Артикул	Сечение жил	ГОСТ	В бухте	РОЦ
01-8092	1,0 мм ²	НКЗ	200 м	56,9 Р
01-8093	1,5 мм ²			69,9 Р
01-8094	2,5 мм ²			100,2 Р

REXANT

ПРОВОД

ПРОВОД ПВС (ГОСТ)



Артикул	Количество жил	Сечение жил	Цвет оболочки	В бухте	РОЦ
01-8034-5	2	1,5 мм ²	Белый	150 м	62 Р
01-8036-3		2,5 мм ²		100 м	97,9 Р
01-8046-4	3	1,5 мм ²		150 м	87,8 Р
01-8048-4		2,5 мм ²		100 м	144,7 Р
01-8030-10	2	0,75 мм ²		10 м	386,8 Р
01-8030-20				20 м	836,2 Р
01-8030-5				5 м	221 Р
01-8036-10		2,5 мм ²		10 м	1057,7 Р
01-8036-20				20 м	2081,6 Р
01-8036-5				5 м	581 Р

REXANT

ПРОВОД ШВВП (ГОСТ)



Артикул	Количество жил	Сечение жил	Цвет оболочки	В бухте	РОЦ
01-8082-6	2	0,5 мм ²	Белый	300 м	21,5 Р
01-8086-6				30,2 Р	
01-8087-6			Черный	200 м	30,2 Р
01-8088-2				45,3 Р	
01-8086-10	2	0,75 мм ²	Белый	10 м	448,6 Р
01-8086-20				20 м	652,7 Р
01-8086-50				50 м	1623,1 Р

REXANT

ПРОВОД СИП-4 (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Количество жил	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8890-2	2	16 мм ²	100 м	59,1 Р
01-8892-2	4			118,1 Р

ПРОВОД ПБВВ/ПБПП/ПУСП (ПУВВ) (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Количество жил	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8351-2	2	1,5 мм ²	100 м	49,6 Р
01-8352-2		2,5 мм ²		79,9 Р
01-8354-2	3	1,5 мм ²		77,3 Р
01-8355-2		2,5 мм ²		113,1 Р

ПРОВОД ПУГВ (ПВ-3) (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Цвет	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8618-3	Ж/з	1,5 мм ²	500 м	22,3 Р
01-8619-1	Белый	2,5 мм ²		38,3 Р

ПРОВОД ПБГВВ/ПБППГ/ПУГСП (ПУГВВ) (ГОСТ)



REXANT

Артикул	Количество жил	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-8350-1	2	1,5 мм ²	100 м	55,1 Р
01-8351-1		2,5 мм ²		87,8 Р
01-8352-1	3	1,5 мм ²		77,7 Р
01-8353-1		2,5 мм ²		130,6 Р

ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА



REXANT

Артикул	Изоляция	Сечение жил	В бухте	РОЦ
01-9090	П/э	1,2 мм ²	1000 м	2,6 Р

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Наконечник кольцевой

Артикул	Модель	Диаметр d2	Размер	В упаковке	РОЦ
08-0013	НКи 1.5-4	4,3 мм	0,5-1,5 мм ²	100 шт.	1,5 Р
08-0015	НКи 1.5-6	6,5 мм			2,4 Р
08-0031	НКи 2.5-3	3,2 мм	1,5-2,5 мм ²		2,2 Р
08-0032	НКи 2.5-4	4,3 мм			2 Р
08-0034	НКи 2.5-5	5,3 мм	4,0-6,0 мм ²		2,3 Р
08-0035	НКи 2.5-6	6,5 мм			2,9 Р
08-0036	НКи 2.5-8	8,4 мм	3,5 Р		
08-0051	НКи 6.0-4	4,3 мм	4,0-6,0 мм ²		3,5 Р
08-0052	НКи 6.0-5	5,3 мм			4,3 Р
08-0053	НКи 6.0-6	6,5 мм			4,8 Р
08-0054	НКи 6.0-8	8,4 мм		5,5 Р	



REXANT

Наконечник штыревой втулочный



REXANT

Наконечник вилочный

Артикул	Модель	F	L	D	Размер	Цвет	РОЦ
06-0403-A	НШВи 0.5-8	8	14	1,3	0,5 мм²	Белый	29,3 Р
06-0405-A	НШВи 1.0-8	8	14,6	1,7	1 мм²	Желтый	33,4 Р
06-0408-A	НШВи 4.0-9	9	16,5	3,2	4 мм²	Серый	42 Р
08-0814	НШВи 1.5-8	18	14,6	2	1,5 мм²	Черный	0,6 Р
08-0815	НШВи 2.5-8	8	15,2	2,6	2,5 мм²	Синий	0,7 Р
08-0823	НШВи 6.0-12	12	20	3,9	6 мм²	Зеленый	1,7 Р
08-0831	НШВи 10-12	12	21,5	4,9	10 мм²	Красный	1,9 Р
08-2806	НШВи(2) 1.5-8	8	15,5	2,6	2×1,5 мм²	Черный	1,3 Р
08-2810	НШВи(2) 4.0-12	12	23,1	4,2	2×4,0 мм²	Оранжевый	2,3 Р

Артикул	Модель	B	Цвет	Размер	РОЦ
06-0402-A	НВи 1.5-3	3,2			58,5 Р
08-0112	НВи 1.5-4	4,3	Красный	0,5-1,5 мм²	1,7 Р
08-0113	НВи 1.5-5	5,3			1,7 Р
08-0154	НВи 6.0-8	8,4	Желтый	4-6 мм²	9,8 Р

НАКОНЕЧНИКИ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр d2	Размер	B	Размер	В упаковке	РОЦ
06-0425-A	НК 8-1,0-1,5	8,2 мм	1-1,5 мм²	10 шт.			60,6 Р
08-0073	НК 5-0,5-0,8	5,2 мм	0,5-0,8 мм²				1,8 Р
08-0074	НК 6-0,5-0,8	6,2 мм					1,4 Р

КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Изоляция	B	Размер	РОЦ
06-0389-A	РПи-м 2.5-(4.8)	Гнездо	5,6	1,5-2,5 мм²	60,3 Р
06-0391-A	РПи-м 6.0-(6.3)		7,4	4-6 мм²	66,2 Р
06-0394-A	РПи-м 2.5-(4.8)	Штекер	5,6	1,5-2,5 мм²	67,4 Р
08-0313	РПи-п 1.5-(6.3)		6,3	0,5-1,5 мм²	1,7 Р
08-0333	РПи-п 2.5-(6.3)		6,3	1,5-2,5 мм²	1,8 Р
08-0411	РПи-м 1.5-(2.8)		3,8		1,3 Р
08-0412	РПи-м 1.5-(4.8)	Гнездо	5,6	0,5-1,5 мм²	1,7 Р
08-0413	РПи-м 1.5-(6.3)		7,4		2 Р
08-0431	РПи-м 2.5-(2.8)		3,8		2,1 Р
08-0432	РПи-м 2.5-(4.8)		5,6	1,5-2,5 мм²	1,8 Р
08-0433	РПи-м 2.5-(6.3)	7,4		2,1 Р	
08-0434	РПи-м 2.5-(9.0)	9		4,6 Р	
08-0451	РПи-м 6.0-(6.3)	7,4	4-6 мм²	2,6 Р	



REXANT

Артикул	Модель	B	Размер	РОЦ
08-0611	РППи-м 1.5-(4.8)	5	0,5-1,5 мм²	2,8 Р
08-0612	РППи-м 1.5-(6.3)	6,6		3,3 Р
08-0631	РППи-м 2.5-(4.8)	5	1,5-2,5 мм²	3,2 Р
08-0632	РППи-м 2.5-(6.3)	6,6		2,8 Р
08-0633	РППи-м(н) 2.5-(6.3)	6,6		4,1 Р
08-0651	РППи-м 6.0-(6.3)	6,6		4,2 Р
08-0652	РППи-м(н) 6.0-(6.3)	6,6	4,0-6,0 мм²	5 Р

КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Изоляция	B	Размер	РОЦ
06-0398-A	РП-п 1.5-(6.3)	Штекер	6,3	1-1,5 мм²	52,3 Р
06-0401-A	РП-м 2.5-(6.3)	Гнездо	7,7	1-2,5 мм²	56,8 Р

ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Термоусаживаемая

Артикул	Модель	L	Размер	Цвет	РОЦ
08-0718	ГСИ-т 1.0	37	0,5-1,0 мм²	Красный	9,7 Р
08-0724	ГСИ-т 2.5		1,5-2,5 мм²	Синий	11,9 Р
08-0733	ГСИ-т 6.0	52	4,0-6,0 мм²	Желтый	18 Р

Артикул	Модель	l	L	Размер	РОЦ
08-0721	ГСИ 2.5	15	26 мм	1,5-2,5 мм²	3,5 Р
08-0725	ГСИ 4.0			2,5-4,0 мм²	5,5 Р
08-0731	ГСИ 6.0			4,0-6,0 мм²	5,8 Р



REXANT

НАКОНЕЧНИКИ И ГИЛЬЗЫ СИЛОВЫЕ

НАКОНЕЧНИКИ ТМЛ ПОД ОПРЕССОВКУ



REXANT

Артикул	Модель	L	Размер	В упаковке	РОЦ
06-0429-A	ГМЛ (DIN)	15 мм	0,5-1,5 мм²	10 шт.	63,3 Р
06-0431-A	ГСИ 2.5	26 мм	1,5-2,5 мм²		85,4 Р

Артикул	Модель	Сечение	Винт	РОЦ
07-5302	ТМЛ 2.5-6-2.6	2,5 мм²	Ø 6	10,6 Р
07-5304	ТМЛ 4-6-3	4 мм²		10,6 Р
07-5306	ТМЛ 6-6-4	6 мм²		11,9 Р
07-5308	ТМЛ 10-6-5	10 мм²		28,6 Р
07-5312	ТМЛ 25-6-8	25 мм²		42,8 Р

Устойчивы к агрессивной среде. Изготовлены из электротехнической меди марки М2, покрыты олово-висмутовым (Sn-Bi) электролитическим лужением.

НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ ПЛОСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Сечение	Длина контакта	L	РОЦ
08-1725	16 мм²	13 мм	26,2 мм	30,5 Р
08-1735	35 мм²	20 мм	40,5 мм	79,9 Р

НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ТМ ПОД ОПРЕССОВКУ



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Винт	РОЦ
07-5302-1	ТМ 2.5-6-2.6	2,5 мм²	Ø 6	16,3 Р
07-5304-1	ТМ 4-6-3	4 мм²		10,6 Р
07-5306-1	ТМ 6-6-4	6 мм²		11 Р

Изготовлены из электротехнической меди марки М2.

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ ПОД ОПРЕССОВКУ (ГМЛ)



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Внутренний Ø	РОЦ
07-5351	ГМЛ 2.5	2,5 мм²	2,6 мм	8,2 Р
07-5352	ГМЛ 4	4 мм²	3 мм	13 Р
07-5353	ГМЛ 6	6 мм²	4 мм	12,7 Р
07-5354	ГМЛ 10	10 мм²	5 мм	22,1 Р
07-5355	ГМЛ 16	16 мм²	6 мм	26,4 Р
07-5356	ГМЛ 25	25 мм²	8 мм	41,8 Р

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ (ГМ)



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Внутренний Ø	РОЦ
07-5351-1	ГМ 2,5-2,6	2,5 мм²	6 мм	8,3 Р
07-5352-1	ГМ 4-3	4 мм²	3 мм	10,8 Р

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ВИНТОВЫЕ



REXANT

Артикул	Тип	Макс. ток	Максимальное сечение проводника	Материал корпуса	РОЦ
07-5004	КВ-4	3 А	4 мм²	Полиэтилен	36,4 Р
07-5006	КВ-6	6 А	6 мм²		43,4 Р
07-5010	КВ-10	10 А	10 мм²		62,3 Р
07-5016	КВ-16	30 А	16 мм²		122,2 Р

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр кабеля	Цвет	РОЦ
06-0230-A5	СИЗ-1	1,0-3,0 мм²	Серый	28 Р
06-0231-A5	СИЗ-2	1,0-4,5 мм²	Синий	36,7 Р
06-0232-A5	СИЗ-3	1,5-6 мм²	Оранжевый	28,3 Р
06-0233-A5	СИЗ-4	1,5-9,5 мм²	Желтый	33,1 Р



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр кабеля	Цвет	РОЦ
08-0707	СИЗ-99	12 мм (2,5-6 мм²)	Зеленый	4,7 Р
08-0750	СИЗ-11	9,8 мм (0,75-6 мм²)	Желтый	3,1 Р
08-0756	СИЗ-12	11,2 мм (0,34-10 мм²)	Коричневый	3,6 Р
08-0758	СИЗ-13	13 мм (0,75-10 мм²)	Красный	4,7 Р
08-0759	СИЗ-15	14,9 мм (0,75-10 мм²)	Серый	7,2 Р
08-0782	СИЗ-17	17,8 мм (2,5-16 мм²)	Синий	10,7 Р

КЛЕММЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ



Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5202	2-проводная	0,14-4 мм ²	50 шт.	16,9 Р
07-5203	3-проводная			22,3 Р
07-5205	5-проводная			40 шт.
06-0204-B5	3-проводная	0,08-4 мм ²	5 шт.	102,3 Р
07-5252-1	2-проводная	0,08-2,5/4 мм ²	50 шт.	13,6 Р
07-5253-1	3-проводная			17,2 Р
07-5255-1	5-проводная			40 шт.

Прозрачная

REXANT



Артикул	Наименование (тип)	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-6261-05	Клемма 1-полюсная «проходная»	0,08-4 мм ²	5 шт.	139,3 Р
07-6262-5	Клемма 2-полюсная с монтажной площадкой			195,4 Р
07-6263-5	Клемма 3-полюсная с монтажной площадкой			347,1 Р
07-6264-5	Клемма 4-полюсная с монтажной площадкой			422,8 Р
07-6265-4	Клемма 5-полюсная с монтажной площадкой			490,7 Р

REXANT



Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5240-05	Клемма 1-полюсная «проходная»	0,08-4 мм ²	5 шт.	170 Р
07-6263-1-05	Клемма 1-полюсная на DIN-рейку «проходная»			239,1 Р
07-6263-2-05	Клемма 2-полюсная «проходная»			198,9 Р
07-6263-3-05	Клемма 3-полюсная «проходная»			237,3 Р

REXANT



Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
06-0206-A5	2-проводная	До 2,5 мм ²	5 шт.	81,1 Р
06-0207-A5	4-проводная			101,5 Р
06-0208-B5	6-проводная			109 Р
06-0209-B5	8-проводная			106,4 Р

REXANT

С пастой



Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5252-4	2-проводная	0,08-2,5/4 мм ²	50 шт.	13,2 Р
07-5253-4	3-проводная			16,6 Р
07-5254-4	4-проводная			22,5 Р
07-5255-4	5-проводная			40 шт.
07-5258-4	8-проводная		20 шт.	49,5 Р
06-0200-A5	2-проводная		5 шт.	97,5 Р
06-0201-B5	4-проводная			102,3 Р
06-0202-B5	5-проводная			191,2 Р

REXANT



Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
06-0215-A5	5-проводная	0,14-4 мм ²	5 шт.	233,2 Р
06-0216-A5	2-проводная			103 Р
06-0217-A5	3-проводная			130,6 Р

REXANT

Рычажковая

РАЗЪЕМНЫЕ КЛЕММЫ



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5261	1 полюс	0,2-2,5/4 мм ²	50 шт.	31 Р
07-5262	2 полюса			54,3 Р
07-5263	3 полюса			40 шт.
07-5264	4 полюса		5 шт.	104,6 Р
07-5265	5 полюсов			127,9 Р
07-5243	2x2	0,5-2,5 мм ²	50 шт.	65,1 Р
07-5244	2x3			110,6 Р

РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-5235-05	2x2	0,08-2,5/4 мм ²	5 шт.	324,4 Р
07-5234-05	2x3			470,8 Р
07-5233-05	3x2			592,3 Р
07-5232-04	3x3		4 шт.	497,4 Р

ЭКСПРЕСС КЛЕММЫ



REXANT

Артикул	Тип	Количество проводов подключения	В упаковке	РОЦ
07-3211-5	СМК 2273-202	2	5 шт. блистер	113,4 Р
07-3211-20			20 шт. блистер	167,9 Р
07-3212-5	СМК 2273-203	3	5 шт. блистер	54,9 Р
07-3212-20			20 шт. блистер	214 Р
07-3213-5	СМК 2273-204	4	5 шт. блистер	102,7 Р
07-3213-20			20 шт. блистер	242,8 Р
07-3214-5	СМК 2273-205	5	5 шт. блистер	65,8 Р
07-3214-20			20 шт. блистер	264,7 Р
07-3209-5	СМК 2273-206	6	5 шт. блистер	107,2 Р
07-3215-6	СМК 2273-208	8	6 шт. блистер	109,4 Р
07-3216-5	СМК 2273-242	2	5 шт. блистер	64,5 Р
07-3216-20			20 шт. блистер	180,6 Р
07-3217-5	СМК 2273-243	3	5 шт. блистер	79,5 Р
07-3217-20			20 шт. блистер	220,4 Р
07-3218-5	СМК 2273-244	4	5 шт. блистер	71,4 Р
07-3218-20			20 шт. блистер	240,8 Р
07-3219-6	СМК 2273-245	5	6 шт. блистер	90,7 Р
07-3219-20			20 шт. блистер	287,6 Р
07-3210-5	СМК 2273-246	6	5 шт. блистер	99,3 Р
07-5230-6	СМК 2273-248	8	6 шт. блистер	132,1 Р

Артикул	Конструкция	Сечение	С пастой / без пасты	В упаковке	РОЦ
07-5274	СМК 773-602	2	С пастой	50 шт. пакет	7,9 Р
07-5275	СМК 773-604	4			10,4 Р
07-5276	СМК 773-606	6			14,2 Р
07-5279	СМК 773-174	4			27,1 Р

REXANT

КЛЕММЫ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ



REXANT

Артикул	Конструкция	Сечение	В упаковке	РОЦ
07-2401-10	СМК 224-101 (1 жесткий/ 1 гибкий провод)	0,5-2,5 мм ²	10 шт.	160,1 Р
07-2411-5	СМК 224-112 (2 жестких/ 1 гибкий провод)		5 шт.	94,6 Р
07-2402-05	СМК 224-201 (1 гибкий/ 1 гибкий провод)			209,4 Р

ОТВЕТВИТЕЛЬ ПИТАНИЯ



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Цвет	РОЦ
06-0427-A 08-0771	ОВ-2	1,0-2,5 мм ²	Синий	62,3 Р
08-0781	ОВ-3	4,0-6,0 мм ²	Желтый	6,2 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ГИЛЬЗЫ ПОД ПАЙКУ



REXANT

Артикул	Сечение	Длина	Цвет	РОЦ
08-0751	0.25-0.34 мм ²	26 мм	Белый	11,1 Р
08-0752	0.5-1.5 мм ²	40 мм	Красный	16,3 Р
08-0753	1.5-2.5 мм ²		Синий	18,6 Р
08-0754	4.0-6 мм ²		Желтый	21,6 Р

НАБОРЫ РОЗНИЧНЫЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Сечение	РОЦ
08-1910	Набор втулочных наконечников НШВИ	0.5 мм ² ; 0.75 мм ² ; 1 мм ² ; 1.5 мм ² ; 2.5 мм ²	377,6 Р
08-1930	Набор втулочных наконечников двойных НШВИ2	2×0.75 мм ² ; 2×1 мм ² ; 2×1.5 мм ² ; 2×2.5 мм ²	445,6 Р




REXANT

Артикул	Наименование	Виды клемм	РОЦ
08-1950	Набор наконечников и клемм универсальный	Вилочные / Кольцевые / Плоские / Соединительные гильзы	1367,2 Р

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 2:1 С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ



REXANT

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
	До усадки	После усадки				
20-3001	3 мм	1,5 мм	1 м	Белый	50 шт.	10,4 Р
20-3002				Желтый		10,4 Р
20-3003				Зеленый		10,4 Р
20-3004				Красный		10,4 Р
20-3005				Синий		10,4 Р
20-3006				Черный		8,8 Р
20-4001	4 мм	2 мм	1 м	Белый	50 шт.	11,7 Р
20-4002				Желтый		12 Р
20-4003				Зеленый		12 Р
20-4004				Красный		12 Р
20-4005				Синий		12 Р
20-4006				Черный		11,3 Р
20-6001	6 мм	3 мм	1 м	Белый	50 шт.	16,9 Р
20-6002				Желтый		16,9 Р
20-6003				Зеленый		17,7 Р
20-6004				Красный		16,9 Р
20-6005				Синий		16,9 Р
20-6006				Черный		14,6 Р
20-8006	8 мм	4 мм	1 м	Черный	10 шт.	17,3 Р
21-0008	10 мм	5 мм	1 м	Черный	10 шт.	19,6 Р
21-2006	12 мм	6 мм	1 м	Черный	10 шт.	23,3 Р
21-5006	15 мм	7,5 мм	1 м	Черный	10 шт.	41,9 Р
22-0008	20 мм	10 мм	1 м	Черный	10 шт.	67 Р
22-5008	25 мм	12,5 мм	1 м	Черный	10 шт.	82,9 Р
23-0006	30 мм	15 мм	1 м	Черный	10 шт.	98,5 Р
23-5006	35 мм	17,5 мм	1 м	Черный	10 шт.	130,8 Р
24-0007	40 мм	20 мм	1 м	Черный	10 шт.	159,7 Р
25-0006	50 мм	25 мм	1 м	Черный	10 шт.	196,7 Р
25-0080	80 мм	40 мм	1 м	Черный	10 шт.	337,4 Р
25-0100	100 мм	50 мм	1 м	Черный	10 шт.	466,1 Р
25-0120	120 мм	60 мм	1 м	Черный	10 шт.	604,7 Р

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
	До усадки	После усадки				
20-1506	1,5 мм	0,75 мм	1 м	Черный	50 шт.	6,6 Р
20-2006						6,6 Р
20-2001	2,0 мм	1,0 мм	1 м	Белый	50 шт.	7,6 Р
20-2004						7,6 Р
20-2506	2,5 мм	1,25 мм	1 м	Черный	50 шт.	8,4 Р
20-3506						11,8 Р
20-5001	3,5 мм	1,75 мм	1 м	Белый	50 шт.	16 Р
20-5005						16 Р
20-5006	5,0 мм	2,5 мм	1 м	Черный	50 шт.	14,4 Р
20-5004						16 Р
20-5003	7,0 мм	3,5 мм	1 м	Красный	50 шт.	16 Р
20-7006						16 Р
20-7001	7,0 мм	3,5 мм	1 м	Черный	50 шт.	19,6 Р
20-7004						20,5 Р
20-8001	8,0 мм	4,0 мм	1 м	Белый	50 шт.	17,9 Р
20-8004						17,9 Р
20-8005	8,0 мм	4,0 мм	1 м	Синий	50 шт.	17,9 Р
20-8002						17,9 Р
20-8003	9,0 мм	4,5 мм	1 м	Желтый	50 шт.	17,9 Р
20-9006						20,7 Р
21-0001	10,0 мм	5,0 мм	1 м	Белый	50 шт.	22,6 Р
21-0006						22,6 Р
21-0002	10,0 мм	5,0 мм	1 м	Желтый	50 шт.	22,6 Р
21-0003						22,6 Р
21-2001	12,0 мм	6,0 мм	1 м	Белый	50 шт.	26 Р
21-2004						24,8 Р
21-2005	12,0 мм	6,0 мм	1 м	Синий	50 шт.	24,8 Р
21-3008						30,8 Р
21-5004	13,0 мм	6,5 мм	1 м	Красный	50 шт.	42,1 Р
21-5001						40,1 Р
21-5005	15,0 мм	7,5 мм	1 м	Синий	50 шт.	42,1 Р
21-5003						42,1 Р
21-5002	15,0 мм	7,5 мм	1 м	Зеленый	50 шт.	42,1 Р
21-8006						42,1 Р
22-0001	18,0 мм	9,0 мм	1 м	Черный	50 шт.	71,5 Р
22-0003						70,2 Р
22-0004	20,0 мм	10,0 мм	1 м	Белый	50 шт.	70,2 Р
22-0006						73,7 Р
22-5004	25,0 мм	12,5 мм	1 м	Красный	50 шт.	70,2 Р
22-5006						82,4 Р
23-0001	25,0 мм	12,5 мм	1 м	Синий	50 шт.	86,6 Р
23-0005						106,3 Р
23-0003	30,0 мм	15,0 мм	1 м	Синий	50 шт.	111,7 Р
23-0002						106,3 Р
23-0004	30,0 мм	15,0 мм	1 м	Желтый	50 шт.	111,7 Р
24-0004						111,7 Р
24-0006	40,0 мм	20,0 мм	1 м	Красный	50 шт.	162,3 Р
24-0002						162,3 Р
24-0001	40,0 мм	20,0 мм	1 м	Синий	50 шт.	162,3 Р
25-0060						170,4 Р
25-0100	60,0 мм	30,0 мм	1 м	Белый	1 шт.	242,9 Р
25-0100	100,0 мм	50,0 мм	1 м	Белый	1 шт.	466,1 Р
25-0120	120,0 мм	60,0 мм	1 м	Белый	1 шт.	604,7 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 3:1 ДВУСТЕННЫЕ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ



REXANT

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
	До усадки	После усадки				
26-3004	3,0 мм	1,0 мм	1 м	Красный	10 шт.	29,1 Р
26-3009						29,1 Р
26-4804	4,8 мм	1,6 мм	1 м	Красный	10 шт.	39,9 Р
26-4809						39,9 Р
26-6009	6,0 мм	2,0 мм	1 м	Прозрачный	10 шт.	48,6 Р
26-9004						71,9 Р
26-9009	9,0 мм	3,0 мм	1 м	Красный	10 шт.	71,9 Р
26-1209						112,2 Р
26-1804	12,0 мм	4,0 мм	1 м	Прозрачный	10 шт.	112,2 Р
26-1809						220,3 Р
26-2409	18,0 мм	6,0 мм	1 м	Красный	5 шт.	188,6 Р
26-0160						294,3 Р
26-0160	160,0 мм	50,0 мм	1 м	Прозрачный	1 шт.	1321,8 Р
26-0180						2272,5 Р

НАБОРЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ТРУБОК С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ



REXANT

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
	До усадки	После усадки				
29-0151	2,0 мм	1,0 мм	1 м	Черный	50 шт.	422,7 Р
29-0152						476,2 Р
29-0153	3,0 мм	1,5 мм	1 м	Черный	50 шт.	634,3 Р
29-0154						613,5 Р
29-0155	4,0 мм	2,0 мм	1 м	Черный	50 шт.	752,6 Р
29-0156						883,3 Р
29-0158	5,0 мм	2,5 мм	1 м	Черный	50 шт.	1217,4 Р
29-0160						1369,2 Р
29-0162	10,0 мм	5,0 мм	1 м	Черный	50 шт.	1673,1 Р
29-0165						2510 Р
29-0165	15,0 мм	7,5 мм	1 м	Черный	50 шт.	2629,5 Р
29-0170						2629,5 Р
29-0175	20,0 мм	10,0 мм	1 м	Черный	25 шт.	2422,4 Р
29-0175						2422,4 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 2:1 РОЛИК 2,44 М



REXANT

Артикул	Диаметр		Упаковка	Цвет	РОЦ
	До усадки	После усадки			
29-0001	3,0 мм	1,5 мм	Блистер-ролик 2,44 м	Белый	81,6 Р
29-0004				Красный	81,6 Р
29-0005				Синий	81,6 Р
29-0006				Черный	81,6 Р
29-0011	4,0 мм	2,0 мм		Белый	85,5 Р
29-0014				Красный	85,5 Р
29-0015				Синий	85,5 Р
29-0016				Черный	85,5 Р
29-0021	5,0 мм	2,5 мм		Белый	89,4 Р
29-0024				Красный	89,4 Р
29-0025				Синий	89,4 Р
29-0026				Черный	89,4 Р
29-0031	6,0 мм	3,0 мм		Белый	93,3 Р
29-0034				Красный	93,3 Р
29-0035				Синий	93,3 Р
29-0036				Черный	93,3 Р
29-0041	8,0 мм	4,0 мм	Белый	98,7 Р	
29-0044			Красный	98,7 Р	
29-0045			Синий	98,7 Р	
29-0046			Черный	98,7 Р	
29-0051	10,0 мм	5,0 мм	Белый	112,7 Р	
29-0054			Красный	112,7 Р	
29-0055			Синий	112,7 Р	
29-0056			Черный	118,3 Р	

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА ДВУХСТЕННАЯ КЛЕЕВАЯ 2:1



REXANT

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ	
	До усадки	После усадки					
26-2101	3,2 мм	1,6 мм	1 м	Черный	10 шт.	20,4 Р	
26-2102	4,8 мм	2,4 мм				28,4 Р	
26-2103	6,4 мм	3,2 мм				34,5 Р	
26-2104	9,5 мм	4,75 мм				52 Р	
26-2105	12,7 мм	6,35 мм				78,8 Р	
26-2106	15,9 мм	7,95 мм				132,5 Р	
26-2107	19,1 мм	9,55 мм				134,2 Р	
26-2108	25,4 мм	12,7 мм				5 шт.	200,3 Р
26-2109	38,1 мм	19,05 мм				4 шт.	316 Р
26-2110	50,8 мм	25,4 мм				2 шт.	464,3 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ



REXANT

3:1 двухстенные

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ	
	До усадки	После усадки					
26-0003	3 мм	1 мм	1 м	Черный	10 шт.	24,6 Р	
20-4808	4,8 мм	1,6 мм				33,6 Р	
20-6008	6 мм	2 мм				41 Р	
26-0009	9 мм	3 мм				61 Р	
21-2008	12 мм	4 мм				89,7 Р	
21-9008	18 мм	6 мм				178,6 Р	
26-0024	24 мм	8 мм				20 шт.	274,3 Р



REXANT

3:4:1 среднестенные

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
	До усадки	После усадки				
26-0033	33 мм	8 мм	1 м	Черный	4 шт.	262,4 Р
26-0055	55 мм	16 мм				478,5 Р
26-0075	75 мм	22 мм				709,7 Р



REXANT

4:1 двухстенные

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ	
	До усадки	После усадки					
23-4006	4 мм	1 мм	1 м	Черный	10 шт.	36,8 Р	
23-6006	6 мм	1,5 мм				52 Р	
23-9006	8 мм	2 мм				74,2 Р	
23-1206	12 мм	3 мм				103,2 Р	
23-1606	16 мм	4 мм				150,1 Р	
23-2406	24 мм	6 мм				20 шт.	216 Р
23-3206	32 мм	8 мм				5 шт.	306,2 Р
23-5206	52 мм	13 мм				2 шт.	620,8 Р

НАБОР ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ТРУБОК С ПОДАВЛЕНИЕМ ГОРЕНИЯ



REXANT
Трубки в нарезке по 10 см



REXANT
Наборы в пластиковых контейнерах

Артикул	Наименование	Комплектация	РОЦ
29-0101	№ 1 (Авто)	Ø 3 мм – 4 шт., Ø 4 мм – 2 шт., Ø 5 мм – 2 шт., Ø 6 мм – 2 шт.	46,6 Р
29-0102	№ 2 (Авто импорт)	Ø 3 мм – 2 шт., Ø 3,5 мм – 2 шт., Ø 4 мм – 3 шт., Ø 5 мм – 4 шт., Ø 6 мм – 4 шт., Ø 8 мм – 3 шт., Ø 10 мм – 2 шт.	76 Р
29-0103	№ 3 (Ассорти)	Ø 1 мм – 1 шт., Ø 1,5 мм – 1 шт., Ø 2 мм – 1 шт., Ø 3 мм – 1 шт., Ø 3,5 мм – 1 шт., Ø 4 мм – 1 шт., Ø 5 мм – 1 шт., Ø 6 мм – 1 шт., Ø 7 мм – 1 шт., Ø 8 мм – 1 шт., Ø 9 мм – 1 шт., Ø 10 мм – 1 шт., Ø 12 мм – 1 шт.	55,8 Р
29-0104	№ 4 (Рыболов)	Ø 1 мм – 5 шт., Ø 1,5 мм – 5 шт., Ø 2 мм – 6 шт., Ø 2,5 мм – 4 шт.	58,9 Р
29-0105	№ 5 (Стандарт)	Ø 1,5 мм – 2 шт., Ø 2,5 мм – 2 шт., Ø 3 мм – 2 шт., Ø 3,5 мм – 2 шт., Ø 4 мм – 2 шт., Ø 5 мм – 2 шт., Ø 6 мм – 2 шт., Ø 8 мм – 2 шт., Ø 10 мм – 2 шт.	64,6 Р
29-0106	№ 6 (Максимум)	Ø 3 мм – 2 шт., Ø 4 мм – 2 шт., Ø 5 мм – 2 шт., Ø 6 мм – 2 шт., Ø 8 мм – 2 шт., Ø 10 мм – 2 шт.	73,6 Р
29-0107	№ 7 (Клеевой)	Ø 3 мм – 2 шт., Ø 6 мм – 2 шт., Ø 9 мм – 2 шт., Ø 12 мм – 1 шт.	92,2 Р
29-0131	№ 1 (ТУТнг)	1/0,5 мм – 110 шт.; 2/1 мм – 80 шт.; 3/1,5 мм – 50 шт.; 4/2 мм – 30 шт.; 6/3 мм – 20 шт.; 8/4 мм – 15 шт.	680,6 Р
29-0132	№ 2 (ТУТнг) черные	2/1 мм – 70 шт.; 3/1,5 мм – 65 шт.; 4/2 мм – 60 шт.; 6/3 мм – 20 шт.; 10/5 мм – 25 шт.; 5/7,5 мм – 20 шт.	779,3 Р
29-0133	№ 3 (ТУТнг) 4 цвета	1,5/0,75 мм – 30 мм; 2,5/1,25 мм – 30 мм; 3,5/1,75 мм – 60 мм; 4/2 мм – 60 мм; 5,0/2,5 мм – 60 мм; 6,0/3,0 мм – 60 мм; 8,0/4,0 мм – 65 мм; 10,0/5,0 мм – 100 мм	717,8 Р
29-0134	№ 4 (ТУТнг) двухстенный с клеевым слоем	3,0/1,0 – 40 мм; 6,0/2,0 – 70 мм; 9,0/3,0 – 70 мм; 12,0/4,0 – 100 мм	897,6 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ЛЕНТА С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ



REXANT

Артикул	Ширина	Толщина	Длина	Цвет	РОЦ
48-9004	25 мм	0,8 мм	5 м	Красный	376 Р
48-9013	50 мм			Зеленый	725,2 Р

ИЗОЛЕНТА

ИЗОЛЕНТА ПВХ



Kranz

Артикул	Ширина	Длина	Цвет	В упаковке	РОЦ
KR-09-2001	15 мм	20 м	Белый	10 шт.	21,7 Р
KR-09-2002			Желтый		21,7 Р
KR-09-2007			Желто-зеленый		24,1 Р
KR-09-2003			Зеленый		21,7 Р
KR-09-2004			Красный		21,7 Р
KR-09-2005			Синий		21,7 Р
KR-09-2006			Черный		21,2 Р
KR-09-2601			Белый		43 Р
KR-09-2602			Желтый		43 Р
KR-09-2603			Зеленый		43 Р
KR-09-2604	Красный	43,3 Р			
KR-09-2605	Синий	43 Р			
KR-09-2606	Черный	43 Р			
KR-09-2101	19 мм	25 м	Белый	5 шт.	55,4 Р
KR-09-2102			Желтый		55,4 Р
KR-09-2107			Желто-зеленый		60,3 Р
KR-09-2103			Зеленый		58,1 Р
KR-09-2104			Красный		55,4 Р
KR-09-2108			Серый		55,4 Р
KR-09-2105			Синий		55,4 Р
KR-09-2106			Черный		55,4 Р
KR-09-2201			Белый		65,3 Р
KR-09-2202			Желтый		65,3 Р
KR-09-2207	Желто-зеленый	74,1 Р			
KR-09-2203	Зеленый	65,3 Р			
KR-09-2204	Красный	65,3 Р			
KR-09-2208	Серый	65,3 Р			
KR-09-2205	Синий	65,3 Р			
KR-09-2206	Черный	65,3 Р			

ИЗОЛЕНТА ПВХ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ



Артикул	Ширина	Длина	Толщина	Цвет	РОЦ
KR-09-2801	19 мм	20 м	0,18 мм	Белый	63,6 Р
KR-09-2802				Желтый	66,7 Р
KR-09-2807				Желто-зеленый	74,5 Р
KR-09-2803				Зеленый	66,7 Р
KR-09-2804				Красный	64,8 Р
KR-09-2808				Серый	69,8 Р
KR-09-2805				Синий	63,6 Р
KR-09-2806	Черный	63,6 Р			

Количество в упаковке: 10 шт.

Артикул	Наименование	Размер	Количество	РОЦ
KR-09-2010-Е	Набор изоляционных лент 7 цветов	15x0,13 мм	7 шт.	171,6 Р
KR-09-2011	Набор изоляционных лент «АУТО» 4 цвета	15x0,13 мм	4 шт.	69,1 Р

ИЗОЛЕНТА Х/Б



Артикул	Ширина	Длина	Толщина	РОЦ
09-2405	15 мм	10 м	0,35 мм	74,1 Р
09-2406		20 м		144,7 Р
09-2407		30 м		213,9 Р
09-2412	18 мм	50 м	0,35 мм	341,4 Р
09-2401		15 м		122,7 Р
09-2403	20 мм	6,7 м	0,35 мм	56,3 Р
09-2404		8,3 м		79 Р
09-2402		16,7 м		136,8 Р
09-2415		30 м		169,1 Р

Артикул	Ширина	Длина	Толщина	РОЦ
09-2409-4	18 мм	11,3 м	0,35 мм	107,8 Р
09-2411-4		16,4 м		137,6 Р
09-2421-4		31,9 м		240,8 Р

ИЗОЛЕНТА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ САМОСЛИПАЮЩАЯСЯ



Артикул	Ширина	Длина	Напряжение	РОЦ
KR-09-2512	15 мм	5 м	До 25 кВт	164,3 Р
KR-09-2513	20 мм	10 м		457,3 Р
KR-09-2511	25 мм	5 м	До 1 кВт	171,3 Р
KR-09-2510			до 10 кВт	178,6 Р

ИЗОЛЕНТА АВТОМОБИЛЬНАЯ



Артикул	Ширина	Длина	Толщина	Материал	РОЦ
KR-09-2916	19 мм	25 м	0,17 мм	Полиэстер	259,3 Р
KR-09-2916-1	25 мм				333,7 Р
KR-09-2906	19 мм	15 м	0,3 мм	Флис	168,3 Р
KR-09-2906-1	25 мм				226,8 Р

ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ



Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РОЦ
19-3016	Сигнальная «Не копать, ниже кабель»	40 мм	250 п.м	694,2 Р
19-3017		50 мм		831,7 Р
19-3018		75 мм		1247,9 Р
19-3019		100 мм		1519 Р

Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РОЦ
19-3022	Сигнальная «Внимание! Водопровод»	200 мм	250 п.м	3359,8 Р
19-3023	Сигнальная «Внимание! Теплосеть»			3359,8 Р
19-3024	Сигнальная «Внимание! Канализация»			3359,8 Р

Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РОЦ
19-3020	Сигнальная «Осторожно оптический кабель»	40 мм	500 п.м	539,5 Р
19-3021		70 мм		805,7 Р

Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РОЦ
19-3015	Сигнальная «Осторожно кабель»	150 мм	100 п. м	946,9 Р
19-3025		250 мм		1587,9 Р
19-3030		300 мм		1950,1 Р
19-3045		450 мм		2905 Р
19-3060		600 мм		3478,1 Р



Артикул	Наименование	Ширина	Длина	РОЦ
19-3040	«Опасно ГАЗ»	200 мм	100 п. м	402,2 Р

Артикул	Наименование	Толщина	Размер	Длина	РОЦ
19-3150	Оградительная	50 мкм	75 мм	100 п. м	163,2 Р
19-3250				250 п. м	376,8 Р
19-3026				250 п. м	395,6 Р
19-3027	Опасная зона			250 п. м	397,1 Р

Артикул	Наименование	Толщина	Размер	Длина	РОЦ
19-3136	Оградительная	35 мкм	75 мм	50 п. м	73,8 Р
19-3135				100 п. м	114,6 Р
19-3235				250 п. м	274 Р

КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ

КЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 250 В



Без подсветки



С подсветкой



С нейтралью



Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РОЦ
36-2150	RWB-206 Mini	6 А	ON-OFF	31,3 Р
06-0300-A	RWB-207 Mini			67,8 Р
36-2160	RWB-305 Mini двойной	6 А	ON-OFF	57 Р
36-2178	KCD1-201-4W Mini влагозащита	6 А	ON-OFF	67,8 Р
06-0307-C	RWB-507 влагозащита	15 А	ON-OFF	179,7 Р
36-2210	RWB-404			33,8 Р
06-0305-B	RWB-506			98 Р
36-2225	RWB-413			38,8 Р
36-2350	RWB-506	16 А	ON-ON	64,3 Р
06-0303-B	RWB-502	16 А	ON-OFF	89,8 Р
06-0304-B	RWB-502			94,3 Р
06-0306-B	RWB-502			87,9 Р
36-2330	RWB-502	20 А	ON-OFF	52,1 Р
36-2340	RWB-502			56,6 Р

Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РОЦ
36-2011	RWB-101 Micro	3 А	ON-OFF	12,5 Р
36-2030	RWB-102 Micro		ON-ON	13,6 Р
36-2111	RWB-201 Mini	6 А	ON-OFF	18,5 Р

Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РОЦ
36-2597	Влагозащита	6 А	ON-OFF	111,9 Р
36-2362	RWB-507 влагозащита	15 А	ON-OFF-ON	130,6 Р
36-2390	RWB-509 с нейтралью			75,1 Р
36-2450	RWB-511 двойной			ON-OFF

Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РОЦ
36-2144	RWB-205 Mini	6 А	ON-OFF-ON	25,2 Р
36-2220	RWB-411	10 А		53,1 Р
06-0308-B	RWB-508	15 А		113,2 Р

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ КРУГЛЫЙ 12 В



Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РОЦ
36-2580	RWB-215	20 А	ON-OFF	48,7 Р
36-2593	RWB-224	16 А		48,6 Р
36-2588	RWB-214	20 А		41,3 Р

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-КНОПКА 250В



Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	РОЦ
36-3011	PBS-17A2 настольная лампа	1 А	ON-OFF	27,3 Р
36-3042	PBS-11В Б/Фикс Зеленая		OFF-(ON)	21,6 Р
36-3040	PBS-11В Б/Фикс Красная		21,6 Р	
06-0313-A	PBS-17A	2 А	ON-OFF	60,8 Р
36-3021	PBS-19C2 мебельная Б/Фикс	2,5 А	ON-(OFF)	70,4 Р

Kranz® DEUTSCHE QUALITÄT



ИЗОЛЕНТА ПВХ

- Сохраняет эластичность и клейкость при отрицательных температурах
- Не поддерживает горение
- Клеевая основа высшего качества – улучшенная адгезия к различным материалам
- Обеспечивает надежную изоляцию соединений
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению
- Соответствует ГОСТ 16214-86



Артикул	Модель	Номинальный ток	Тип переключения	Цвет	РОЦ
36-3351	RWD-306 (Ø 16.2)	2 А	(ON)-OFF	Красный	34,6 Р
36-3350			OFF-(ON)	Черный	34,6 Р
36-3331	RWD-213 (Ø 10.2)	2 А	OFF-(ON)	Красный	21,3 Р
36-3330			OFF-(ON)	Черный	23,3 Р

Артикул	Модель	Номинальный ток	Цвет	Диаметр	РОЦ
36-3553	Выключатель-кнопка Аварийная остановка (Y090-11ZS)	10 А	Красный	Ø 22	225,2 Р

Артикул	Модель	Тип переключения	Диаметр	РОЦ
06-0357-B	PBS-28B	(ON)-OFF	Ø 19	345,2 Р
36-3152	Кнопка антивандальная выпуклая Фикс А 12-B2	OFF-ON	Ø 12 мм	238,1 Р

ТУМБЛЕРЫ 12 В



Артикул	Модель	Тип переключения	Номинальный ток	Индикатор	РОЦ
06-0332-B	ASW-07D	ON-OFF	20 А	Красный LED	186,6 Р
06-0333-B				Синий LED	135,5 Р
06-0334-B	ASW-07D-2	ON-OFF	30 А	Красный LED	259 Р
06-0335-B	ASW-13D	ON-OFF	20 А	Красный	106,3 Р
36-4330	ASW-07D			Красный LED	192,2 Р
36-4370	ASW-13D	ON-OFF	20 А	Красный	94 Р

ТУМБЛЕРЫ 250 В



Артикул	Модель	Тип переключения	Номинальный ток	Индикатор	РОЦ
06-0324-A	KN-101	ON-OFF	15 А	Однополюсный	154,1 Р
06-0326-B	KN-201			Двухполюсный	180,4 Р
06-0327-B	KN-202			164 Р	
06-0328-B	KN-203	ON-OFF-ON	15 А	Двухполюсный	160,4 Р
06-0329-B	KN-223	(ON)-OFF-(ON)	6 А	Двухполюсный	236,4 Р
06-0330-A	ASW-23 Mini	ON-OFF	10 А	Однополюсный	216,9 Р
06-0331-A	ASW-23 Mini	ON-OFF-ON		149,6 Р	
36-4011	MTS-103 Micro	ON-OFF-ON	3 А	Однополюсный	49,1 Р
36-4110	KN-101	ON-OFF	15 А	Однополюсный	91,4 Р
36-4151	KN-113	ON-OFF-(ON)	10 А	Однополюсный	180,5 Р

ИНДИКАТОР ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ



Артикул	Модель	Номинальное напряжение	Установочный диаметр	Цвет	РОЦ
36-5002	VD22 (IP54)	70-500 В	Ø 22	Желтый	202,8 Р
36-5001				Зеленый	202,8 Р
36-5000				Красный	202,8 Р

МАТРИЦА СВЕТОДИОДНАЯ



Артикул	Модель	Номинальное напряжение	Установочный диаметр	Цвет	РОЦ
36-4743	AD22 (IP54)	230 В	Ø 22	Белый	79,1 Р
36-4742				Желтый	79,1 Р
36-4741				Зеленый	75,3 Р
36-4740				Красный	75,3 Р

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



Артикул	Наименование	Тип контакта	Цвет	Наличие подсветки	РОЦ	
36-5532	Кнопка возвратная EB22	NO+NC	Желтый	Нет	122,1 Р	
36-5531			Зеленый	Нет	122,1 Р	
36-5530			Красный	Нет	122,1 Р	
36-5542	Кнопка LA32 «Пуск-Стоп»	NO	Красно-зеленый	Да	628,7 Р	
36-5541	Кнопка LAY5 «I-O»		Зеленый	Нет	309,9 Р	
36-5521	Кнопка XB2	NO	Желтый	Нет	214,5 Р	
36-5522			Зеленый	Нет	214,5 Р	
36-5520	Кнопка XB2-BS грибок	NC	Красный	Нет	214,5 Р	
36-5543				Кнопка XB2-BS грибок	Нет	224,5 Р
36-5544				Кнопка XB2-BS грибок поворотная	Нет	235,9 Р

Посадочное отверстие: Ø 22.
Номинальное напряжение: 230 В.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Артикул	Наименование	Номинальное напряжение	Посадочное отверстие	Кол-во положений	Тип контакта	Тип переключателя	РОЦ
36-5550	Переключатель BD21	230 В	Ø 22	2	NO	Короткая ручка	197,6 Р
36-5552				3		С замком	283,4 Р
36-5551	Переключатель BD32	230 В	Ø 22	2	NO	Короткая ручка	237,8 Р
36-5553				3		С замком	352,3 Р

Артикул	Модель	Тип переключения	Диаметр	РОЦ
36-4470	Выключатель-ключ 0,5 А K12-01	ON-OFF	Ø 12 мм	85 Р

ИНДИКАТОРЫ



Артикул	Модель	Номинальное напряжение	Установочный диаметр	Цвет	РОЦ
36-3372	RWE	220 В	Ø 16	Желтый LED	38,1 Р
36-3383	RWE-618		Ø 30	Зеленый LED	92,6 Р
36-4730	RWE-205	12 В	Ø 10.2	Красный	21,6 Р
36-4712	WL-04 с проводом		Ø 8	Зеленый LED	35,6 Р
36-4770	RWE-504	12 В	Ø 10	Красный	23,2 Р

КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ

КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ КМПН IP20



Артикул	Наименование (тип)	Количество модулей	Упаковка	РОЦ
11-0112	КМПН IP20	1-2 шт.	Индивидуальный пакет	38,8 Р
11-0114		3-4 шт.	Индивидуальный пакет	54 Р

КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ ЩРН(В)-П



Артикул	Наименование	Исполнение	Кол-во модулей	РОЦ
KR-11-0204	ЩРВ-П-4 IP41 белый	Встраиваемый	4 шт.	445,2 Р
KR-11-0208	ЩРВ-П-8 IP41 белый		8 шт.	558,7 Р
KR-11-0212	ЩРВ-П-12 IP41 белый	Прозрачная дверь	12 шт.	704,8 Р
KR-11-0224	ЩРВ-П-24 IP41 белый		24 шт.	1525,4 Р
KR-11-0236	ЩРВ-П-36 IP41 белый		36 шт.	2273,5 Р
KR-11-0304	ЩРН-П-4 IP41 белый	Навесной	4 шт.	666,8 Р
KR-11-0308	ЩРН-П-8 IP41 белый		8 шт.	532,1 Р
KR-11-0312	ЩРН-П-12 IP41 белый	Прозрачная дверь	12 шт.	704,8 Р
KR-11-0324	ЩРН-П-24 IP41 белый		24 шт.	1503,2 Р
KR-11-0336	ЩРН-П-36 IP41 белый		36 шт.	2273,5 Р
KR-11-0205	ЩРВ-П-4 IP41 белый (белая дв.)	Встраиваемый	4 шт.	483,7 Р
KR-11-0209	ЩРВ-П-8 IP41 белый (белая дв.)		8 шт.	532,1 Р
KR-11-0213	ЩРВ-П-12 IP41 белый (белая дв.)	Белая дверь	12 шт.	704,8 Р
KR-11-0225	ЩРВ-П-24 IP41 белый (белая дв.)		24 шт.	1525,3 Р
KR-11-0237	ЩРВ-П-36 IP41 белый (белая дв.)		36 шт.	2279,8 Р
KR-11-0305	ЩРН-П-4 IP41 белый (белая дв.)	Навесной	4 шт.	584,4 Р
KR-11-0309	ЩРН-П-8 IP41 белый (белая дв.)		8 шт.	532,1 Р
KR-11-0313	ЩРН-П-12 IP41 белый (белая дв.)	Белая дверь	12 шт.	704,8 Р
KR-11-0325	ЩРН-П-24 IP41 белый (белая дв.)		24 шт.	1505,9 Р
KR-11-0337	ЩРН-П-36 IP41 белый (белая дв.)		36 шт.	2235,4 Р

КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ ЩМПП ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



Артикул	Размер	Степень защиты	Цвет корпуса	Цвет дверцы	РОЦ
11-0400	300x200x130	IP65	Серый	Серый	1642,8 Р
11-0401	350x250x150				2346,9 Р
11-0402	400x300x170				3111,1 Р
11-0403	400x300x220			3598,5 Р	
11-0410	300x200x130			2015,5 Р	
11-0411	350x250x150			2790,6 Р	
11-0412	400x300x170	Прозрачный	Серый	3152,8 Р	
11-0413	400x300x220			4254,8 Р	

DIN-РЕЙКИ



REXANT

Артикул	Длина, см	Стандарт	РОЦ
12-8007	7,5	35/7,5	10,6 Р
12-8010	10		14,5 Р
12-8011	11		14,5 Р
12-8013	13		17,4 Р
12-8020	20		24,9 Р
12-8022	22,5		25,9 Р

ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN



REXANT

Артикул	Тип	Размер	Номинал. ток	Кол-во фаз	РОЦ
11-2241-1	PIN	12 модулей (22 см)	63 А	1P	126,5 Р
11-2244-1				3P	332,9 Р
11-2252			100 А	1P	171,5 Р
11-2256				3P	423,6 Р

ВВОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ КЛЕММА ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



REXANT

Артикул	Тип	Размер	Ток	РОЦ
11-2251	4-25мм ²	прямой ввод	100 А	99,9 Р
11-2254		ввод сбоку		84,8 Р
11-2258		удлиненная, прямой ввод		95,5 Р

НАКЛЕЙКИ



REXANT

Артикул	Наименование	Размеры	В упаковке	РОЦ
55-0010	Наклейка 12 модулей	50x216 мм	5 шт.	10,2 Р
56-0005	Наклейка знак электро-безопасности «Опасность поражения электротоком»	100x100x100 мм		10,5 Р
56-0006-5		160x160x160 мм		33,2 Р
56-0007	Знак электробезопасности «220 В»	10x30 мм	210 шт.	2,1 Р

МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Наименование	РОЦ
07-6201	Маркеры самоклеящиеся MC-1 от 0 до 9	322,2 Р



REXANT

Артикул	Наименование	РОЦ
12-6061	Маркеры на кабель, Ø 3,6...7,4 мм, цифры 0-9, комплект 10 роликов (EC-2)	2279,6 Р



REXANT

Артикул	Наименование	РОЦ
12-6062	Кабельный маркер (клипса), Ø 4...6 мм, цифры 0-9, 10 цветов, блистер (MR-55)	310,5 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Размер	В упаковке	Цвет	РОЦ
07-0106	Хомут под маркер пупо	100x2,5 мм	100 шт.	Белый	94,5 Р

БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Наименование	Тип	Кол-во в упаковке	РОЦ
07-6234	Большой квадрат	У-134	100 шт.	229,6 Р
07-6235	Круг	У-135		202,1 Р
07-6236	Треугольник	У-136		193,9 Р

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



REXANT

Артикул	Тип	Размеры под кабель	Цвет	РОЦ
07-8007	PG	3,5-6мм	Серый	6,9 Р
07-8007-1			Черный	6,9 Р
07-8009		4-8мм	Серый	10 Р
07-8009-1			Черный	10 Р
07-8011	5-10мм	Серый	10,8 Р	
07-8011-1		Черный	10,8 Р	
07-8112	MG	7,6-4,6мм	Серый	16 Р
07-8112-1			Черный	13,7 Р
07-8116		10-6мм	Серый	19,3 Р
07-8116-1			Черный	19,4 Р

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ PEN ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ КОРПУСОВ



REXANT

Артикул	Тип	Исполнение	Кол-во отверстий	РОЦ
11-2357	Шина 6x9 мм 6/1	Крепление по центру	6	56 Р
11-2359	Шина 6x9 мм 10/1		10	72,6 Р
11-2361	Шина 6x9 мм 14/1		14	97,1 Р
11-2365	Шина 6x9 мм 6/2	Крепление по краям	6	64,3 Р
11-2366	Шина 6x9 мм 8/2		8	67,7 Р
11-2367	Шина 6x9 мм 10/2		10	92 Р
11-2368	Шина 6x9 мм 12/2		12	111,6 Р
11-2369	Шина 6x9 мм 14/2		14	119 Р



REXANT

Артикул	Тип	Исполнение	Кол-во отверстий	РОЦ
11-2325	Шина 6x9 мм 6 групп	На 2-х угловых изоляторах	6	56,3 Р
11-2326	Шина 6x9 мм 8 групп		8	70,6 Р
11-2328	Шина 6x9 мм 12 групп		12	94,5 Р
11-2330	Шина 6x9 мм 16 групп		16	120,9 Р
11-2333	Шина 6x9 мм 8 групп		8	138,3 Р
11-2312	Шина 8x12 мм 6 групп	В изоляторе	6	144,1 Р
11-2314	Шина 8x12 мм 8 групп		8	156,2 Р
11-2340	Шина 6x9 мм 8 групп	С DIN-изолятором	8	67,9 Р
11-2341	Шина 6x9 мм 10 групп		10	79,6 Р
11-2342	Шина 6x9 мм 12 групп		12	94,5 Р
11-2344	Шина 6x9 мм 16 групп		16	111,3 Р
11-2346	Шина 8x12 мм 6 групп		6	153,8 Р
11-2347	Шина 8x12 мм 8 групп		8	157,9 Р
11-2348	Шина 8x12 мм 10 групп		10	220,4 Р
11-2349	Шина 8x12 мм 12 групп		12	268,4 Р
11-2350	Шина 8x12 мм 14 групп		14	248,6 Р

УМНЫЙ ДОМ

МОДУЛЬНАЯ АВТОМАТИКА (Wi-Fi)



SECURIC

Артикул	Номинальный ток	Характеристика срабатывания	Отключающая способность	Количество полюсов	РОЦ
SEC-HV-110	10 А	6 кА	С	1P	3500 Р
SEC-HV-125	25 А				5034,3 Р
SEC-HV-116	16 А			5034,3 Р	
SEC-HV-332	32 А			3P	5600 Р

УМНЫЕ Wi-Fi ДАТЧИКИ



SECURIC

Артикул	Функционал	Питание	Протокол связи	РОЦ
SEC-S-101W	Контроль протечки воды	2xAAA	Wi-Fi 2,4 ГГц	1081 Р
SEC-S-201W	Контроль утечки газа CH4	Сеть 220В		1400 Р
SEC-S-301W	Контроль открытия окон и дверей	2xAAA	Wi-Fi 2,4 ГГц	1001,3 Р
SEC-S-401W				Контроль задымления
SEC-S-501W	Датчик движения	3xAAA		770 Р

УМНЫЙ ДОМ

SEC-S-101W

SEC-SF-106W

SEC-HV-501W

SEC-T-101W



WI-FI РЕЛЕ



SECURIC

Артикул	Номинальный ток	Тип установки	Каналы	Протокол связи	РОЦ
SEC-HV-201W	5 А	Встраиваемый	1	Wi-Fi 2,4 ГГц	930,4 Р
SEC-HV-201-2W	10 А		2		974,7 Р
SEC-HV-202W		1	Wi-Fi 2,4 ГГц/ RF частота 433,92 МГц	1354,5 Р	
SEC-HV-301W		Не встраиваемый	Wi-Fi 2,4 ГГц	824,1 Р	

КОНТРОЛЛЕРЫ WI-FI



SECURIC

Артикул	Назначение	Протокол связи	РОЦ
SEC-GT-101	Управление умным домом	Wi-Fi 2,4 ГГц/ Zigbee/Bluetooth	2912,5 Р
SEC-S-801B	Управление бытовыми приборами	Wi-Fi 2,4 ГГц	1169,6 Р
SEC-T-101W	Поддержание температуры		4554,8 Р
SEC-TW-101W	Поддержание температуры радиатора	Zigbee	2940 Р

УМНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ WI-FI



SECURIC

Артикул	Максимальный ток	Голосовой помощник	Протокол связи	РОЦ
SEC-HV-401W	16 А	Да	Wi-Fi 2,4 ГГц	808,5 Р
SEC-HV-501W	10 А			1400 Р

УМНЫЕ НАСТЕННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ WI-FI



SECURIC

Артикул	Питание	Голосовой помощник	Протокол связи	РОЦ
SEC-HV-801B	220 В	Да	Wi-Fi 2,4 ГГц	1330 Р
SEC-HV-801W				1400 Р
SEC-HV-802B2				1927,3 Р
SEC-HV-802W2				1927,3 Р
SEC-HV-601				562,8 Р
SEC-S-901				RF частота 433,92 МГц

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧКИ WI-FI



SECURIC

Артикул	Максимальный ток	Голосовой помощник	Протокол связи	Совместимость	РОЦ
SEC-PL-101	1 А	Да	Wi-Fi 2,4 ГГц	SEC-S-101W	1540 Р

УМНЫЕ КАМЕРЫ WI-FI И 4G



SECURIC

Артикул	Функционал	Питание	Протокол связи	РОЦ
SEC-SF-101B	- Трансляция Full HD - Запись - Двухсторонняя аудиосвязь	Блок питания 12 В	Wi-Fi 2,4 ГГц	5072,6 Р
SEC-SF-102W	- Датчик движения - Ночной режим			2-х Литиевых аккумулятора 21700 9000mAh
SEC-SF-105W	- Трансляция Full HD - Запись - Датчик движения - Ночной режим	4 x Аккумулятора 18650/ Солнечная панель/ Кабель micro USB 5B	Сеть 4G	10 500 Р
SEC-SF-106W	- Наблюдение - Трансляция Full HD - Запись - Датчик движения - Ночной режим			20 300 Р

ВИДЕОДОМОФОНЫ WI-FI



SECURIC

Артикул	Функционал	Питание	Протокол связи	РОЦ
SEC-SF-301	- Фото/Видео запись - Датчик движения - Управление электронным замком	Блок питания 12В	Wi-Fi 2,4 ГГц	7000 Р

КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ



КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ


СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0100	100 мм	2,5 мм	22 мм	Белый	35,8 Р
07-0101				Черный	35,8 Р
07-0150	150 мм	2,5 мм	35 мм	Белый	50,6 Р
07-0151				Черный	50,6 Р
07-0150-4	150 мм	3,6 мм	35 мм	Белый	79,8 Р
07-0151-4					Черный
07-0200-4	200 мм	2,5 мм	53 мм	Белый	70,2 Р
07-0201-4				Черный	70,2 Р
07-0200	200 мм	3,6 мм	53 мм	Белый	109,9 Р
07-0201					Черный
07-0200-5	200 мм	4,8 мм	53 мм	Белый	146,3 Р
07-0201-5					Черный
07-0250	250 мм	3,6 мм	65 мм	Белый	142 Р
07-0251				Черный	142 Р
07-0250-5	250 мм	4,8 мм	65 мм	Белый	184,1 Р
07-0251-5					Черный
07-0300	300 мм	3,6 мм	80 мм	Белый	165,6 Р
07-0301				Черный	165,6 Р
07-1302	300 мм	4,8 мм	80 мм	Белый	226,2 Р
07-1303					Черный
07-0302	300 мм	7,6 мм	80 мм	Белый	427,8 Р
07-0303					Черный
07-0350	350 мм	4,8 мм	90 мм	Белый	271,7 Р
07-0351					Черный
07-0400	400 мм	4,8 мм	108 мм	Белый	320,1 Р
07-0401				Черный	320,1 Р
07-0400-8	400 мм	7,6 мм	108 мм	Белый	589,4 Р
07-0401-8					Черный
07-0450-5	450 мм	4,8 мм	130 мм	Белый	375,6 Р
07-0451-5					Черный
07-0500	500 мм	4,8 мм	150 мм	Белый	422,2 Р
07-0501				Черный	422,2 Р
07-0502	500 мм	7,6 мм	150 мм	Белый	710 Р
07-0503					Черный
07-0700-9	700 мм	9 мм	190 мм	Белый	1669,9 Р
07-0701-9					Черный
07-1020	1020 мм	9 мм	305 мм	Белый	2284,2 Р
07-1021					Черный

Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -10°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
57-0100	100 мм	2,5 мм	22 мм	Белый	30,4 Р
57-0101				Черный	30,4 Р
57-0150	150 мм	2,5 мм	35 мм	Белый	44,8 Р
57-0151					Черный
57-0201-4	200 мм	2,5 мм	53 мм	Белый	57,5 Р
57-0200-4					Черный
57-0200	200 мм	3,6 мм	53 мм	Белый	87,6 Р
57-0201					Черный
57-0250	250 мм	3,6 мм	65 мм	Белый	113,1 Р
57-0251					Черный
57-0300	300 мм	3,6 мм	80 мм	Белый	135,5 Р
57-0301					Черный
57-1302	300 мм	4,8 мм	80 мм	Белый	173,8 Р
57-1303					Черный
57-0350	350	4,8 мм	90 мм	Белый	211 Р
57-0351					Черный
57-0400	400	4,8 мм	108 мм	Белый	255,9 Р
57-0401					Черный

Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от 0°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

PROconnect

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
67-0150-4	150 мм		35 мм	Белый	103,7 Р
67-0151-4					Черный
67-0200	200 мм		53 мм	Белый	142,9 Р
67-0201					Черный
67-0250	250 мм		65 мм	Белый	184,6 Р
67-0251					Черный
67-0300	300 мм		80 мм	Белый	215,3 Р
67-0301					Черный
67-1301	300 мм	4,8 мм	80 мм	Белый	293,7 Р
67-1302					Черный
67-0400-8	400 мм		105 мм	Белый	754,8 Р
67-0401-8					Черный
67-0502	500 мм		150 мм	Белый	923 Р
67-0503					Черный

Уникальная конструкция замка с тремя точками контакта
Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -20°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

СТЯЖКИ НЕЙЛОН-12 ДЛЯ СИП



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0186	180 мм	6 мм	45 мм	Черный	342,3 Р
07-0269	260 мм	9 мм	66 мм		804,4 Р
07-0359	350 мм		90 мм		1106,9 Р

Двойной горизонтальный замок
Материал: нейлон 12
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -20°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ ПОД ВИНТ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0104	100 мм		22 мм	Белый	98,6 Р
07-0105					Черный
07-0154	150 мм	3,6 мм	35 мм	Белый	119,8 Р
07-0155					Черный
07-0204	200 мм		53 мм	Белый	239,3 Р
07-0205					Черный

С монтажным отверстием под винт
Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -10°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ДЮБЕЛЬ-ПИСТОНОМ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0107	100 мм	2,5 мм	22 мм	Белый	89,1 Р
07-0197	190 мм	4,8 мм	50 мм		284,7 Р

Материал: нейлон 6.6
Упаковка: 100 шт.
Температура монтажа: от -10°C до +60°C
Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ

Артикул	Длина	Ширина	Упаковка	Цвет	РОЦ
07-0103-25	100 мм	2,5 мм	25 шт.	Зеленый	17,9 Р
07-0108-25				5 цветов	17,9 Р
07-0153-25	150 мм	2,5 мм	25 шт.	Зеленый	25,3 Р
07-0158-25				5 цветов	25,3 Р
07-0150-6	150 мм	3,6 мм	100 шт.	Коричнево-золотой	79,8 Р
07-0200-6		3,6 мм			109,9 Р
07-0203-25	200 мм	3,6 мм	25 шт.	Зеленый	55 Р
07-0208-25				5 цветов	55 Р
07-0201-6	250 мм	4,8 мм	100 шт.	Коричнево-золотой	146,3 Р
07-0258-25		3,6 мм			25 шт.
07-0250-6	250 мм	4,8 мм	100 шт.	Коричнево-золотой	184,1 Р
07-0300-6		4,8 мм			226,2 Р
07-0303-25	300 мм	4,8 мм	25 шт.	Зеленый	113,1 Р
07-0308-25				5 цветов	113,1 Р
07-0403-25	400 мм	4,8 мм	25 шт.	Зеленый	160 Р
07-0408-25				5 цветов	160 Р
07-7201	200 мм 200 мм 150 мм	2,5 мм 3,5 мм 2,5 мм	200 шт.	Тубус 4 цвета	222,1 Р
07-7202	100 мм 200 мм	2,5 мм 3,5 мм	300 шт.	Тубус 5 цветов	414,7 Р

Цветная стяжка: красный, синий, зеленый, белый, черный, оранжевый, желтый, золотой
 Материал: нейлон 6.6
 Температура монтажа: от -10°C до +60°C
 Монтажный инструмент REXANT: 12-4524 или 12-4521

REXANT

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ

Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Цвет	РОЦ
07-0159	150 мм	3,5 мм	35 мм	Белый	106,1 Р
07-0209	200 мм	7,5 мм	53 мм		324,3 Р

Разъемный механизм замка
 Материал: нейлон 6.6
 Упаковка: 100 шт.
 Температура монтажа: от -10°C до +60°C

REXANT

ХОМУТЫ НА ЛИПУЧКЕ

Артикул	Тип	Длина	Ширина	Цвет	РОЦ
07-7150	Набор	150 мм	12 мм	Разноцветный	308,6 Р
07-7156	Хомут-липучка			Черный	275,8 Р
07-7210	Набор	210 мм	16 мм	Разноцветный	450,9 Р
07-7310		310 мм			615,7 Р
07-7526	Лента-липучка	5000 мм	20 мм	Черный	531,4 Р

Многоцветный хомут-липучка

REXANT

СТАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Упаковка	РОЦ
07-0118	100 мм	4,6 мм	22 мм	50 шт.	289,7 Р
07-0158	152 мм		35 мм		322,5 Р
07-0208	200 мм		53 мм		357,1 Р
07-0258	250 мм		65 мм		395,3 Р
07-0308	300 мм		80 мм		433,6 Р
07-0368	360 мм		95 мм		472,8 Р
07-0408	400 мм	7,9 мм	108 мм	50 шт.	487,9 Р
07-0410	400 мм		753,3 Р		
07-0528	520 мм	4,6 мм	150 мм	50 шт.	576,4 Р
07-0609	600 мм	7,9 мм	170 мм		1001,4 Р

Материал: нержавеющая сталь AISI-304
 Температура монтажа: от -60°C до +150°C
 Монтажный инструмент REXANT: 12-4522

REXANT

СТАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Упаковка	РОЦ
07-0158-5	152 мм	4,6 мм	35 мм	50 шт.	397,9 Р
07-0208-5	200 мм		50 мм		456,7 Р
07-0308-5	300 мм		80 мм		581,1 Р

Материал: нержавеющая сталь AISI-304 с полимерным покрытием
 Температура монтажа: от -50°C до +150°C
 Монтажный инструмент REXANT: 12-4522

REXANT

ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	Диаметр охвата	Толщина	Материал	РОЦ
07-0610	10-16 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	11,6 Р
07-0710		0,6 мм	Нержавеющая сталь	12,8 Р
07-0612	12-20 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	11,6 Р
07-0712		0,6 мм	Нержавеющая сталь	13 Р
07-0716	16-25 мм	0,6 мм	Нержавеющая сталь	13,9 Р
07-0616	16-27 мм	0,7 мм		Оцинкованная сталь
07-0620	20-32 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	14,5 Р
07-0720		0,6 мм	Нержавеющая сталь	14,5 Р
07-0632	32-50 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	17,5 Р
07-0732		0,6 мм	Нержавеющая сталь	17,7 Р
07-0640	40-60 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	18,8 Р
07-0740		0,6 мм	Нержавеющая сталь	18,8 Р

Червячные хомуты немецкого типа
 Упаковка: 50 шт.

REXANT

ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ С КЛЮЧОМ



Артикул	Диаметр охвата	Толщина	Материал	РОЦ
07-0610-1	10-16 мм	0,7 мм	Оцинкованная сталь	18,3 Р
07-0616-1	16-27 мм			17,9 Р
07-0620-1	20-32 мм			16,1 Р
07-0632-1	32-50 мм			17,1 Р

Червячные хомуты немецкого типа с пластиковым ключом
 Упаковка: 50 шт.

REXANT

ДЮБЕЛЬ ПОД СТЯЖКУ (БАЗА)



Артикул	Длина	Ширина	Цвет	РОЦ
07-4512	40 мм	10 мм	Черный	244 Р

Надежный способ закрепить стяжки в бетоне, кирпиче.
 Упаковка: 100 шт.

REXANT

ПЛОЩАДКИ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр монтажного отверстия	Цвет	РОЦ
07-2102	22 мм	16 мм	4 мм	Белый	228,1 Р
07-2103				Черный	228,1 Р

Крепится с помощью винта или самореза
 Упаковка: 100 шт.

REXANT

САМОРЕЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

KR-01-3311-001

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА



Артикул	Длина	Ширина	Диаметр монтажного отверстия	Цвет	РОЦ
07-2106	30 мм	20 мм	2,6 мм	Черный	239,7 Р
07-2107				Белый	239,7 Р
07-2108				Серый	239,7 Р

Площадки для быстрого монтажа.
Установка изделия может производиться с помощью строительного пистолета.
Упаковка: 100 шт.

REXANT

ПЛОЩАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ



Артикул	Длина	Ширина	Цвет	РОЦ
07-2020	20 мм	20 мм	Белый	186,6 Р
07-2021			Черный	211 Р
07-2025	25 мм	25 мм	Белый	297,3 Р
07-2026			Черный	297,3 Р
07-2228	28 мм	28 мм	Белый	604,1 Р
07-2030	30 мм	30 мм	Белый	381,6 Р
07-2031			Черный	381,6 Р

Крепится к любой поверхности благодаря клеящему слою.
Упаковка: 100 шт.

REXANT

СКОБА ПОД ВИНТ



Артикул	Диаметр кабеля	Цвет	РОЦ
07-4406	6 мм	Белый	93,5 Р
07-4406-1		Черный	93,5 Р
07-4409	9 мм	Белый	113,3 Р
07-4409-1		Черный	113,3 Р
07-4412	12 мм	Белый	97,3 Р
07-4412-1		Черный	97,3 Р

Данный вид крепежа называют «серьгой» или «клипсой» и используют для крепления кабеля.
Упаковка: 50 шт.

REXANT

СКОБА С ГВОЗДЁМ



Артикул	Тип	Внутренний диаметр	Длина гвоздя	РОЦ
07-4004	Круглый	4 мм	1,7 мм	18,7 Р
07-4005		5 мм		22,8 Р
07-4006		6 мм	1,8 мм	29 Р
07-4007		7 мм		31,1 Р
07-4008		8 мм		34,5 Р
07-4009		9 мм	2 мм	42,2 Р
07-4010		10 мм		49,9 Р
07-4012	12 мм	2,1 мм	61,4 Р	
07-4014	14 мм		2,3 мм	95,9 Р
07-4206	Плоский	6 мм	1,7 мм	39,3 Р
07-4207		8 мм		48,9 Р
07-4210		10 мм	2,1 мм	47,9 Р
07-4212		12 мм		59,5 Р
07-4214		14 мм	2,3 мм	60,8 Р

Гвоздик выполнен из закаленного металла.
Цвет: белый.
Упаковка: 50 шт.

REXANT

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ



Артикул	Тип	Внутренний диаметр	Цвет	РОЦ
07-4501	Круглый	5-10 мм	Белый	60,9 Р
07-4502		11-18 мм		79,1 Р
07-4503		19-25 мм		88,9 Р
07-4608	Плоский	5-8 мм	Белый	66,8 Р
07-4610		5-10 мм		62,5 Р
07-4612		6-12 мм		64,5 Р
07-4615		T-образный		2-12 мм

REXANT



Артикул	Тип	Внутренний диаметр	Цвет	РОЦ
07-4501-2	Круглый	5-10 мм	Белый	57,9 Р
07-4502-2		11-18 мм		75,2 Р
07-4503-2		19-25 мм		84,5 Р
07-4611	Плоский	5-10 мм		59,4 Р

Защелочные язычки гарантируют надежное крепление.
Упаковка: 100 шт.

PROconnect

КАБЕЛЬНЫЙ БАНДАЖ



Артикул	Длина	Диаметр	Цвет	РОЦ
07-7006	2 м	6 мм	Прозрачный	28,9 Р
07-7012		12 мм		65,6 Р
07-7015		15 мм		96,4 Р

REXANT

Защищает провода от механических повреждений и износа.

ЛЕНТА-ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ



Артикул	Ширина	Толщина	Тип	Перфорация	РОЦ
07-7112-4	12 мм	0,55 мм	Прямая	Есть	321 Р
07-7212-4					341,3 Р
07-7220-4	17 мм	0,55 мм	Волна		483,5 Р
07-7120-4					459,6 Р
07-7122-4	20 мм	0,55 мм	Прямая	Нет	526,9 Р
07-7123-4					481,1 Р
07-7107-4				0,7 мм	Есть

REXANT

Материал: сталь оцинкованная
Рулон: 25 м

ПЛОЩАДКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ С КЛИПСОЙ



Артикул	Длина	Ширина	Тип	Упаковка	РОЦ
07-2317	17 мм	12 мм	С клипсой	100 шт.	654,1 Р
07-2317-10				10 шт.	69,2 Р
07-2420	20 мм	10 мм		100 шт.	651,5 Р
07-2320		14 мм		735,2 Р	
07-2320-10	30 мм	20 мм	10 шт.	77,8 Р	
07-2430			100 шт.	1181,3 Р	

REXANT

Крепится к поверхности с помощью клеевого слоя

ТРОС СТАЛЬНОЙ DIN



Артикул	Длина	Диаметр	Трос плетением	РОЦ
09-5520	200 м	2 мм	6x7	10,6 Р
09-5530		3 мм		14 Р

REXANT

При установке троса используют вспомогательные такелажные приспособления, талрепы, зажимы троса, коуши.
Материал: оцинкованная сталь

ТРОС СТАЛЬНОЙ В ПВХ-ОПЛЕТКЕ



Артикул	Диаметр	Цвет	Длина	РОЦ
09-5120	2 мм	Прозрачный	20 мм	148,2 Р
09-5120-1		Красный		148,2 Р
09-5320	2,5 мм	Прозрачный	200 мм	1396 Р
09-5125		Красный		183,5 Р
09-5125-1	3 мм	Прозрачный	20 мм	183,5 Р
09-5325			200 мм	1764,4 Р
09-5130	3,5 мм	Прозрачный	20 мм	279,5 Р
09-5330			200 мм	2809 Р
09-5335	4 мм	Прозрачный	20 мм	3655,9 Р
09-5140			20 мм	479,9 Р
09-5240	5 мм	Прозрачный	100 мм	2251,4 Р
09-5250			150 мм	3091,3 Р
09-5260	6 мм	Прозрачный	150 мм	7340,1 Р
09-5300			50 мм	5221,3 Р

REXANT

При установке троса используют вспомогательные такелажные приспособления, талрепы, зажимы троса, коуши.
Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием

ТРОС НЕРЖАВЕЮЩИЙ



Артикул	Длина	Диаметр	Трос плетением	РОЦ
09-5502	20 м	2 мм	7x7	821,4 Р
09-5503		3 мм		1404,5 Р
09-5504		4 мм		1828 Р
09-5505		5 мм		2962,8 Р

REXANT

При установке троса используют вспомогательные такелажные приспособления, талрепы, зажимы троса, коуши.
Материал: нержавеющая сталь

ПОДВЕС ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРОСУ



REXANT

Артикул	Длина	Ширина	Диаметр охвата	Диаметр троса	РОЦ
07-2160	160 мм	12 мм	6-30 мм	3-6 мм	1341,1 Р

Цвет: черный
Упаковка: 100 шт.

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА



REXANT

Артикул	Тип	Длина	Ширина	Диаметр	РОЦ
09-5603	DIN	22 мм	22 мм	3 мм	6,3 Р
09-5606		28 мм	26 мм	6 мм	10,8 Р
09-5683	Simplex	22 мм	17 мм	4 мм	12,1 Р
09-5684		26 мм	21 мм	5 мм	16,1 Р
09-5691	Duplex	38 мм	13 мм	2 мм	12,4 Р
09-5692		40 мм	140,5 мм	3 мм	13,7 Р
09-5693		44 мм	17 мм	4 мм	18,9 Р

Материал: оцинкованная сталь

ТАКЕЛАЖ



REXANT

Артикул	Тип	Длина	Ширина	Диаметр троса	РОЦ
09-5648	Талреп	110 мм	11 мм	M8	75,5 Р
09-5653	Коуш	21 мм	13 мм	3 мм	7,5 Р
09-5655		25 мм	16 мм	5 мм	11,4 Р
09-5665	Крюк	45 мм	22,3 мм	5 мм	12,5 Р

Материал: оцинкованная сталь

КАРАБИНЫ



REXANT

Артикул	Тип	Длина	Ширина	Диаметр троса	РОЦ
09-5615	Пожарный	50 мм	25 мм	5 мм	24,6 Р
09-5616		60 мм	30 мм	6 мм	27,7 Р
09-5671	С гайкой	50 мм	23 мм	5 мм	36,9 Р
09-5673		70 мм	31 мм	7 мм	42,2 Р

Материал: оцинкованная сталь

НАБОРЫ КРЕПЕЖА



Kranz

Артикул	Тип	Упаковка	РОЦ
KR-01-3101-06	Набор саморезов и дюбелей для ДСП	170 шт.	286 Р
KR-01-3101-05	Набор саморезов для ДСП	255 шт.	280,3 Р
KR-01-3101-01	Набор саморезов и дюбелей	260 шт.	659,6 Р
KR-01-3101-02	Набор саморезов для ДСП	510 шт.	918,7 Р
KR-01-3101-03	Набор саморезов и дюбелей	590 шт.	922,3 Р
KR-01-3101-12	Набор гвоздей	1260 шт.	420,6 Р

Пластиковый органайзер

САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Kranz

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	РОЦ
KR-01-3311-001	3,5x16 мм	Желтый цинк	200 шт.	127,9 Р
KR-01-3311-006	3,5x40 мм			165,5 Р
KR-01-3311-029	4x40 мм			228,3 Р
KR-01-3311-020	4,5x50 мм			341,1 Р
KR-01-3311-041	5x50 мм	100 шт.	237,4 Р	
KR-01-3311-043	5x70 мм			255,7 Р

Шаг резьбы: редкий
Тип шлица: Pozidrive (PZ)
Тип головки: потайная головка

КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ

САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-ДЕРЕВО



Артикул	Размер	Тип головки	Упаковка	РОЦ
KR-01-3331-003	3,5x25 мм	Потайная головка	200 шт.	137,6 Р
KR-01-3331-004	3,5x32 мм			173,5 Р
KR-01-3331-005	3,5x35 мм			212,4 Р
KR-01-3331-006	3,5x41 мм			188 Р
KR-01-3331-007	3,5x45 мм			189,9 Р



Покрытие: фосфатирующее. Шаг резьбы: редкий.
Тип шлица: Phillips (PH)

САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ



Артикул	Размер	Тип головки	Упаковка	РОЦ
KR-01-3341-003	3,5x25 мм	Потайная головка	200 шт.	149,8 Р
KR-01-3341-004	3,5x32 мм			174,3 Р



Покрытие: фосфатирующее
Шаг резьбы: частый
Тип шлица: Phillips (PH)

САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ ОСТРЫЙ



Артикул	Размер	Тип головки	Упаковка	РОЦ
KR-01-3361-001	4,2x13 мм	Прессшайба	200 шт.	129,4 Р
KR-01-3362-003	4,2x16 мм			151 Р
KR-01-3362-005	4,2x25 мм			233,8 Р



Покрытие: белый цинк
Шаг резьбы: редкий
Тип шлица: Phillips (PH)

САМОРЕЗ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ



Артикул	Размер	Тип наконечника	Упаковка	РОЦ
KR-01-3351-001	3,5x9,5 мм	Сверло	500 шт.	264,7 Р
KR-01-3351-005		Острый		262 Р



Покрытие: фосфатирующее
Шаг резьбы: частый
Тип шлица: Phillips (PH)
Тип головки: полуцилиндрическая головка

КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ



Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	РОЦ
1201-4829-3	4,8x29 мм	Цинк	250 шт.	854,6 Р
1202-4829-3		Коричневый		991,9 Р
1203-4829-3		Красный		991,9 Р
1204-4829-3		Зеленый		991,9 Р
1205-4829-3		Серый		991,9 Р



Покрытие: цинковое
Тип наконечника: сверло
Тип головки: шестигранная

САМОРЕЗ ОКОННЫЙ ОСТРЫЙ



Артикул	Размер	Покрытие	Упаковка	РОЦ
KR-01-3721-003	4,1x30 мм	Белый цинк	500 шт.	441,3 Р
KR-01-3721-008		Желтый цинк		441,3 Р



Потайная головка
Шаг резьбы: редкий
Тип шлица: Phillips (PH)
Тип наконечника: острый

САМОРЕЗ ОКОННЫЙ СВЕРЛО



Артикул	Размер	Покрытие	Упаковка	РОЦ
KR-01-3722-0010	3,9x19 мм	Белый цинк	500 шт.	326 Р
KR-01-3722-003		Желтый цинк		345,7 Р

Потайная головка с насечками
Шаг резьбы: частый
Тип шлица: Phillips (PH)
Тип наконечника: сверло



ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ DIN



Артикул	Длина	Ширина	Метрический размер	РОЦ
KR-01-3542-008	1000 мм	10 мм	M10	107,9 Р
KR-01-3542-007	2000 мм	8 мм	M8	142,8 Р



Стандарт: DIN 975

БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ DIN



Артикул	Размер	Размер ключа	Упаковка	РОЦ
KR-01-3512-032	8x60 мм	13 мм	20 шт.	201,1 Р
KR-01-3512-034	8x70 мм			276,7 Р
KR-01-3512-055	10x80 мм	17 мм	10 шт.	203 Р
KR-01-3512-098	16x80 мм	24 мм		539,4 Р



Стандарт: DIN 933

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN



Артикул	Длина	Ширина	РОЦ
KR-01-3522-006	M10	17 мм	197,5 Р
KR-01-3522-009	M16	24 мм	265,1 Р



Стандарт: DIN 934

ШАЙБА DIN



Артикул	Тип	Диаметр	Высота	Метрический размер	РОЦ
KR-01-3531-006	Плоская	20 мм	2 мм	M10	164,9 Р
KR-01-3533-006	Увеличенная	30 мм	2,5 мм		228,5 Р
KR-01-3533-007		37 мм	3 мм	M12	215,7 Р



Материал: сталь
Покрытие: гальваническое

ДЮБЕЛИ



Артикул	Тип	Длина	Ширина	Материал	РОЦ
KR-01-3615-001	Бабочка	50 мм	10 мм	Полипропилен	156,4 Р
KR-01-3616-003	Газобетон	55 мм	8 мм	Нейлон	157,2 Р
KR-01-3618-007	Распорный	40 мм	6 мм	Полипропилен	94,1 Р
KR-02-3621-001	Дюбель-гвоздь				159,7 Р

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Артикул	Тип	Длина	РОЦ
79-1035	Петля накладная	60 мм	45,7 Р
79-1047	Петля карточная	200 мм	136,6 Р
79-1081	Крючок ветровой	100 мм	59,9 Р
79-1083	Задвижка гаражная	300 мм	651,4 Р
79-1087	Задвижка накладная	60 мм	59,2 Р
79-1090		60 мм	63,9 Р

Материал: оцинкованная сталь



СТРУКТУРИ- РОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)

КАБЕЛЬ

МЕДНАЯ ВИТАЯ ПАРА CU



Артикул	Экран	Категория	Материал оболочки	Кол-во пар	Цвет	В бухте	РОЦ				
02-0022	F/UTP	5e	ZHнг(A)-HF	2PR	Серый	305 м	10027,3 Р				
02-0005	U/UTP		PVC	4PR			13389,6 Р				
02-0004		ZHнг(A)-HF	2PR	Серый	12639,8 Р						
01-0023	U/UTP	PVC			нг(A)-LSLTx	4PR	7245,7 Р				
01-0026			2PR	7765,4 Р							
01-0043			4PR	Серый		11278,8 Р					
01-0044						13144,1 Р					
01-0043-R			10714,9 Р								
01-0049			ZHнг(A)-HF	Оранжевый		13304,3 Р					
01-0061			нг(A)-LSLTx	4PR		Зеленый	16421,8 Р				
01-0045			PE	4PR		Черный	12154,7 Р				
01-0046							15646 Р				
01-0045-R			11547 Р								
01-0122	F/UTP	5e	PVC	Серый	305 м	10574,6 Р					
01-0125						2PR	9698,4 Р				
01-0143						4PR	Серый	12368,4 Р			
01-0143-R								11750 Р			
01-0152-R						13027,2 Р					
01-0145						15387,4 Р					
01-0150						ZHнг(A)-HF	4PR	Оранжевый	15387,4 Р		
01-0161						нг(A)-LSLTx	4PR	Зеленый	21358,6 Р		
01-0342						SF/UTP	PVC	Серый	23486,6 Р		
01-0343									26109,9 Р		
01-0146-1	F/UTP	PE	Черный	2PR	15998,9 Р						
01-0144					17036,4 Р						
01-0124					9914,6 Р						
01-0146-R					13881 Р						
01-0154-R					12881,2 Р						
01-0146					14611,5 Р						
01-0344					SF/UTP	24034,7 Р					
01-0043-100					U/UTP	PVC	100 м	3773,8 Р			
01-0147					F/UTP	6	нг(A)-LSLTx	4PR	305 м	Синий	22829,2 Р
01-0171										Зеленый	24385,8 Р
01-0542	S/F/TP	7	PVC	Серый	36815 Р						
01-0047	U/UTP	6	нг(A)-LSLTx	4PR	305 м	Синий	17657,2 Р				
01-0050						ZHнг(A)-HF	Оранжевый	20831,5 Р			
01-0071	нг(A)-LSLTx	Зеленый	25217,4 Р								
01-0158	F/UTP	PE	Черный	21750,8 Р							
01-0058	U/UTP	17785,8 Р									



МЕДНАЯ ВИТАЯ ПАРА CU



PROconnect

Артикул	Экран	Категория	Материал оболочки	Кол-во пар	Цвет	В бухте	РОЦ
01-0148	F/UTP	5	PVC	4PR	Серый	305 м	13331,5 Р
01-0027	U/UTP	5e		2PR			4483,1 Р
01-0052				4PR			8376,7 Р
01-0152	F/UTP	13712,9 Р					

ОМЕДНЕННАЯ ВИТАЯ ПАРА CCA



PROconnect

Артикул	Экран	Категория	Материал оболочки	Кол-во пар	Цвет	В бухте	РОЦ
01-0148-3	F/UTP	5	PVC	4PR	Серый	305 м	5298,2 Р
01-0142-3		5e					5696,9 Р
01-0048-3	U/UTP	5					4016,8 Р
01-0043-2		3957,7 Р					
01-0043-3	4080,1 Р						
01-0146-3	F/UTP	5e	PE	Черный	5834,1 Р		
01-0045-3	U/UTP				5122 Р		
01-0154	F/UTP	13559,2 Р					
01-0054	U/UTP	10999,5 Р					

АДАПТЕРЫ И МОДУЛИ KEYSTONE

АДАПТЕРЫ



REXANT

Артикул	Гнездо	Категория	Разъем	Экран	РОЦ
02-0102	RJ-45	5e	8P8C	F/TP	155,9 Р
02-0101				U/TP	91,4 Р
02-0109		6		F/TP	157,6 Р
02-0108				U/TP	96,4 Р

МОДУЛИ



REXANT

Артикул	Гнездо	Экран	Категория	Тип	Цвет	Дополнительно	РОЦ		
02-0071	RJ-45	F/TP	5e	180 градусов	Белый	Самозажимной	244,8 Р		
02-0060						-	89,7 Р		
02-0064						U/TP	90 градусов	-	76,3 Р
02-0060-1						Спылезаститной шторкой	150,6 Р		
02-0261	F/TP	180 градусов	Самозажимной	250,6 Р					
02-0250	U/TP	6	90 градусов	Черный	-	100,6 Р			
02-0254					-	80,5 Р			
02-0255					-	80,5 Р			

REXANT

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)

ПАТЧ-КОРДЫ

ЦВЕТНЫЕ МЕДНЫЕ ПАТЧ-КОРДЫ



Артикул	Экран	Категория	Материал	Кол-во пар	Цвет	РОЦ
02-0100-105	U/UTP	5e	LSZH	1,5 м	Серый	118,4 Р
02-0105-03				0,3 м		78,3 Р
02-0105-05				0,5 м		80,9 Р
02-0105-105				1,5 м		118,4 Р
02-0105-1				1 м	Желтый	118,4 Р
02-0105-2				2 м		146,4 Р
02-0105-3				3 м		193,8 Р
02-0105-5				5 м		301,5 Р
02-0106-03				0,3 м		78,3 Р
02-0106-05				0,5 м		80,9 Р
02-0106-105				1,5 м		118,4 Р
02-0106-1				1 м	Зеленый	118,4 Р
02-0106-2				2 м		146,4 Р
02-0106-3				3 м		193,8 Р
02-0106-5				5 м		376,8 Р
02-0103-03				0,3 м		78,3 Р
02-0103-05				0,5 м		80,9 Р
02-0103-105				1,5 м		118,4 Р
02-0103-1				1 м	Красный	118,4 Р
02-0103-2				2 м		146,4 Р
02-0103-3				3 м		193,8 Р
02-0103-5				5 м		301,5 Р
02-0100-03				0,3 м		78,3 Р
02-0100-05				1,5 м		80,9 Р
02-0100-1				1 м	Серый	118,4 Р
02-0100-2				2 м		146,4 Р
02-0100-3				3 м		242,2 Р
02-0100-5				5 м		301,5 Р
02-0104-03				0,3 м		62,6 Р
02-0104-05				0,5 м		80,9 Р
02-0104-105				1,5 м		118,4 Р
02-0104-1				1 м	Синий	118,4 Р
02-0104-2				2 м		146,4 Р
02-0104-3				3 м		193,8 Р
02-0104-5				5 м		301,5 Р
02-0102-03				0,3 м		78,3 Р
02-0102-05				0,5 м		80,9 Р
02-0102-105				1,5 м		118,4 Р
02-0102-1				1 м	Черный	118,4 Р
02-0102-2				2 м		146,4 Р
02-0102-3	3 м	193,8 Р				
02-0102-5	5 м	301,5 Р				
02-0110-03	F/UTP	5e	LSZH	0,3 м	Серый	90,2 Р
02-0110-05				0,5 м		101,6 Р
02-0110-105				1,5 м		154,3 Р
02-0110-1				1 м		127,5 Р
02-0110-2				2 м		183,8 Р
02-0110-3				3 м		243,8 Р
02-0110-5				5 м		377,8 Р

REXANT

ОМЕДНЕННЫЕ ПАТЧ-КОРДЫ



REXANT

Артикул	Экран	Категория	Материал	Кол-во пар	Цвет	РОЦ
18-1001	U/UTP	5e	PVC	0,5 м	серый	42 Р
18-1009				10 м		224 Р
18-1010				15 м		334 Р
18-1002				1 м		48,9 Р
18-1011				20 м		435,6 Р
18-1012				25 м		660,4 Р
18-1005				2 м		66,3 Р
18-1006				3 м		82,3 Р
18-1007				5 м		149,9 Р

ПАТЧ-ПАНЕЛИ



REXANT

Артикул	Размер	Категория	Кол-во портов	Экран	Высота	Дополнительно	РОЦ	
02-0041	19"	5e	24	UTP	1U	-	2600,8 Р	
02-0031						Сорганайзером	1709,2 Р	
02-0032							3621,5 Р	
02-0033							8425,9 Р	
02-0053			Наборная		1109,4 Р			
02-0234			6		24	1U	-	2007,2 Р
02-0231							Сорганайзером	2384,5 Р
02-0232								3490,8 Р
04-0021		5e		24				1U

ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ

ШТЛП



REXANT

Артикул	Тип	Проводник	Цвет	Дополнительно	РОЦ
01-5001-3	ШТЛП 2 жилы	ССА	Белый	100 м	829,5 Р
01-5001					Cu
01-5002	1136,4 Р				
01-5101-3	ШТЛП 4 жилы ССА	ССА	Белый		922,9 Р
01-5101					Cu
01-5109	1470,2 Р				

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)

ПРППМ



REXANT

Артикул	Тип	Кол-во жил	В бухте	РОЦ
01-5514-1	ПРППМ	2x0,90 мм	500 м	41,6 Р
01-5515-1		2x1,20 мм		67,2 Р

П-274М



REXANT

Артикул	Тип	Кол-во жил	В бухте	РОЦ
01-8080	П-274М	2x(4 Cu+3 S)	500 м	17,8 Р

РАЗЬЕМЫ, РОЗЕТКИ, СОЕДИНИТЕЛИ

ПРОХОДНОЙ АДАПТЕР



REXANT

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Степень защиты	РОЦ
02-0283	RJ-45(8P8C)	FTP	6	IP68	976,8 Р

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Степень защиты	РОЦ
03-0101	RJ-45(8P8C)	UTP	5	IP20	44,3 Р

РАЗЬЕМ СЕТЕВОЙ



REXANT

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	РОЦ
05-1020	RJ-45(8P8C)	UTP	5е	7,5 Р
05-1021				5,2 Р
05-1019				10,1 Р
05-1023		FTP	6	11,2 Р
05-1030		UTP	6	8,2 Р
05-1029		FTP	6	10,9 Р

PROconnect



REXANT

Артикул	Коннектор	Категория	РОЦ
05-1013	RJ-12(6P6C)	3	4,4 Р



PROconnect

Артикул	Коннектор	Категория	РОЦ
05-1012-3	RJ-14(6P4C)	3	2,8 Р

РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ



REXANT

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Кол-во портов	РОЦ
03-0121	RJ-45(8P8C)	UTP	5е	1	111 Р
03-0151				2	159,8 Р

РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ



REXANT

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Кол-во портов	РОЦ
03-0001	RJ-14(6P4C)	UTP	3	1	34,6 Р
03-0002				2	61 Р



PROconnect

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Кол-во портов	РОЦ
03-0001-4	RJ-11(6P2C)	UTP	3	1	40,5 Р

ШКАФЫ И АКСЕССУАРЫ

ШКАФЫ



REXANT

Артикул	Высота	Размер	Передняя дверь	Боковые стенки	Цвет	Тип	РОЦ	
04-2200	6U	600×450×370 мм	Стекло	Съемные	Серый	-	12617,3 Р	
04-2220		600×600×370 мм					14432,1 Р	
04-2201	9U	600×450×500 мм					13945 Р	
04-2221		600×600×500 мм					17111,1 Р	
04-2212	12U	600×450×635 мм					Металл	17284 Р
04-2202							Стекло	18148,2 Р
04-2222			19185,2 Р					
04-2223	15U	600×600×770 мм	Стекло	20740,7 Р				
04-2224	18U	600×600×964 мм	Стекло	24370,4 Р				
04-2253	10U	600×500×500 мм	Металл	-	Антиван-дальный	13747,7 Р		
04-2254	14U					16298,8 Р		
04-2252	8U					11426,4 Р		
04-2313	22U	600x600 мм	Стекло	-	-	39753,1 Р		
04-2306	42U	600x800 мм				66716,1 Р		

БЛОК РОЗЕТОК (PDU)



REXANT

Артикул	Размер	Номинальный ток	Кол-во розеток	Корпус	Высота	Дополнительно	РОЦ
04-0309	19"	10 А	8	Алюминий	1U	Со шнуром питания	3196,8 Р
04-0307		16 А				Пластик	Без шнура питания

ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ БЛОК



REXANT

Артикул	Размер	Номинальный ток	Кол-во розеток	Корпус	РОЦ
04-2605	19"	1U	4	С термостатом	13664 Р

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ



REXANT

Артикул	Характеристики	Размер	РОЦ
04-2686	Винт+шайба+гайка	M6x16	18 Р
04-2690	Шина для заземления	19"	2074,1 Р

МУЛЯЖИ ВИДЕОКАМЕР



REXANT

Артикул	Тип	Установка	Цвет	РОЦ
45-0301	Купольный	В помещении	Черный	279,3 Р
45-0303				286 Р
45-0305			Белый	445,6 Р
45-0307	Цилиндрический	На улице	Серый	432,3 Р
45-0309				Черный
45-0230	Купольный	В помещении	Черный	289,3 Р
45-0210				319,2 Р
45-0200		Белый	498,8 Р	
45-0240	Цилиндрический	На улице	Белый	631,8 Р
45-0250				Черный

ИДЕНТИФИКАТОРЫ



REXANT

Артикул	Частота	Формат	РОЦ
46-0220-1	125KHz	EM-Marin	76,1 Р
46-0257			120,2 Р
46-0221			25,4 Р
46-0223	56MHz	Mifare	32,9 Р
46-0223-1			49,5 Р
46-0227	125KHz	EM-Marin	28,9 Р
46-0227-1			43,4 Р
46-0225-1			31,2 Р

СКУД

КООРДИНАТНЫЕ ТРУБКИ



REXANT

Артикул	Модель	Функции	Цвет	РОЦ
45-0349	RX-349	-	Белая	740,5 Р
45-0346	RX-346	С индикатором и отключением звука		789,8 Р
45-0347	RX-347			789,8 Р
45-0320	RX-320	С индикатором и регулировкой звука	Черная	839,2 Р
45-0321	RX-321		Серая	839,2 Р
45-0322	RX-322		Желтая	829,3 Р
45-0348	RX-348		Белая	819,5 Р

ДОВОДЧИКИ



SECURIC

Артикул	Модель	Вес	РОЦ
46-0503	Доводчик дверной на дверь	До 65 кг	1767,3 Р
46-0505		До 85 кг	2127,7 Р

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ



SECURIC

Артикул	Модель	Вес	РОЦ
45-0901	SC-180	180 кг	2125,8 Р
45-0903	SC-280	280 кг	2821,5 Р

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ



SECURIC

Артикул	Модель	Вес	РОЦ
45-0907	SC-10	Для левой/правой двери	2483,3 Р
45-0909	SC-20		2914,1 Р

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАБЕЛЬ

КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Артикул	Марка	Проводник	Жилы питания	Цвет	В бухте	РОЦ	
01-4014	КВК-В-1,5	Cu/Cu	2x0,75 мм ²	Белый	200 м	10349,2 Р	
01-4101-1	КВК-В-2						
01-4015	КВК-П-1,5						
01-4105	КВК-В-2						
01-4107	КВК-П-2 +ТРОС						
01-4012	КВК-В-1,5			Черный	200 м	8393 Р	
01-4013	КВК-П-2						
01-4001	ККСВ+В			2x0,5 мм	Белый	100 м	2717,1 Р
01-4003						305 м	9759 Р
01-4021						100 м	4186,2 Р
01-4002	ККСВ+П	2x0,5 мм	Черный	305 м	8878,9 Р		
01-4022				100 м	4261,2 Р		
01-4033	ШВЭВ(ШСм)	3x0,12 мм ²	Белый	200 м	4853 Р		

REXANT

Артикул	Марка	Проводник	Жилы питания	Цвет	В бухте	РОЦ
01-4108	КВК-В-2	Cu/ССА	2x0,75 мм ²	Белый	200 м	8233,5 Р
01-4109	КВК-П-2			Черный		8386 Р
01-4216	КВК-В-2	Cu/Cu	2x0,50 мм ²	Белый	200 м	6450,9 Р
01-4213						7523,4 Р
01-4215						6394 Р
01-4214	КВК-П-2	Cu/Cu	Черный	200 м	7659,4 Р	

PROconnect

КАБЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ



Артикул	Марка	Конструкция	В бухте	РОЦ
01-4704	КСПВ	10x0,4 мм	200 м	26,7 Р
01-4714		10x0,5 мм		39,2 Р
01-4719		20x0,5 мм		79,7 Р
01-4700		2x0,4 мм	500 м	5,6 Р
01-4710		2x0,5 мм		8,6 Р
01-4701		4x0,4 мм	200 м	10,6 Р
01-4711		4x0,5 мм		15,6 Р
01-4702		6x0,4 мм		16,4 Р
01-4712		6x0,5 мм		24,4 Р
01-4703		8x0,4 мм		22,3 Р
01-4713		8x0,5 мм	31,8 Р	
01-4747		2x0,5 мм	500 м	8,2 Р
01-4748		4x0,5 мм	200 м	15,2 Р
01-4749		6x0,5 мм		26,4 Р
01-4750		8x0,5 мм		34,3 Р
01-4747-1	КСВЭВ	2x0,5 мм	500 м	13,5 Р
01-4793	20x0,5 мм	84,1 Р		
01-4784	КСВВнг(A)-LS	2x0,5 мм	500 м	8,7 Р
01-4785		4x0,5 мм		16 Р
01-4786		6x0,5 мм		26,8 Р
01-4787	8x0,5 мм	34,1 Р		
01-4860	КПСВВнг(A)-LS	1x2x0,50 мм ²	200 м	21,6 Р
01-4861		1x2x0,75 мм ²		30,7 Р
01-4862		1x2x1,00 мм ²		37,8 Р
01-4863		1x2x1,50 мм ²		52,4 Р
01-4865		2x2x0,50 мм ²		40,3 Р
01-4866	2x2x0,75 мм ²	57,7 Р		
01-4860-1	КПСВЭВнг(A)-LS	1x2x0,50 мм ²	200 м	24,3 Р
01-4861-1		1x2x0,75 мм ²		32,1 Р
01-4862-1		1x2x1,00 мм ²		41,7 Р
01-4863-1		1x2x1,50 мм ²		58 Р
01-4865-1		2x2x0,50 мм ²		43 Р
01-4866-1	2x2x0,75 мм ²	61,6 Р		
01-4867-1	2x2x1,00 мм ²	78,1 Р		
01-4870	КПСВВнг(A)-LSLTx	1x2x0,50 мм ²	200 м	25,6 Р
01-4871		1x2x0,75 мм ²		38,2 Р
01-4872		1x2x1,00 мм ²		46,3 Р
01-4873		1x2x1,50 мм ²		62,7 Р
01-4875		2x2x0,50 мм ²		48,6 Р
01-4876	2x2x0,75 мм ²	67,6 Р		
01-4871-1	КПСВЭВнг(A)-LSLTx	1x2x0,75 мм ²	200 м	40 Р
01-4876-1		2x2x0,75 мм ²		74 Р
01-4900	КПСнг(A)-FRLS	1x2x0,20 мм ²	200 м	15,6 Р
01-4902		1x2x0,50 мм ²		24,9 Р
01-4903		1x2x0,75 мм ²		33,6 Р
01-4904		1x2x1,00 мм ²		42,6 Р
01-4905		1x2x1,50 мм ²		59,9 Р
01-4909	2x2x0,50 мм ²	47,8 Р		
01-4910	2x2x0,75 мм ²	65,5 Р		
01-4911	2x2x1,00 мм ²	82,8 Р		
01-4902-1	КПСЭнг(A)-FRLS	1x2x0,50 мм ²	200 м	28,7 Р
01-4903-1		1x2x0,75 мм ²		36,4 Р
01-4904-1		1x2x1,00 мм ²		47,4 Р
01-4905-1		1x2x1,50 мм ²		63,3 Р
01-4909-1		2x2x0,50 мм ²		50,2 Р
01-4910-1	2x2x0,75 мм ²	68,7 Р		
01-4911-1	2x2x1,00 мм ²	87,4 Р		
01-4916	КПСнг(A)-FRHF	1x2x0,50 мм ²	200 м	31,5 Р
01-4917		1x2x0,75 мм ²		38,4 Р
01-4918		1x2x1,00 мм ²		47,8 Р
01-4919		1x2x1,50 мм ²		64 Р
01-4923		2x2x0,50 мм ²		52 Р
01-4924	2x2x0,75 мм ²	72,4 Р		
01-4916-1	КПСЭнг(A)-FRHF	1x2x0,50 мм ²	200 м	33,2 Р
01-4917-1		1x2x0,75 мм ²		41,9 Р
01-4918-1		1x2x1,00 мм ²		53,3 Р
01-4919-1		1x2x1,50 мм ²		71,9 Р
01-4923-1		2x2x0,50 мм ²		58,3 Р
01-4924-1	2x2x0,75 мм ²	76,2 Р		
01-4930	КПСнг(A)-FRSLTx	1x2x0,50 мм ²	200 м	31,7 Р
01-4931		1x2x0,75 мм ²		42,3 Р
01-4932		1x2x1,00 мм ²		54,1 Р
01-4933		1x2x1,50 мм ²		74,3 Р
01-4932-1	КПСЭнг(A)-FRSLTx	1x2x1,00 мм ²	58,3 Р	

REXANT

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГРОЗОЗАЩИТА



REXANT

Артикул	Характеристики	ПОЦ
05-3079	Грозозащита витой пары, RJ45 разъем	1077,4 Р
05-3079-1	Грозозащита витой пары, разъем RJ45 с PoE	1760,2 Р
05-3078	Грозозащита коаксиального кабеля, разъем BNC	1047,7 Р
05-4000-1	Грозозащита на F-разъем 5-2400 МГц	395,3 Р

РАЗЪЕМЫ BNC



REXANT

Артикул	Характеристики	ПОЦ
18-1718	Кабель соединительный BNC + DC питание, 18 метров	1169,8 Р
05-3203	Переходник гнездо BNC - гнездо BNC (I-коннектор)	19,8 Р
05-3201	Переходник штекер BNC - гнездо F	35,8 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



REXANT

Артикул	Характеристики	ПОЦ
34-0878	Кронштейн 70-130 см, телескопический	1716,9 Р
34-0616	Кронштейн 60-110 см, телескопический боковой	1130,4 Р
34-0617	Кронштейн 60-110 см, телескопический торцевой	1130,4 Р

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



REXANT

Артикул	Тип	U вых	I ном	Установка	ПОЦ
34-0496	БП резервированный, под АКБ 7 А/ч	12 В	2 А	В помещении	2593,4 Р
34-0498			3 А	На улице	4341,8 Р
34-0493	БП стабилизированный	12 В	1,5 А	На улице	971,2 Р
34-0495			3 А	В помещении	2305 Р

РАЗЪЕМЫ АНТЕННЫЕ



REXANT



PROconnect

Артикул	Тип	Характеристики	ПОЦ
05-3081	Гнездо	С клеммной колодкой	28,2 Р
05-3001	Штекер	RG-58 под обжим	44,5 Р
05-3002		RG-59 под обжим	44,6 Р
05-3003		RG-6 под обжим	45,6 Р
05-3071		Под винт с колпачком	39,8 Р
05-3073		Под винт с пружинной металл	68,3 Р
05-3075		Под пайку с пружинной	95,9 Р
05-3076-2		С быстрозажимной колодкой	50,1 Р
05-3076-4		С клеммной колодкой	27,1 Р
05-3076			38,3 Р

Артикул	Тип	Характеристики	ПОЦ
05-3073-4	Штекер	Под винт с пружинной металл	22,4 Р
05-3075-4		Под пайку с пружинной	31,5 Р
05-3071-4		Под винт с колпачком	29,2 Р

РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ DC



REXANT



PROconnect

Артикул	Категория	Разъем	Размер	Дополнительно	ПОЦ	
14-0319	Разветвитель	На 4 разъема	-	-	232,3 Р	
14-0317					На 9 разъемов	446,2 Р
14-0315-2	Гнездо	-	-	С быстрозажимной колодкой	44,1 Р	
14-0315				С клеммной колодкой	19 Р	
14-0314-2	Разъем питания DC	Штекер	2,1x5,5 мм	С быстрозажимной колодкой	42,2 Р	
14-0314				С клеммной колодкой	21,4 Р	
14-0313				С проводом 20 см	30 Р	
14-0315-4				Гнездо	С клеммной колодкой	26,4 Р
14-0310					С проводом 20 см	39,4 Р
14-0360				Удлинитель	Гнездо-штекер	3 м

Артикул	Категория	Разъем	Размер	Дополнительно	ПОЦ
14-0314-4	Разъем питания DC	Штекер	2,1x5,5 мм	С клеммной колодкой	19 Р

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

НАКЛЕЙКИ



Артикул	Обозначение	Размер	РОЦ
56-0045	Ребенок в машине	150*150 мм	21,6 Р
56-0046	Шипы	200*200 мм	32,6 Р
56-0018	Ребенок в машине	150*150*150 мм	31,8 Р
56-0042	Использование мобильных телефонов запрещено	150*150 мм	25,8 Р
56-0039	С животными вход запрещен		21,6 Р
56-0040			32,6 Р
56-0013	Не мусорить	150 мм	21,6 Р
56-0047	Проход запрещен	150*150 мм	21,6 Р
56-0050	Огнетушитель	100*100 мм	15,2 Р
56-0051		200*200 мм	32,6 Р
56-0053	Пожарный гидрант	200*200 мм	32,6 Р
56-0054	Пожарный кран	100*100 мм	15,2 Р
56-0055		200*200 мм	32,6 Р
56-0031	Внимание ведётся видеонаблюдение	100*100 мм	15,2 Р
56-0024		200*200 мм	32,6 Р
56-0035	Куриль запрещено	200*200 мм	32,6 Р
56-0038	Машины не ставить	300*150 мм	32,6 Р
56-0033	Место курения	200*200 мм	32,6 Р
56-0034	Начинающий водитель	150*150 мм	21,6 Р
56-0037	Проход запрещен	200*200 мм	32,6 Р
56-0014	Желтый круг	150 мм	28,4 Р
56-0015	На себя	300*150 мм	32,6 Р
56-0016	От себя		32,6 Р
56-0012	Ответственный за пожарную безопасность	100*200 мм	20,3 Р
56-0036	Злая собака	200*200 мм	32,6 Р
56-0025	Направление к эвакуационному выходу налево	300*100 мм	32,1 Р
56-0026		300*150 мм	32,6 Р
56-0027	Направление к эвакуационному выходу направо	300*100 мм	32,1 Р
56-0028		300*150 мм	36 Р
56-0030		Направляющая стрелка	200*200 мм



ТАБЛИЧКИ



Артикул	Обозначение	Размер	РОЦ
56-0022	Указатель выхода	300*100 мм	32,1 Р
56-0023		300*150 мм	32,6 Р
56-0020	Указатель запасного выхода	300*100 мм	32,1 Р
56-0021		300*150 мм	32,6 Р
56-0040-9	Набор наклеек 4 шт. мини, Ø 9 см	200*200 мм	32,6 Р
56-0070	Аптечка первой медицинской помощи	100*100 мм	15,2 Р
56-0071		200*200 мм	32,6 Р
56-0072	Инвалид	150*150 мм	21,6 Р
56-0056-1	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить	180 мм	32,6 Р
56-0051-1	Огнетушитель	150*150 мм	21,6 Р
55-0020	Пожароопасно	150*150*150 мм	24 Р

Артикул	Обозначение	Размер	РОЦ
56-0035-2	Куриль запрещено	200*200 мм	99,6 Р
56-0017-2	Зона Wi-Fi	200*150 мм	94,3 Р
56-0039-2	Выгул собак запрещен	200*200 мм	178,2 Р
56-0051-2	Огнетушитель		103,8 Р
56-0053-2	Пожарный гидрант	200*200 мм	110,5 Р
56-0055-2	Пожарный кран		103,8 Р
56-0024-2	Внимание ведётся видеонаблюдение	200*200 мм	110,5 Р
56-0058-2	Внимание объект охраняется круглосуточно		30,1 Р
56-0036-2	Злая собака	200*200 мм	110,5 Р
56-0038-2	Машины не ставить		114,8 Р
56-0033-2	Место курения	200*200 мм	103,8 Р
56-0037-2	Проход запрещен		114,8 Р
56-0028-2	Направление к эвакуационному выходу направо	300*150 мм	110,5 Р
56-0022-2	Указатель выхода	300*100 мм	73,7 Р
56-0023-2			103,8 Р
56-0021-2	Указатель запасного выхода	300*150 мм	110,5 Р

АУДИО-ВИДЕО-ТВ




REXANT
КАБЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ
2x0,50 мм²

100 м

01-6103-3

Акустический кабель REXANT обладает высокими показателями передачи звукового сигнала, повышенной гибкостью и устойчивостью к притиранию. Применяется для подключения звуковых систем и является важным элементом для передачи аудиосигнала, отлично подходит для автомобилей.

Тип Центрального проводника: многожильный
Площадь сечения проводника: 2x0,50 мм²
Материал оболочки: Soft Touch PVC (высококачественный ПВХ)



КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

КАБЕЛЬ 75 ОМ



Артикул	Тип	Характеристики	Цвет	В бухте	РОЦ
01-2431-2	SAT703B	CCS/Al/Al, 75%	Белый	100 м	2020,1 Р
01-2436-1		Cu/Al/Al, 75%	Черный		4021,2 Р
01-2424		Cu/Al/Cu, 48%	Белый		2952,6 Р
01-2431-6		Cu/Al/Cu, 64%			3407,5 Р
01-2431		Cu/Al/Cu, 75%			3450,3 Р
01-2432					13982,9 Р
01-2435	SAT703ZH	Cu/Al/CuSn, 75%	Серый	18704,4 Р	
01-2432-2	SAT-703PE		Черный	14164,5 Р	
01-2401-2	SAT50M	CCS/Al/Al, 75%	Белый	100 м	2068,5 Р
01-2401-6		Cu/Al/Cu, 64%			3356,7 Р
01-2401		Cu/Al/Cu, 75%			3389,1 Р
01-2402		Cu/Al/CuSn, 64%			11093,5 Р
01-2611	3C-2V	CCS/Al/Al, 48%			1320,8 Р
01-2251		CCS/Al/Al, 32%	Черный	305 м	1223,5 Р
01-2205		CCS/Al/Al, 48%			1402,6 Р
01-2205-1					1592,5 Р
01-2201	RG-6U		Белый	305 м	1572,8 Р
01-2202		CCS/Al/Al, 64%	Черный		1672 Р
01-2203			Белый		5183,7 Р
01-2204			Черный		5371,1 Р
01-2651	RG-59U	Cu/Al/Cu, 64%			10441,8 Р
01-2206	RG-6U	Cu/Al/Cu, 48%	Белый	100 м	3087,2 Р
01-2221			Черный		3271,4 Р
01-2222		Cu/Al/Cu, 64%	Белый	305 м	10968,8 Р
01-2231		Черный	10566,5 Р		
01-2232					
01-2223	RG-6U	Cu/Al/Cu, 75%		100 м	5094,4 Р
01-2233				305 м	16618,6 Р
01-2241		Cu/Al/Cu/Al, 90%		100 м	4977,6 Р
01-2205-10	RG-6U	CCS/Al/Al, 48%		10 м	209,2 Р
01-2205-20				20 м	397,2 Р
01-2205-50				50 м	958,9 Р
01-2401-2-20	SAT50M	CCS/Al/Al, 75%	Белый	20 м	548,9 Р
01-2401-2-50				50 м	1379,9 Р
01-2431-2-20	SAT703B	Cu/Al/Cu, 75%	Белый	20 м	509,9 Р
01-2431-2-50				50 м	1275 Р
01-2431-10				10 м	412,1 Р
01-2431-20				20 м	825,2 Р
01-2431-50				50 м	2210,9 Р
01-2501	MARS4K	Cu/Al/CuSn, 96%		100 м	7402,1 Р
01-2502	MARSHD			100 м	5180,4 Р
01-3001	RG-11U	CCS/Al/Al, 83%	Черный	305 м	15135,7 Р
01-3011					15308,3 Р
01-3021					18678,5 Р
01-2654	RG-6Uчг(A)-HF	Cu/Al/Cu, 64%	Оранжевый	100 м	5050,2 Р
01-2471	DG-113	Cu/Al/Cu, 75%	Белый	100 м	6534,2 Р

КАБЕЛЬ 50 ОМ



REXANT

Артикул	Тип	Характеристики	Цвет	В бухте	РОЦ
01-2001	RG-58A/U	Cu/Al/Cu, 64%	Белый	100 м	4185,1 Р
01-2002			Серый		4195,2 Р
01-2003			Черный		4372,9 Р
01-2021	RG-8X	CCS/Al/Al, 75%	Серый		6360,1 Р
01-2041	RG-213	Cu/Cu, 96%	Черный		32651,5 Р

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

КАБЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ ШВПМ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6101-3	2x0,25 мм ²	Красно-черный	100 м (бухта)	1241,2 Р
01-6102-3	2x0,35 мм ²			1426,4 Р
01-6103-3	2x0,50 мм ²			2014,9 Р
01-6104-3	2x0,75 мм ²			2209,1 Р
01-6105-3	2x1,00 мм ²			3010,1 Р
01-6106-3	2x1,50 мм ²			3978,9 Р
01-6108-3	2x2,50 мм ²			5767,1 Р



Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6101-6	2x0,25 мм ²	Красно-черный	100 м (бухта)	1053 Р
01-6102-6	2x0,35 мм ²			1223,9 Р
01-6103-6	2x0,50 мм ²			1737,9 Р
01-6104-6	2x0,75 мм ²			2020,3 Р
01-6105-6	2x1,00 мм ²			2861,7 Р
01-6106-6	2x1,50 мм ²			3358,8 Р
01-6108-6	2x2,50 мм ²			5206,7 Р

PROconnect

REXANT
PROconnect
CAVEL



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6201-3	2x0,25 мм ²	Прозрачный BLUELINE	100 м (бухта)	1442 Р
01-6202-3	2x0,35 мм ²			1488 Р
01-6203-3	2x0,50 мм ²			2107,9 Р
01-6204-3	2x0,75 мм ²			2910,6 Р
01-6205-3	2x1,00 мм ²			3381 Р
01-6206-3	2x1,50 мм ²			4520,3 Р
01-6208-3	2x2,50 мм ²		6285,9 Р	



PROconnect

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6201-6	2x0,25 мм ²	Прозрачный BLUELINE	100 м (бухта)	1213,2 Р
01-6202-6	2x0,35 мм ²			1223,9 Р
01-6203-6	2x0,50 мм ²			1737,9 Р
01-6204-6	2x0,75 мм ²			2020,3 Р
01-6205-6	2x1,00 мм ²			2861,7 Р
01-6206-6	2x1,50 мм ²			3715,4 Р
01-6208-6	2x2,50 мм ²		5396,5 Р	



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка	РОЦ
01-6103-3-20	2x0,50 мм ²	Красно-черный	20 м (бухта)	376,9 Р
01-6104-3-10	2x0,75 мм ²		10 м (бухта)	260,6 Р
01-6104-3-20			20 м (бухта)	434,8 Р
01-6204-3-20	2x1,50 мм ²	Прозрачный	5 м (бухта)	207,5 Р
01-6206-3-05			20 м (бухта)	814,7 Р
01-6206-3-20				

РАЗЪЕМЫ/ПЕРЕХОДНИКИ/ДЕЛИТЕЛИ ТВ

РАЗЪЕМЫ



REXANT

Артикул	Разъем	Тип кабеля	Дополнительно	РОЦ
05-4003	F-разъем	RG-6	-	11,5 Р
05-4007			с пинном	76,5 Р
05-4005		SAT	с резиновым уплотнителем	11,4 Р



PROconnect

Артикул	Разъем	Тип кабеля	Дополнительно	РОЦ
05-4003-6	F-разъем	RG-6	-	3,6 Р
05-4003-4			-	5,3 Р
05-4007-4		RG-11	с пинном	48,1 Р
05-2011-4		RG-6	с пружиной	16,6 Р

ПЕРЕХОДНИКИ



REXANT

Артикул	Тип разъема	Тип кабеля	Дополнительно	РОЦ
05-4201	Гнездо F – гнездо F	RG-6	С кольцом	19,3 Р
05-4301	Гнездо F – гнездо TV		-	17,9 Р
05-4312			Угловой	46,6 Р
05-4303	Гнездо F – штекер TV		-	23,3 Р
05-4311		Угловой	46,6 Р	



PROconnect

Артикул	Тип разъема	Тип кабеля	Дополнительно	РОЦ
05-4201-6	Гнездо F – гнездо F	RG-6	Без кольца	5,6 Р
05-4201-4			С кольцом	10,9 Р
05-4302-4	-		13,1 Р	
05-4301-4	Гнездо F – гнездо TV		С кольцом	13,9 Р
05-4312-4	Гнездо F – штекер TV	Угловой	18,6 Р	
05-4303-4		-	6,7 Р	
05-4303-6	Гнездо F – штекер TV	-	6,4 Р	
05-4311-4		Угловой	18,6 Р	

ПЕРЕХОДНИКИ



REXANT

Артикул	Разъем	Кол-во разъемов	Диапазон частот	РОЦ
05-6101	F-разъем	ТВx2	5-1000 МГц	216,8 Р
05-6021				80,4 Р
05-6001				121,8 Р
05-6201-4		ТВx3	5-2500 МГц	153,5 Р
05-6201				228,5 Р
05-6002				176,1 Р
05-6102-1	ТВx4	5-1000 МГц	5-1000 МГц	245,8 Р
05-6102				289,1 Р
05-6202			5-2500 МГц	325,3 Р
05-6003			5-1000 МГц	229,5 Р
05-6103	ТВx6	5-2500 МГц	5-2500 МГц	363 Р
05-6203				456,7 Р
05-6204	ТВx2	5-1000 МГц	686,3 Р	
06-0040-B	ТВx2	5-1000 МГц	284,2 Р	



PROconnect

Артикул	Разъем	Кол-во разъемов	Диапазон частот	РОЦ
05-6031	F-разъем	ТВx2	5-900 МГц	39 Р
05-6022		ТВx3	5-1000 МГц	105,6 Р
05-6023		ТВx4		130 Р

РАЗЪЕМЫ/ПЕРЕХОДНИКИ/ДЕЛИТЕЛИ АУДИО-ВИДЕО

ПЕРЕХОДНИКИ HDMI, VGA, DVI



REXANT

Артикул	Тип устройства	Тип разъемов	Материал и цвет корпуса	РОЦ
17-6971	Удлинитель по витой паре	HDMI	Металл/черный	12223,7 Р
17-6806		Гн HDMI /гн HDMI	Пластик/черный	154,4 Р
17-6817	Переходник	Гн VGA/гн VGA	Металл/желтый	136 Р
17-6812		Шт DVI-D/гн HDMI	Пластик/черный	349,3 Р
17-6821		Шт DVI-I/гн VGA	Пластик/белый	201,5 Р
17-6832		Шт HDMI/гн HDMI	Пластик/белый	418,6 Р
17-6807	Переходник	Шт HDMI/гн DVI-I	Пластик/черный	250,5 Р
17-6805		Шт HDMI /гн HDMI	Пластик/белый	141,2 Р
17-6936		Шт HDMI/гн VGA	Пластик/белый	393,9 Р
17-6815		Шт micro HDMI/гн HDMI	Пластик/белый	99,2 Р
17-6801		Шт mini HDMI/гн HDMI	Пластик/черный	147 Р
17-6834		Шт VGA/гн 2VGA	Пластик/серый	191,1 Р

КОНВЕРТЕРЫ VGA, HDMI, RCA



REXANT

Артикул	Тип входных разъемов	Тип выходного разъема	Материал и цвет корпуса	РОЦ
17-6939	RCA	HDMI	Пластик/черный	1005 Р
17-6932	BNC/RCA	VGA		1947,8 Р
17-6931	HDMI	RCA	Пластик/белый	1190 Р
17-6904	RCA	HDMI	Пластик/черный	893 Р

РАЗЪЕМЫ RCA



REXANT

Артикул	Способ монтажа	Цвет и материал корпуса	Упаковка	РОЦ
14-0410	Винтовые зажимы	Металл/Серебристый	50 шт.	58,7 Р
14-0413		Пластик/Черный		31,2 Р

ПЕРЕХОДНИКИ СТЕРЕО 3,5 ММ - 6,3 ММ



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Цвет и материал корпуса	Упаковка	РОЦ
14-0203	гн 3,5мм стерео/гн 3,5мм стерео	Пластик/Черный	50 шт.	27,9 Р
14-0440	шт 3,5мм стерео		40 шт.	98 Р
14-0213	шт 3,5мм стерео/гн 6,3мм стерео	Металл/Серебристый	50 шт.	32 Р
14-0205	шт 6,3мм стерео/гн 3,5мм стерео			30,9 Р

АУДИО-ВИДЕО-ТВ

ПЕРЕХОДНИКИ RCA



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Цвет и материал корпуса	Упаковка	РОЦ
14-0432	Гн RCA/Гн RCA	Пластик/черный	50 шт.	9,4 Р
14-0422	Гн RCA/Гн 2RCA			27,3 Р
14-0434	Гн 3RCA/Гн 3RCA			28,8 Р

ДЕЛИТЕЛИ HDMI, VGA



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Кол-во выходов	Размер изделия	Цвет и материал корпуса	РОЦ
17-6912	Гн HDMI/Гн 3HDMI	1	130x75x35 мм	Пластик/черный	951,8 Р
17-6952	Гн 4HDMI/Гн HDMI	4	240x119x30 мм		1808,1 Р
17-6922	Гн VGA/Гн 2VGA	2	220x165x55 мм	Металл/белый	1333,7 Р
17-6928	Гн VGA/Гн 8VGA	8	220x170x60 мм		1190,7 Р
17-6901	Гн 2HDMI/Гн HDMI	2	110x68x30 мм	Металл/черный	3173,6 Р

ШНУРЫ АУДИО-ВИДЕО

ШНУРЫ DISPLAYPORT — HDMI



REXANT

Артикул	Тип штекера	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Цвет кабеля	Тип упаковки	РОЦ
17-6502	Прямой	1,8 м	Ultra HD 4K 3840x2160 (30 Гц)	Черный	Пакет	571,4 Р

ШНУРЫ HDMI — HDMI ВЕРСИИ 1.4



REXANT

PROconnect

Артикул	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Тип штекера	Цвет кабеля	Тип упаковки	РОЦ		
17-6202-8	1 м	Ultra HD (4K) 3840x2160 (30 Гц)	Прямой	Черный	Zip-lock пакет	115,2 Р		
17-6202					Блистер	160,9 Р		
17-6203-6	1,5 м				Черный	Zip-lock пакет	134,8 Р	
17-6203-1						Блистер	228,5 Р	
17-6204-6	2 м					Черный	Zip-lock пакет	172,8 Р
17-6205							Блистер	307,2 Р
17-6205-6	3 м			Черный			Zip-lock пакет	184,3 Р
17-6206							Блистер	441,6 Р
17-6208-6	5 м				Черный		Zip-lock пакет	567 Р
17-6209-6								1098,1 Р
17-6210-6	15 м					Угловой		1890 Р
17-6205-4								232,3 Р

ШНУРЫ HDMI — HDMI ВЕРСИИ 2.0



REXANT

PROconnect

Артикул	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Тип штекера	Цвет кабеля	Тип упаковки	РОЦ
17-6102-6	1 м	Ultra HD (4K) 3840x2160 (60 Гц)	Прямой	Черный	Zip-lock пакет	140 Р
17-6103	1,5 м				Коробка	304,5 Р
17-6104-6	2 м				Zip-lock пакет	179,6 Р
17-6105-6	3 м					245 Р
17-6106-6	5 м					311,5 Р
17-6108-6	10 м					950,3 Р
17-6109-6	15 м					1583,8 Р
17-6110-6	20 м					2240 Р

ШНУРЫ HDMI — HDMI ВЕРСИИ 2.1



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Тип штекера	Цвет кабеля	Тип упаковки	РОЦ
17-6002	1 м	8K 7680x4320 (30 Гц)	Прямой	Черный	Коробка	499,8 Р
17-6004	2 м					643,1 Р
17-6005	3 м					749,7 Р

ШНУРЫ USB TYPE-C — HDMI



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Цвет кабеля	Тип упаковки	РОЦ
17-6402	Type-C/HDMI	2 м	Ultra HD (4K) 3840x2160 (30 Гц)	Черный	Коробка	945 Р

ШНУРЫ HDMI — DVI



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Максимальное разрешение	Цвет кабеля	Тип упаковки	РОЦ
17-6303	1,5 м	Ultra HD (4K) 3840x2160 (30 Гц)	Черный	PE-пакет	357,7 Р
17-6304	2 м				417,1 Р
17-6305	3 м				357 Р

ШНУРЫ 2 RCA — 2 RCA



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Цвет кабеля	РОЦ
17-0143	1,5 м	Черный	162,3 Р
17-0146	5 м		457,3 Р
17-0105	3 м		73,4 Р
17-0106	5 м		109,3 Р
17-0108	10 м		236,4 Р

ШНУРЫ 3 RCA — 3 RCA



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Цвет кабеля	РОЦ
17-0202	1,5 м	Черный	72,7 Р
17-0204	3 м		97,1 Р
17-0205	5 м		123,5 Р
17-0206	7 м		211 Р
17-0207	10 м		261,2 Р

ШНУРЫ СТЕРЕО 3,5 ММ — RCA



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Длина кабеля	Цвет кабеля	РОЦ
17-4202	Штекер	1,5 м	Черный	49,1 Р
17-4412				161 Р
17-4204		3 м		87,5 Р
17-4234				196,3 Р
17-4205		5 м		118,9 Р
17-4206		7 м		140,8 Р

ШНУРЫ AUX СТЕРЕО 3,5 ММ — СТЕРЕО 3,5 ММ



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Длина кабеля	Цвет кабеля	РОЦ
17-4006	Штекер/гнездо	5 м	Черный	103,8 Р
17-4008		10 м		245,6 Р
17-4100	Штекер/штекер	0,5 м		39,5 Р
17-4102-8		1,5 м		54,3 Р
17-4102	63 Р			
17-4104	3 м	77,5 Р		

Кабель HDMI

8K
ULTRA HD

версия 2.1

Поддержка разрешения:

- до 8K на частоте 30Hz
- 4K на частоте 240Hz

Прочные алюминиевые штекеры

Идеально подходит для игровых консолей последних поколений (PS, Xbox)

На контакты разъемов (19 Pin) нанесен слой технического золота, что обеспечивает высокое качество изображения и звука.

REXANT

АУДИО-ВИДЕО-ТВ

ШНУРЫ VGA



PROconnect

Артикул	Длина кабеля	Цвет кабеля	РОЦ
17-5503-6	1,8 м	Черный	265,8 Р

ШНУРЫ TOSLINK



REXANT

Артикул	Длина кабеля	Цвет кабеля	РОЦ
17-0802	1,5 м	Черный	244,2 Р
17-0804	3 м		286,1 Р

ШНУРЫ DIN 5 PIN



REXANT

Артикул	Тип Разъемов	Длина кабеля	Цвет кабеля	РОЦ
17-2502-4	Штекер/Штекер	1,2 м	Черный	149,7 Р
17-2512		1,5 м		216,8 Р
17-2522				173,8 Р

7 ШНУРЫ ТВ



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Длина кабеля	Тип штекера	Цвет кабеля	РОЦ
18-0012	Гнездо/Штекер	1,5 м	Угловой	Черный	118,5 Р
17-5027					154,7 Р
18-0002	Гнездо/Штекер	3 м	Прямой	Черный	34,1 Р
17-5011					56,9 Р
17-5013					136,2 Р
18-0004	Гнездо/Штекер	5 м		Белый	190,6 Р
18-0005					10 м
17-5016	Гнездо/Штекер	15 м		Белый	285 Р
18-0008					

АНТЕННЫ

АНТЕННЫ КОМНАТНЫЕ ДЛЯ ТВ, DVB-T, DVB-T2



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Усилитель сигнала	Питание усилителя сигнала	Коэффициент усиления	Тип упаковки	РОЦ
34-0257	10 км	Да	5В	33 дБ	Коробка	587,8 Р
34-0705	15 км					648,6 Р
34-0715	16 км					953 Р
34-0703	18 км			37 дБ		991,9 Р
34-0701						847 Р
34-0267	25 км	Нет		26 дБ		496 Р
34-0269	25 км					572,3 Р
34-0255	7 км			5 дБ		434,9 Р
34-0100	10 км					227,9 Р
34-0105	10 км			3,5 дБ		153,9 Р
34-0252	15 км					442,5 Р
34-0265	15 км			6 дБ		442,5 Р

АНТЕННЫ КОМНАТНЫЕ ДЛЯ РАДИО УКВ, FM



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Усилитель сигнала	Коэффициент усиления	Тип Упаковки	РОЦ
34-0552	18 км	Нет	3 дБ	Коробка	1176 Р

АНТЕННЫ УЛИЧНЫЕ ДЛЯ ТВ, DVB-T, DVB-T2



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Усилитель сигнала	Коэффициент усиления	Тип упаковки	РОЦ
34-0407	8 км	Нет	7 дБ	Коробка	457,8 Р
34-0408	10 км	Да	27 дБ		511,2 Р
34-0421		14 км	Нет	8 дБ	Пакет
34-0423	10 дБ			534,1 Р	
34-0422	15 км			28 дБ	
34-0424	20 км	Да	32 дБ		572,3 Р
34-0402	30 км	Нет	8 дБ	Коробка	1068,2 Р
34-0411-1			33 дБ	Пакет	1106,4 Р
34-0401			35 дБ	Коробка	1754,1 Р
34-0777	75 км		31 дБ		1983,8 Р

АНТЕННЫ УЛИЧНЫЕ ДЛЯ РАДИО УКВ, FM



REXANT

Артикул	Дальность установки от БС	Усилитель сигнала	Коэффициент усиления	Тип упаковки	РОЦ
34-0553	50 км	Нет	4 дБ	Коробка	686 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ АНТЕНН И МАЧТ



REXANT

Артикул	Предназначение	Конструкция	Максимальный вылет от стены	Диаметр трубы в месте крепления антенны	Максимальная нагрузка	РОЦ
34-0583	ТВ антенны/ Wi-Fi антенны	Г-образный	10 см	32 мм	0,6 кг	207,4 Р
34-0615	Wi-Fi и GSM антенны		22 см		2 кг	423,9 Р
34-0482	Для мачт	M-образный	18 см	25-64 мм	7 кг	405,5 Р
34-0595		P-образный	20 см		5 кг	587,5 Р
34-0592		Телескопический	70 см		956,1 Р	
34-0488		Кольцо	-	45 мм	8 кг	300,8 Р
34-0489		Пятка	9 см		261,6 Р	
34-0582		ТВ антенны	Телескопический	110 см	32 мм	2 кг
34-0570	14,5 см			290,5 Р		
34-0862			22 мм	2,3 кг	293,5 Р	
34-0580	1 кг			266,7 Р		
34-0602	Г-образный		20 см	32 мм	2,3 кг	279,6 Р
34-0866				22 мм	274,3 Р	
34-0480				32 мм	2 кг	315,6 Р
34-0573	30 см			32 мм	2 кг	336,9 Р
34-0863				60 см	22 мм	1,7 кг

МАЧТЫ ДЛЯ АНТЕНН



REXANT

Артикул	Длина мачты	Тип мачты	Кол-во секций	Длина секций	Материал исполнения	РОЦ
34-0483	1,5 м	Цельная	1		Сталь	956,1 Р
34-0485-1	3 м				Алюминий	3356,4 Р
34-0485		2	1,5 м	Сталь	1709 Р	
34-0609				Телескопическая	1554,3 Р	
34-0487	4,5 м	3			2660,2 Р	

УСИЛИТЕЛИ ТВ СИГНАЛА



REXANT

Артикул	Тип	Напряжение/ток	РОЦ
34-0455	Активная	5В/1А	267,1 Р
34-0450			266 Р

АНТЕННЫ 4G



REXANT

Артикул	Стандарты связи	Рабочие частоты	Тип разъемов	Сопротивление, кабель в комплекте	Коэффициент усиления	РОЦ
34-0901	2G/3G/4G(LTE)	1700-2700 МГц	F-разъем	75 Ом	15 дБ	1983,8 Р
34-0902	GSM/3G/4G	1800-3600 МГц		50 Ом, 5 м	12 дБ	1645 Р
34-0903	4G	790-2700 МГц	TV-разъем	50 Ом, 1,8 м	15 дБ	2441,6 Р
34-0431	3G/4G(LTE)				11 дБ	1785 Р

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СЕТИ



REXANT

Артикул	Состав комплекта	Тип размещения	Стандарты связи	Частота/Разъем/Коэффициент усиления*	Сопротивление, кабель в комплекте	РОЦ
34-0906	Антенна, модем, блок питания	Внутренний	GSM/3G/4G	1700-2700 МГц F-разъем 15 дБ	USB-кабель, 3м	9730 Р
34-0905	Антенна, модем, блок питания, SIM-карта, кронштейны	Уличный	GSM/3G/4G	1700-2700 МГц	75 Ом, 5м USB-кабель, 3м	11826,5 Р

КРОНШТЕЙНЫ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



REXANT

Артикул	Диагональ	Тип регулировки	Расстояние от стены до кронштейна	Максимальная нагрузка	Размер стандарта "Vesa"	РОЦ
38-0053-1	13"-27"	Наклонно-поворотный	44-192 мм	20 кг	От 75x75 до 100x100	659,9 Р
38-0301		Наклонный	515-715 мм	25 кг	От 75x75 до 200x200	2205 Р
38-0061	13"-42"	Наклонно-поворотный	60 мм	20 кг		710 Р
38-0070-1	23"-43"		56-378 мм	30 кг	От 100x100 до 200x200	1514,4 Р
38-0095	30"-65"	Наклонно-поворотный	72-450 мм	40 кг	От 50x50 до 400x600	2660 Р
38-0081	32"-55"		71-431 мм	35 кг		2572,5 Р
38-0330-1	32"-60"	Наклонный	20 мм	45 кг	От 75x75 до 400x400	1113 Р
38-0312			23 мм	35 кг	От 100x100 до 400x400	876,8 Р
38-0311	32"-65"	Наклонно-поворотный	717-1017 мм		От 75x75 до 400x400	2520 Р
38-0096			82-317 мм	40 кг		2975 Р
38-0374	37"-70"	Наклонно-поворотный	71-431 мм	35 кг	От 75x75 до 600x400	2157,4 Р
38-0371			75-510 мм	45 кг		3255 Р
38-0370			78-420 мм			3922,4 Р
38-0318	37"-75"	Фиксированный	-	40 кг	От 200x200 до 400x400	8152,8 Р
38-0313			23 мм	45 кг		877,1 Р
38-0372	37"-80"	Наклонный	18 мм		От 200x200 до 600x400	829,5 Р
38-0344			49 мм	70 кг		2346,1 Р
38-0347	37"-90"	Наклонно-поворотный	69-635 мм	75 кг	От 200x200 до 800x400	9065 Р
38-0346	43"-90"	Наклонный	49 мм	70 кг		2847,6 Р
38-0349			80 мм	120 кг	От 50x50 до 900x600	3348,8 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНИТОРОВ



REXANT

Артикул	Диагональ	Тип установки	Тип регулировки	Максимальная нагрузка	Размер стандарта "Vesa"	РОЦ
38-0308	13"-27"	Настольный	Наклонно-поворотный	8 кг	От 75x75 до 100x100	2345 Р
38-0357	13"-32"					4340 Р
38-0356						2940 Р
38-0306	13"-27"					1849,2 Р
38-0307						2926 Р
38-0361	13"-32"			9 кг		4760 Р
38-0360						2044 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ



REXANT

Артикул	Тип регулировки	Расстояние от потолка до кронштейна	Максимальная нагрузка	РОЦ
38-0322	Наклонный	350-650 мм	20 кг	1358 Р
38-0304		112 мм	10 кг	748,6 Р
38-0321	Наклонно-поворотный	380-580 мм	13,5 кг	1799,6 Р
38-0302		428-683 мм	10 кг	1439,7 Р

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТВ



REXANT

Артикул	Применимость	Кол-во кнопок	Размер	РОЦ
38-0200	Samsung SMART TV	49	230x47x25 мм	252 Р
38-0002	LG SMART TV	43	235x48x25 мм	231 Р
38-0104	Haier	44	185x47x22 мм	245 Р
38-0010	Hisense	40	205x47x21 мм	245 Р
38-0004	LG SMART TV	39	185x46x37 мм	539 Р
38-0008	Panasonic	48	215x50x28 мм	245 Р
38-0011	Универсальный	45	175x45x18 мм	210 Р
38-0006	Samsung SMART TV	14	165x35x25 мм	329 Р
38-0007	Sony	53	200x48x20 мм	245 Р
38-0030	Универсальный	51	230x48x25 мм	318,5 Р
38-0013	TELEFUNKEN/VESTEL/BEKO REXANT	50	215x42x21 мм	308 Р
38-0102	Универсальный	49	230x50x25 мм	245 Р
38-0018	LG	45	170x50x25 мм	175 Р
38-0019	PHILIPS	44	170x45x20 мм	175 Р
38-0020	Samsung	42	175x45x25 мм	175 Р

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ



REXANT

Артикул	Применимость	Кол-во кнопок	Размер	РОЦ
38-0101	Универсальный	12	210x113x30 мм	332,5 Р
38-0105		15	131x50x23 мм	343 Р
38-0103		17	151x45x22 мм	350 Р

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИСТАВОК DVB-T2



REXANT

Артикул	Применимость	Кол-во кнопок	Размер	РОЦ
38-0012	Универсальный	43	155x45x22 мм	259 Р
38-0014		48	155x45x22 мм	255,5 Р

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕСИВЕРОВ



REXANT

Артикул	Применимость	Кол-во кнопок	Размер	РОЦ
38-0009	Универсальный	36	170x48x25 мм	167,8 Р
38-0016	Ростелеком	43	175x45x20 мм	149,9 Р
38-0035	Триколор ТВ	41	200x50x25 мм	154 Р

**ВСЁ ДЛЯ
ЖИЗНИ**



АВТОЭЛЕКТРИКА

ЗАЖИМЫ "КРОКОДИЛ"



REXANT

Артикул	Номинальный ток	Размер	Упаковка	РОЦ
16-0001	5 А	40 мм	200 шт.	3,4 Р
16-0002		46 мм		4 Р
16-0003		56 мм		5,3 Р
16-0004		52 мм		5,1 Р
16-0006		55 мм		7 Р
16-0012		10 А		50 мм
16-0013	15 А	75 мм	100 шт.	7,7 Р
16-0015	30 А			9,2 Р
16-0016	30 А			21,9 Р
16-0018	50 А	98 мм	50 шт.	21,7 Р
16-0019-1	100 А	105 мм	20 шт.	39,9 Р
16-0020	250 А	150 мм		73,5 Р
16-0025	500 А	200 мм		2 шт.



REXANT

Артикул	Номинальный ток	Размер	Упаковка	РОЦ
06-0140-A2	5 А	40 мм	10 шт.	35,7 Р
16-0001-9		46 мм		14,7 Р
16-0002-9		56 мм		18,3 Р
06-0141-A2		52 мм		37,4 Р
16-0003-9		55 мм		21,2 Р
06-0142-A2		50 мм		30,4 Р
06-0145-B2	10 А	50 мм	2 шт.	60,7 Р
16-0012-9				37,3 Р
06-0144-A2	15 А	53 мм	2 шт.	32,5 Р
16-0009-9				22,8 Р
16-0016-9	30 А	75 мм	2 шт.	59,9 Р
16-0015-9	30 А			47 Р
16-0018-9	50 А	98 мм	2 шт.	62 Р
16-0019-1-9	100 А	105 мм	2 шт.	97 Р
16-0020-9	250 А	150 мм	2 шт.	213,2 Р

ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПГВА ССА (ОМЕДНЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ 30%) БУХТА 100 М.



REXANT

Артикул	Сечение	Цвет оболочки	РОЦ
01-6511	0,5 мм²	Белый	713 Р
01-6512		Желтый	713 Р
01-6513		Зеленый	713 Р
01-6514		Красный	713 Р
01-6515		Синий	713 Р
01-6516		Черный	713 Р
01-6501	0,75 мм²	Белый	992,3 Р
01-6502		Желтый	992,3 Р
01-6503		Зеленый	992,3 Р
01-6504		Красный	992,3 Р
01-6505		Синий	992,3 Р
01-6506		Черный	992,3 Р
01-6521	1 мм²	Белый	1194,4 Р
01-6522		Желтый	1194,4 Р
01-6523		Зеленый	1194,4 Р
01-6524		Красный	1194,4 Р
01-6525		Синий	1194,4 Р
01-6526		Черный	1194,4 Р
01-6531	1,5 мм²	Белый	1617 Р
01-6532		Желтый	1617 Р
01-6533		Зеленый	1617 Р
01-6534		Красный	1617 Р
01-6535		Синий	1617 Р
01-6536		Черный	1617 Р
01-6542	2,5 мм²	Желтый	2572,5 Р
01-6543		Зеленый	2572,5 Р
01-6544		Красный	2572,5 Р
01-6545		Синий	2572,5 Р
01-6546		Черный	2572,5 Р
01-6541		Белый	2572,5 Р

ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПГВА ССА (ОМЕДНЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ 30%) МИНИ - БУХТА



REXANT

Артикул	Сечение	Цвет оболочки	Длина провода	РОЦ
01-6514-2-5	0,5 мм²	Красный	5 м	66,2 Р
01-6504-2-5	0,75 мм²			80,9 Р
01-6524-2-5	1 мм²			101,4 Р
01-6534-2-5	1,5 мм²			139,7 Р
01-6544-2-5	2,5 мм²			213,2 Р
01-6514-2-10	0,5 мм²			10 м
01-6504-2-10	0,75 мм²	154,4 Р		
01-6524-2-10	1 мм²	198,5 Р		
01-6534-2-10	1,5 мм²	272 Р		
01-6544-2-10	2,5 мм²	404,3 Р		
01-6516-2-5	0,5 мм²	Черный	5 м	
01-6506-2-5	0,75 мм²			80,9 Р
01-6526-2-5	1 мм²			101,4 Р
01-6536-2-5	1,5 мм²			139,7 Р
01-6546-2-5	2,5 мм²			213,2 Р
01-6516-2-10	0,5 мм²			10 м
01-6506-2-10	0,75 мм²	154,4 Р		
01-6526-2-10	1 мм²	198,5 Р		
01-6536-2-10	1,5 мм²	272 Р		
01-6546-2-10	2,5 мм²	404,3 Р		

ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПГВА ССА (ОМЕДНЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ 30%) НАБОРЫ



REXANT

Артикул	Сечение	Кол-во проводов в комплекте/длина	Цвет	РОЦ
01-6547	0,5 мм²	6 шт. / 3 м	Белый	279,3 Р
01-6548	0,75 мм²		Желтый	330,8 Р
01-6549	1 мм²		Зеленый	396,9 Р
01-6550	1,5 мм²		Красный	558,6 Р
01-6551	2,5 мм²		Черный	774 Р
			Синий	

УДЛИНИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ



REXANT

Артикул	Длина	Способ подключения	РОЦ
16-0215	1,5 м	От автомобильного аккумулятора	177,9 Р
16-0216	3 м		249,9 Р
16-0217	5 м		367,5 Р
16-0218	1,5 м	От гнезда прикуривателя	176,4 Р
16-0219	3 м		249,9 Р
16-0220	5 м		367,5 Р

ШТЕКЕР В ПРИКУРИВАТЕЛЬ



REXANT

Артикул	Номинальный ток	Доп. функции	Упаковка	РОЦ
16-0201	2 А		50 шт. / пакет	24,3 Р
16-0202	3 А			39 Р
16-0203	3 А			46,3 Р
16-0203-9	3 А	Световой индикатор	1 шт. / пакет	61 Р
16-0204			50 шт. / пакет	88,2 Р
16-0204-9	2 А	Монтаж без пайки	1 шт. / пакет	98 Р
06-0121-С	3 А	Кнопка отключения устройства	1 шт. / блистер	119 Р
16-0205			10 шт. / пакет	110,3 Р
16-0205-9			1 шт. / пакет	126 Р

АВТОТЕСТЕРЫ



REXANT

Артикул	Световая индикация	Звуковая индикация	Питание	РОЦ
16-0101	+	-	3 x LR 44	94 Р
16-0102-1		+	3 x LR 41	150,1 Р

РАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ



REXANT

Артикул	Кол-во гнезд	Длина провода	РОЦ
16-0238	2 + 1 USB	-	373,4 Р
16-0222	2	20 см	176,4 Р
16-0221	3		227,9 Р

ВСЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

АНТЕННЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВНУТРИСАЛОННЫЕ



REXANT

Артикул	Вид	Диапазон приема	РОЦ
34-0501	Пассивная	УКВ/FM	247,1 Р
34-0502	Активная	УКВ/FM, TV	532 Р
34-0503		ДВ, СВ, КВ, УКВ/FM	772,1 Р
34-0504		ДВ, СВ, КВ, УКВ/FM, ДVB-T2	1110,2 Р

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛ (ЕВРО ISO)



REXANT

Артикул	Тип	Упаковка	РОЦ
16-0501	2 гнезда, акустика + питание	10 шт. / пакет	106,6 Р
16-0502	Сдвоенное гнездо, акустика + питание		113,9 Р
16-0503	Сдвоенный штекер, акустика + питание		113,9 Р
06-0126-C	Сдвоенное гнездо, акустика + питание	1 шт. / блистер	126 Р
06-0127-C	2 гнезда, акустика + питание		140 Р
06-0128-C	Сдвоенный штекер, акустика + питание		133 Р

КОНЦЕВИКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Тип	Упаковка	РОЦ
16-0511	Пластик	50 шт. / пакет	60,3 Р
16-0512	Металл		59,2 Р
16-0513	Угловой		63,8 Р
06-0129-A	Пластик	1 шт. / блистер	77 Р
06-0130-A	Угловой		66,5 Р
06-0131-A	Металл		91 Р

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Тип	Номинальный ток	Упаковка	РОЦ
80-7021	Мини	От 5 А до 25 А	10 шт. / блистер	48,5 Р
80-7023			100 шт. / пластиковая коробка	404,3 Р
80-7022	Стандарт	От 5 А до 30 А	10 шт. / блистер	53,7 Р
80-7024			100 шт. / пластиковая коробка	426,3 Р
80-7125	Микро		10 шт. / блистер	66,2 Р
80-7110	Мини	10 А	50 шт. / пакет	2,5 Р
80-7111		15 А		2,5 Р
80-7112		20 А		2,5 Р
80-7113		25 А		2 Р
80-7114		30 А		2 Р
80-7100	Стандарт	10 А	50 шт. / пакет	3 Р
80-7101		15 А		3 Р
80-7102		20 А		3 Р
80-7103		25 А		3 Р
80-7104		30 А		3 Р
80-7136	AGU	100 А	5 шт. / блистер	150,6 Р
80-7135		80 А		145,7 Р
80-7132		40 А		145,7 Р

ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ



REXANT

Артикул	Тип предохранителя	Тип держателя / цвет	Упаковка	РОЦ
16-0421	Стандарт	Пылезащитный / Черный	50 шт. / пакет	51,5 Р
16-0421-4		Пылезащитный / Красный		51,5 Р
16-0422	Круглый	Пылезащитный / Белый		18,7 Р
16-0423	Мини	Пылезащитный / Черный	10 шт. / пакет	55,1 Р
16-0424		Влагозащитный / Черный	1 шт. / пакет	99,2 Р
16-0425	AGU	Пылезащитный / Прозрачный	10 шт. / пакет	181,1 Р
16-0421-9	Стандарт	Пылезащитный / Черный	1 шт. / пакет	87,5 Р
16-0421-4-9		Пылезащитный / Красный		87,5 Р

АВТОАКСЕССУАРЫ

БРАСЛЕТЫ ПРОТИВОСКОЛЬЗЕНИЯ



REXANT

Артикул	Применение	Ширина резины (min-max)	Тип	Кол-во в комплекте	РОЦ
07-7023	Внедорожник	235-285 мм	двухрядные	4 шт.	3094 Р
07-7023-1				6 шт.	4608,8 Р
07-7022				4 шт.	1796,9 Р
07-7022-1	Кроссовер	205-225 мм	однорядные	6 шт.	2590 Р
07-7025				4 шт.	1505 Р
07-7025-1				6 шт.	2317 Р
07-7021	Легковой автомобиль	165-205 мм	двухрядные	2 шт.	959 Р
07-7021-1				4 шт.	1659 Р
07-7021-2			6 шт.	2184 Р	
07-7024			однорядные	2 шт.	700 Р
07-7024-1				4 шт.	1260 Р
07-7024-2				6 шт.	1806 Р

БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСЫ



REXANT

Артикул	Максимальная нагрузка	Длина	Упаковка	РОЦ
80-0225	10 т	5 м	Пакет	524,3 Р
80-0230			Чехол	564,2 Р
80-0229	7 т			436,1 Р
80-0224	5 т	4 м	Пакет	434 Р
80-0228			Чехол	490 Р
80-0223	3,5 т	5 м	Пакет	322 Р
80-0227			Чехол	366,1 Р

КАНИСТРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ



REXANT

Артикул	Объем	Цвет	Вид	РОЦ
80-0201	5 л	Красный	Классик	364 Р
80-0202	10 л			546 Р
80-0203	20 л			966 Р
80-0204	5 л	Зеленый	Усиленная	490 Р
80-0205	10 л			731,5 Р
80-0206	20 л	Черный	Дизель	1260 Р
80-0207	5 л			343 Р
80-0208	10 л			504 Р
80-0209	20 л			994 Р

КАНИСТРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ



REXANT

Артикул	Объем	РОЦ
80-0216	5 л	1239 Р
80-0217	10 л	1610 Р
80-0218	20 л	2240 Р

НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА



REXANT

Артикул	Производительность	Диаметр насоса	Съемный фильтр	РОЦ
80-0213	12,5 л/мин	38 мм	Нет	666,6 Р
80-0214	35 л/мин	51 мм	Да	868,1 Р
80-0215			Нет	790,6 Р

РЕМНИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА



REXANT

Артикул	Вид зажима	Длина	Ширина	РОЦ
80-0241	Храповой	5 м	38 мм	630 Р
80-0242		8 м		700 Р
80-0243		10 м		752,5 Р
80-0244	Пружинный	2,5 м	25 мм	149,8 Р
80-0245		3,5 м		172,9 Р
80-0246		5 м		201,6 Р

ОРГАЙЗЕРЫ



REXANT

Артикул	Вид	Размеры	Кол-во отделений / карманов	РОЦ
80-0260	В багажник	60 x 39 x 26 см	3/9	1190 Р
80-0261		30 x 30 x 26 см	1/4	665 Р
80-0262	На спинку сидения	87 x 50 см	-/8	1095,5 Р
80-0263		59 x 50 см	-/4	861 Р

НАКИДКИ ЗАЩИТНЫЕ



REXANT

Артикул	Вид	Размер	Материал / цвет	РОЦ
80-0266	Под детское автокресло	48x106 см	Полиэстер / черно-красный	840 Р
80-0267		48x48 см		490 Р
80-0268	На спинку сидения	60x50 см	ПВХ / прозрачный	287 Р
80-0269				301 Р
80-0270	На бампер	100x75 см	Оксфорд / черный	857,5 Р

ЧЕХЛЫ-ТЕНТЫ НА АВТО / МОТО



REXANT

Артикул	Применение	Размер (Д x Ш x В)	РОЦ
80-0310	Мотоцикл	203x89x120 см	1167,1 Р
80-0311		229x99x125 см	1244,9 Р
80-0312		246x105x127 см	1322,7 Р
80-0313	Квадроцикл	208x122x79 см	1556,1 Р
80-0314		218x124x84 см	1556,1 Р
80-0315		251x124x84 см	1556,1 Р
80-0316	Автомобиль (седан)	432x165x119 см	2489,8 Р
80-0317		483x178x119 см	2606,1 Р
80-0318		534x178x119 см	2723,2 Р

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ СУМКИ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Размер	Толщина стенки	Материал внутри	Материал внешний	РОЦ
80-0281	20,5x21x15 см	6 мм	Фольга	Оксфорд 600 с ПВХ	979,3 Р
80-0282	27x22x22 см	8 мм			1330 Р
80-0283	28x33x20 см	6 мм			1189,3 Р
80-0284	38x26x25 см	8 мм			1609,3 Р
80-0285	50x31x32 см	10 мм	Оксфорд 420 с ПВХ	2870 Р	
80-0286	30x24x20 см	5 мм		1050 Р	
80-0287	36x27x23 см			1189,3 Р	
80-0288	41x31x25 см			1400 Р	

КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



REXANT

Артикул	Производительность	Подключение	Доп. функция	РОЦ
80-0520	40 л/мин	От прикуривателя		1617 Р
80-0521	60 л/мин			2800 Р
80-0522		От АКБ автомобиля	Автостоп	3325 Р
80-0523			LED-фонарь	3164 Р
80-0524			60 л/мин	Набор инструментов

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ



REXANT

Артикул	Система крепления	Серия	Размер	РОЦ
80-0900	Крюк (9x3 мм и 9x4 мм)	Classic каркасные	330 мм	152,2 Р
80-0901			350 мм	159,5 Р
80-0902			400 мм	169,1 Р
80-0903			450 мм	187,4 Р
80-0904			500 мм	191,1 Р
80-0905			530 мм	198,5 Р
80-0906			550 мм	198,5 Р
80-0907			600 мм	205,8 Р
80-0908			650 мм	213,2 Р
80-0910			Optimal бескаркасные	
80-0911	350 мм	158 Р		
80-0912	400 мм	158 Р		
80-0913	450 мм	165,4 Р		
80-0914	500 мм	165,4 Р		
80-0915	530 мм	165,4 Р		
80-0916	550 мм	172,7 Р		
80-0917	600 мм	180,1 Р		
80-0918	650 мм	187,4 Р		

ЩЕТКИ ОТ СНЕГА



REXANT

Артикул	Длина	Вес	Кол-во рядов щетины	РОЦ
80-0290	500 мм	76 г	1	144,9 Р
80-0291	540 мм	215 г	3	292,6 Р
80-0292	635 мм	220 г	4	331,8 Р

ЛОПАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Длина	Ширина ковша	Разборная	Материал	РОЦ
80-0400	90 см	28 см	Да	Первичный пластик / алюминий	520,8 Р
80-0401				Вторичный пластик / алюминий	416,5 Р
80-0402	69 см	22,5 см	Нет	Полиамид	1169 Р

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ



REXANT

Артикул	Наименование	РОЦ
80-0297	Помповый распылитель 1,5 л.	252 Р
80-0298	Помповый распылитель 2 л.	266 Р
80-0299	Водосгон 270 мм	112 Р

ДОМКРАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

- 80-0601 80-0608 80-0616
- 80-0602 80-0609 80-0617
- 80-0603 80-0611 80-0618
- 80-0604 80-0612
- 80-0605 80-0613
- 80-0606 80-0614
- 80-0607 80-0615



ДОМКРАТЫ И ПОДСТАВКИ

АВТОХИМИЯ

ДОМКРАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



Артикул	Тип	Грузоподъемность	Доп. функция	Высота подхвата / высота подъема	Вес	РОЦ
80-0601	Ромбический	1 т	-	100–350 мм	2 кг	1039,5 Р
80-0602		1,5 т	-	104–385 мм	2,5 кг	1281 Р
80-0603		2 т	-	120–413 мм	3 кг	1638 Р
80-0604	Гидравлический подкатной	2 т	-	140–340 мм	10,4 кг	4200 Р
80-0605		2,5 т	Трехступенчатый автоматический фиксатор	140–387 мм	14,2 кг	6300 Р
80-0606		3 т	Высокий подъем	190–535 мм	20 кг	8400 Р
80-0607		3 т	Быстрый подъем	75–515 мм	36 кг	14700 Р
80-0608		3 т	Быстрый подъем	130–465 мм	30 кг	13230 Р
80-0609		3 т	-	194–380 мм	3,1 кг	1607,5 Р
80-0611	Гидравлический бутылочный	5 т	-	216–423 мм	4,5 кг	1995 Р
80-0612		8 т	-	230–430 мм	5,1 кг	2460,5 Р
80-0613		10 т	-	230–455 мм	5,6 кг	2793 Р
80-0614		12 т	-	235–460 мм	6,5 кг	3125,5 Р
80-0615		15 т	-	235–445 мм	7,4 кг	3391,5 Р
80-0616		20 т	-	245–452 мм	10 кг	4468,8 Р
80-0617		25 т	-	260–428 мм	12,3 кг	6201,7 Р
80-0618		50 т	-	255–410 мм	18,5 кг	8711,5 Р

REXANT

ПОДСТАВКИ СТРАХОВОЧНЫЕ



Артикул	Грузоподъемность	Высота подхвата (min-max)	Вес	Комплект	РОЦ
80-0619	2 т	275–435 мм	5,6 кг	2 шт.	2394 Р
80-0620	3 т	304–444 мм	7,2 кг		2800 Р

REXANT



REXANT

Артикул	Наименование	Объем	РОЦ
85-0050	Очиститель тормозов	520 мл	238 Р
85-0051	Очиститель карбюратора		231 Р
85-0052	Антикочч	210 мл	158,9 Р
85-0052-1		335 мл	245 Р
85-0053	Мастер-ключ (аналог WD-40)	210 мл	161 Р
85-0053-1		520 мл	255,5 Р
85-0053-2		335 мл	238 Р
85-0054	Силиконовая смазка	210 мл	183,8 Р
85-0054-1		520 мл	315 Р
85-0054-2	335 мл	256,2 Р	
85-0055	Чернитель шин	520 мл	276,5 Р
85-0056	Преобразователь ржавчины	500 мл	168 Р
85-0057	Быстрый старт	520 мл	336 Р
85-0058	Смазка для контактов	210 мл	175 Р
85-0059	Очиститель контактов	520 мл	259 Р
85-0060	Медная смазка		321,3 Р
85-0060-1		335 мл	280 Р
85-0062	Очиститель битумных пятен и следов насекомых	520 мл	259 Р
85-0063	Мовиль Автоконсервант	520 мл	308 Р
85-0064	Антидождь	250 мл	182 Р
85-0064-1		500 мл	308 Р
85-0065	Антизапотеватель	250 мл	126 Р
85-0066	Чернитель шин	250 мл	140 Р
85-0068	Очиститель стекол универсальный	500 мл	112 Р
85-0070	Паста для удаления царапин (антицарапин)	100 мл	224 Р
85-0071	Полироль фар		224 Р
85-0072	Паста для рук очищающая	550 мл	138,6 Р
85-0073	Силиконовая смазка (флакон roll-on)	50 мл	175 Р
85-0075	Смазка алюминиевая	210 мл	223,3 Р
85-0076	Смазка литиевая	520 мл	343 Р
85-0077	Смывка краски		294 Р
85-0079	Термоключ с эффектом заморозки	335 мл	231 Р



REXANT

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ

- двухплунжерный насос
- система быстрого подъема quick lift
- увеличенная толщина стали
- профессиональное назначение

Двухплунжерный насос обеспечивает надежную работу. В случае отказа одного из плунжеров домкрат будет продолжать функционировать, используя второй насос.

Хромированные штоки и резиновые сальники обеспечивают износостойкость оборудования. Домкрат прошел тестирование с превышением допустимой нагрузки, что подтверждает его высокое качество.

ХОЗТОВАРЫ

ЗАЖИГАЛКИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ



СОКОЛ

Артикул	Длина	Цвет	РОЦ
61-0959	258 мм	Черный	125 Р
61-0960		Синий	125 Р
61-0961		Красный	125 Р
61-0962		Белый	125 Р
61-0963		Оранжевый	158 Р
61-0964		Желтый	165,4 Р
61-0965		Зеленый	165,4 Р
61-0966		Красный	158 Р
61-0967	205 мм	Белый	125 Р
61-0968		Красный	125 Р
61-0969		Зеленый	125 Р
61-0970		Желтый	125 Р

СТРЕЙЧ - ПЛЕНКА (ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ)



REXANT

Артикул	Цвет	Ширина / плотность	Вес	РОЦ
19-4520	Прозрачный	450 мм / 20 мкр	1,9 кг	686 Р
19-5020	Черный	500 мм / 20 мкр	2 кг	727,1 Р
19-2070-1	Прозрачный	100 мм / 20 мкр	0,23 кг	143,5 Р

ПРОВОЛОКА УПАКОВОЧНАЯ ПВХ



REXANT

Артикул	Цвет	Длина	РОЦ
09-0101	Белый	250 м	1470 Р
09-0101-4		2300 м	2646 Р
09-0102	Черный	250 м	760,7 Р
09-0103	Прозрачный		760,9 Р
09-0104-2	Зеленый		127,9 Р

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА (СКОТЧ)



REXANT

Артикул	Цвет	Размер	РОЦ
09-4201	Прозрачный	36 м / 48 мм / 50 мкм	45,5 Р
09-4202		66 м / 48 мм / 50 мкм	72,8 Р
09-4204		150 м / 48 мм / 50 мкм	147 Р
09-4212	Коричневый	66 м / 48 мм / 50 мкм	72,8 Р
09-4214		150 м / 48 мм / 50 мкм	147 Р
09-4310	Серый	40 м / 48 мм / 190 мкм	323,4 Р

ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



REXANT

Артикул	Цвет	Клеевая основа	Ширина	Длина	Толщина	РОЦ
09-6006	Серый	НВА акриловая	6 мм	5 м	0,8 мм	87,5 Р
09-6009			9 мм			113,9 Р
09-6012			12 мм			138,2 Р
09-6020			20 мм			183,8 Р
09-6509	Прозрачный	100% акриловая	9 мм	0,8 мм	122 Р	
09-6512			12 мм		149,2 Р	
09-6520			20 мм		219,8 Р	
09-6125	Черный	Вспененная ЭВА	25 мм	1 мм	97,6 Р	
09-6130			30 мм		124,2 Р	
09-6140			40 мм		151 Р	
09-6045	Черный	НВВ акриловая	6 мм	1 мм	110,3 Р	
09-6047			12 мм		158 Р	
09-6055	Прозрачный	НВВ акриловая	6 мм	1 мм	116,1 Р	
09-6057			10 мм		148,5 Р	
09-6058			12 мм		169,1 Р	
09-6059			20 мм		220,5 Р	
09-6030	Прозрачный	Акриловая	25 мм	3 м	2 мм	165,4 Р

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



REXANT

Артикул	Вид	Цвет	Размер	РОЦ
09-4340	Бордюрная	Белый	38 мм x 3,35 м	220,5 Р
09-4341			60 мм x 3,35 м	147,0 Р
09-4320	Противоскользкая	Черный	50 мм x 18 м	602,7 Р
09-4321			50 мм x 5 м	176,4 Р
09-4322			25 мм x 5 м	117,6 Р
09-4331	Светоотражающая	Красно-белый	50 мм x 10 м	330,8 Р

КЛЕЙ



PROconnect

Артикул	Тип	Масса	Упаковка	РОЦ
61-0900	Секундный клей	3 гр	Мульти-карта 12 шт.	14,0 Р
61-0910	Секундный клей-гель			15,8 Р
61-0912	Секундный клей			33,1 Р
61-0913	Секундный клей-гель	12 гр	Шоу-бокс 12 шт.	38,2 Р
61-0917	Клей для обуви			51,5 Р
61-0918	Влагостойкий для резины			95,6 Р
61-0919	Эпоксидный, двухкомпонентный	6 мл		91,9 Р
61-0922	Антиклей	3 гр		36,8 Р

ЗАМКИ ПОЧТОВЫЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Длина замка	Диаметр	Длина "язычка"	РОЦ
79-1110	18 мм	18 мм	40 мм	77,4 Р
79-1111	20 мм			84 Р
79-1113	30 мм			114,7 Р

ЗАМКИ НАВЕСНЫЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Серия	Высота "серьги"	Ширина "серьги"	РОЦ
79-0145	Броня	40 мм	52 мм	210 Р
79-0155		80 мм	42 мм	217 Р
79-0113	Всепогодный	30 мм	13 мм	176,4 Р
79-0114		38 мм	19 мм	268,3 Р
79-0115		42 мм	23 мм	404,3 Р
79-0123		37 мм	13 мм	205,8 Р
79-0124		44 мм	19 мм	338,1 Р
79-0002	Чугун	15 мм	15 мм	80,9 Р
79-0003		17 мм	16 мм	110,3 Р
79-0004		22 мм	20 мм	144,1 Р
79-0005		27 мм	27 мм	205,8 Р
79-0006		33 мм	33 мм	308,7 Р
79-0007		39 мм	42 мм	419 Р
79-0023		45 мм	16 мм	128,6 Р
79-0024		47 мм	21 мм	132,3 Р
79-0025		61 мм	27 мм	220,5 Р
79-0026		60 мм	32 мм	345,5 Р
79-0027	73 мм	42 мм	441 Р	
79-0033	Сталь	20 мм	15 мм	136 Р
79-0034		25 мм	20 мм	191,1 Р
79-0035		32 мм	24 мм	273,4 Р
79-0036		33 мм	27 мм	308,7 Р
79-0037		40 мм	37 мм	419 Р
79-0043		41 мм	15 мм	141,9 Р
79-0044		49 мм	20 мм	205,8 Р
79-0045		55 мм	25 мм	276,7 Р
79-0046		27 мм	338,1 Р	
79-0047		63 мм	39 мм	396,9 Р
79-0133	Сталь, наборный	24 мм	22 мм	132,3 Р
79-0134		15 мм	191,1 Р	

ЗАМКИ ТРОСОВЫЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Система запирания	Цвет	Длина	РОЦ
79-0363	Ключ	Зеленый	65 см	386,6 Р
79-0364		Розовый		386,6 Р
79-0366		Черный		386,6 Р
79-0263	Код	Зеленый	65 см	435,4 Р
79-0264		Розовый		435,4 Р
79-0266		Черный		482 Р
79-0303	Ключ	Зеленый	100 см	460,1 Р
79-0304		Розовый		460,8 Р
79-0306		Черный		454,6 Р
79-0203	Код	Зеленый	100 см	567,1 Р
79-0204		Розовый		462 Р
79-0206		Черный		605,6 Р
79-0313	Ключ	Зеленый	150 см	490 Р
79-0314		Розовый		462 Р
79-0316		Черный		606,3 Р
79-0213	Код	Зеленый	150 см	586,7 Р
79-0214		Розовый		553 Р
79-0216		Черный		651,2 Р

ТЭНЫ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ



REXANT

Артикул	Тип	Мощность	Диаметр фланца	Фланец под анод	Длина	Термо-стат	РОЦ
70-0311-1	RF-64	1300 Вт	64 мм	M4	300 мм		891,3 Р
70-0312-1	RF-64	2000 (1300+700) Вт					1395,1 Р
70-0313-1	RCA	1500 Вт	48 мм	M5	270 мм		899,1 Р
70-0315-1	RCF						891,3 Р
70-0317-1	RDT	2500 Вт	42 мм	M6	270 мм	80 °C	1395,1 Р
70-0319-1	RCT					70 °C	1550,1 Р
70-0321-1	RF-64	2000 (700+1300) Вт	64 мм	M4 с анодом в к-те	300 мм	-	1278,9 Р
70-0325-1	RDT	2000 Вт	42 мм	M6	270 мм	70 °C	1550,1 Р

КИПЯТИЛЬНИКИ



REXANT

Артикул	Мощность	Размер ТЭНа	РОЦ
70-0340	500 Вт	8,7 см	128,6 Р
70-0341	1000 Вт	16,5 см	183,7 Р
70-0342	1500 Вт	19,5 см	183,8 Р
70-0343	2000 Вт	25,7 см	213,2 Р

HALSA

УМНЫЕ ВЕСЫ



hälsa

Артикул	Цвет корпуса	Макс. Нагрузка	Тип соединения	Мобильное приложение	Источник питания	РОЦ
HSL-H-221W	Белый	180 кг	Bluetooth	Fitdays	3xAAA	1363,6 Р
HSL-H-211B	Черный				Аккумулятор	3903,5 Р
HSL-H-212W	Белый		Wi-Fi 2.4ГГц	Smart Life	3xAAA	2581,1 Р

УМНЫЕ ЧАЙНИКИ



hälsa

Артикул	Цвет корпуса	Объем	Мощность	Тип соединения	Мобильное приложение	Шнур питания	РОЦ
HLS-K-103	Черный	1,7 л	2200 Вт	Wi-Fi 2.4ГГц	Smart Life	1 м	5664,9 Р
HLS-K-104	Белый						5664,9 Р

ВСЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

ВОДНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ



halsa

Артикул	Цвет корпуса	Тип измерения	РЦ
HLS-T-101	Розовый	Керосиновый	261,8 Р
HLS-T-102	Зеленый		261,8 Р
HLS-T-103	Синий		272,7 Р
HLS-T-104	Оранжевый		272,7 Р

УМНЫЕ КАМЕРЫ



halsa

Артикул	Угол поворота	Угол наклона	Угол обзора	Тип установки	Тип соединения	Мобильное приложение	РЦ
HSL-S-101W	355°	90°	100°	Настольный/настенный/потолочный	Wi-Fi 2.4ГГц	Smart Life	2397,3 Р
HSL-S-102W				Настольный			4739,4 Р
HLS-S-103W	-	-	Настольный/гибкий держатель	4027,3 Р			
HLS-S-104W	355°	90°	Настольный/настенный/потолочный	2749,7 Р			

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



halsa

Артикул	Наименование	РЦ
HLS-S-101	Накладки-протекторы для мебели треугольные прозрачные 42,7x42,7x19,5 мм (4 шт/уп)	201,8 Р
HLS-S-102	Накладки-протекторы для мебели круглые прозрачные 43x43x24мм (4 шт/уп)	164,6 Р
HLS-S-103	Накладки-протекторы для мебели треугольные прозрачные 24x34x19мм (8 шт/уп)	180,6 Р
HLS-S-106W	Накладки-протекторы для мебели мягкие 32,8x10x52,5 мм (4 шт/уп)	201,8 Р
HLS-S-107W	Накладки-протекторы для мебели мягкие 23,9x7,5x51,5 мм (4 шт/уп)	154,5 Р
HLS-S-108W	Универсальная самоклеящаяся лента на острые края 34x11x2000мм (1 шт/уп)	513,1 Р
HLS-S-109W	Универсальная самоклеящаяся лента на острые края 24x8x2000мм (1 шт/уп)	350,5 Р
HLS-S-110	Накладки защитные на углы (4 шт/уп)	233,7 Р
HLS-S-110B	Набор для детской безопасности (мягкая универсальная лента на острые края + 4 мягкие насадки-протекторы угловые) черный	390,8 Р
HLS-S-110W	Набор для детской безопасности (мягкая универсальная лента на острые края + 4 мягкие насадки-протекторы угловые) бежевый	390,8 Р
HLS-S-111	Кромка защитная прозрачная 30x4x2000мм	902,8 Р
HLS-S-112	Кромка защитная прозрачная 20x2,2x2000мм	637,3 Р
HLS-S-201	Блокировка для мебели универсальная, длинная (2 шт/уп)	122,2 Р
HLS-S-202	Блокировка для мебели универсальная, короткая (2 шт/уп)	157,2 Р
HLS-S-205W	Блокиратор универсальный белый (1 шт/уп)	159,3 Р
HLS-S-205G	Блокиратор универсальный серый (1 шт/уп)	212,4 Р
HLS-S-203G	Блокировка для мебели универсальная с регулируемой длиной (1 шт/уп)	148,7 Р
HLS-S-209	Внешний замок-блокиратор для выдвижных ящиков квадратный (1 шт/уп)	212,4 Р
HLS-S-210	Внешний замок-блокиратор для выдвижных ящиков скругленный (1 шт/уп)	149,8 Р



halsa

НОЧНИКИ



halsa

Артикул	Наименование	РЦ
HLS-S-211	Внешний замок-блокиратор для выдвижных ящиков Premium (2 шт/уп)	514,2 Р
HLS-S-213	Внутренний магнитный замок-блокиратор для выдвижных ящиков (4 шт/уп)	890,7 Р
HLS-S-214	Внешний замок-блокиратор для створок шкафов, 3,5x9,7см (2 шт/уп)	198,7 Р
HLS-S-215W	Внешний замок-блокиратор для створок шкафов, 4x9,6 см (2 шт/уп)	265,5 Р
HLS-S-218	Замок-блокиратор для шкафов и холодильников клеевой	350,5 Р
HLS-S-221	Замок-блокиратор для шкафов и холодильников	270,9 Р
HLS-S-206	Замок-блокиратор для духовки (1 шт/уп)	318,1 Р
HLS-S-219	Замок-блокиратор для духового шкафа клеевой	254,5 Р
HLS-S-217W	Замок-блокиратор для духового шкафа Premium, белый	310,3 Р
HLS-S-217B	Замок-блокиратор для духового шкафа Premium, черный	310,3 Р
HLS-S-207	Замок-блокиратор для холодильника, белый (1 шт/уп)	181,8 Р
HLS-S-208	Замок-блокиратор для холодильника, черный (1 шт/уп)	181,8 Р
HLS-S-207-1	Замок-блокиратор для холодильника Premium, белый (1 шт/уп)	369,4 Р
HLS-S-208-1	Замок-блокиратор для холодильника Premium, серый (1 шт/уп)	369,4 Р
HLS-S-220	Кожух защитный для кухонной плиты (2 шт/уп)	424,9 Р
HLS-S-301	Ограничитель-бабочка для раздвижного окна (1 шт/уп)	146,6 Р
HLS-S-302	Ограничитель для раздвижного окна (1 шт/уп)	212,4 Р
HLS-S-303	Замок защитный оконный	531,1 Р
HLS-S-304	Ограничитель для шкафа-купе и раздвижного окна (1 шт/уп)	267,9 Р
HLS-S-403	Блокиратор для дверной ручки поворотный	570,4 Р
HLS-S-404	Блокиратор дверной ручки	488,6 Р
HLS-S-502	Ограничитель-стоппер для двери, EVA (1 шт/уп)	109,1 Р
HLS-S-504	Ограничитель-стоппер для двери, TPR (1 шт/уп)	116,8 Р
HLS-S-505	Ограничитель-стоппер для двери (2 шт/уп)	212,4 Р
HLS-S-506	Ограничитель-стоппер для двери, с держателем (2 шт/уп)	201,8 Р
HLS-S-507	Пробка дверная предохранительная для защиты пальцев	265,5 Р
HLS-S-508	Пробка-стоппер для двери поворотная	318,5 Р
HLS-S-601	Заглушки для розеток, 3,7x3,3x2,5 см, PP (6 шт/уп)	181,8 Р
HLS-S-602	Заглушки для розеток, 3,7x3,3x0,3см, ABS (6 шт/уп)	159,3 Р
HLS-S-603	Заглушки для розеток, 3,7x3,6x1,4 см, ABS (6 шт/уп)	90,9 Р
HLS-S-801	Ворота безопасности в дверной проем	2660 Р
HLS-S-901	Замок-блокиратор для крышки унитаза Premium	441,0 Р
HLS-S-405	Держатель для мебели настенный	478 Р
HLS-S-701	Ремни для крепления телевизора и мебели (2 шт/уп)	704,1 Р
HLS-S-701G	Бортик защитный для кровати, серый	1750 Р
HLS-S-701W	Бортик защитный для кровати, белый	2032,9 Р

Артикул	Цвет свечения	Свето-диоды	Материал	Емкость аккумулятора	Время автономной работы	РЦ
HLS-L-102W	Теплый белый	4 шт	ABS, PP, силикон	1200 мАч	10-24 ч	1554,7 Р
HLS-L-103W	Теплый белый + RGB	8 шт	ABS, силикон		10-11 ч	1554,7 Р

МУСОРНЫЕ ВЕДРА С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



hälsa

Артикул	Объем	Цвет	Источник питания	РОЦ
HSL-C-101	10 л	Белый	2xAA	3749,3 Р
HSL-C-102				3374,4 Р
HSL-C-103	7 л			2940 Р
HSL-C-104	12 л			2975 Р
HSL-C-105	15 л			2312,1 Р
HSL-C-106	18 л	3xAAA	3679,3 Р	
HSL-C-107	12 л	2xAA	3121,7 Р	

КОЗЫРЬКИ ДЛЯ КУПАНИЯ



hälsa

Артикул	Цвет	Материал	РОЦ
HLS-HY-101	Голубой	PP, TPE	299,9 Р
HLS-HY-102	Оранжевый		299,9 Р

ФАРТУКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ



hälsa

Артикул	Цвет	Материал	РОЦ
HLS-BI-101	Зеленый/розовый	PP, TPE	261,8 Р
HLS-BI-102	Синий/серый		261,8 Р

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ



hälsa

Артикул	Цвет корпуса	Мощность	Емкость аккумулятора	К-во насадок	Материал лезвия	РОЦ
60-0616	Белый	5 Вт	800 мАч	3	Керамика	2073,3 Р
60-0617	Зеленый					1288,2 Р

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0613	Набор кронштейнов вкручивающихся, 10 шт	Серый	668,9 Р
38-0614	Набор кронштейнов настенных, 5 шт	Красный	1322,8 Р
38-0615	Набор кронштейнов настенных, 10 шт		2356,2 Р
38-0616	Кронштейн с протектором, вылет 340 мм	Серый	526,1 Р
38-0617	Кронштейн двойной с протектором, вылет 185 мм		804,2 Р
38-0618	Кронштейн, вылет 270 мм	Стальной	330,7 Р
38-0645	Держатель для диспенсера скотча	Черный	315,8 Р
38-0646	Держатель для мотков скотча		819,1 Р
38-0647	Держатель для садового инвентаря, вертикальный		595,6 Р
38-0648	Держатель для хранения садового инвентаря		398,3 Р
38-0649	Держатель для отверток		472,8 Р
38-0650	Держатель для отверток двухуровневый		916,1 Р
38-0651	Держатель для пассатижей, плоскогубцев или клещей		634,2 Р
38-0652	Держатель для гаечных ключей		476,8 Р
38-0653	Держатель для баллончиков с крючками		1247,5 Р
38-0654	Держатель для покрасочных работ		2394,3 Р
38-0655	Держатель для угловых шлифмашинок до 125 мм	634,2 Р	
38-0656	Держатель для угловых шлифмашинок до 230 мм	634,2 Р	
38-0657	Держатель для угловых шлифмашинок до 125 мм	1185,1 Р	
38-0658	Держатель для угловых шлифмашинок до 230 мм	1247,5 Р	
38-0662	Держатель для гаечных ключей	805,7 Р	
38-0663	Держатель садовый для поливочного шланга	1355,2 Р	
38-0664	Держатель для баллончиков	1144,5 Р	
38-0665	Держатель для угловых шлифмашинок и отрезных дисков	2196,6 Р	
38-0666	Держатель для торцевых головок	1087,3 Р	
38-0667	Держатель для пневмоинструмента и зажимных клещей	878,5 Р	
38-0669	Держатель для электролобзика	419,3 Р	
38-0670	Держатель для сверл	655,9 Р	
38-0671	Полка для хранения 150x70 мм	Серый	305,5 Р
38-0672	Полка для хранения 275x67 мм		780,5 Р
38-0673	Полка для хранения 290x70 мм		419,3 Р
38-0674	Полка для хранения 490x70 мм		506,6 Р
38-0675	Полка для хранения 500x78 мм		877,8 Р
38-0683	Держатель для F-образных струбин		805,7 Р
38-0684	Держатель для шуруповертов, прямой		525 Р
38-0685	Держатель для шуруповертов, боковой		525 Р
38-0686	Держатель для садового инвентаря, горизонтальный		1355,2 Р
38-0687	Держатель для молотков и кувалд		655,9 Р

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0621	Кронштейн для Яндекс Станции 2	Черный	667,6 Р
38-0622	Кронштейн для Яндекс Станции		500,7 Р
38-0623	Кронштейн для Яндекс Станции	Серый	500,7 Р
38-0624	Кронштейн для Xbox Series X	Черный	909,7 Р
38-0625	Кронштейн для PlayStation5	Белый	638,4 Р
38-0626	Кронштейн для зарядной станции DualSense PS5	Черный	486,4 Р
38-0627	Кронштейн для игровых джойстиков		572,3 Р
38-0628	Кронштейн для игровых джойстиков	Белый	572,3 Р
38-0629	Держатель для наушников	Черный	362,4 Р
38-0630	Держатель для наушников		362,4 Р
38-0631	Подставка для наушников	Черный	917,9 Р
38-0632	Кронштейн для колонок		878,2 Р
38-0633	Кронштейн для колонок	Белый	878,2 Р
38-0661	Подставка для ноутбука/монитора	Черный	1883,1 Р
38-0682	Подставка для ноутбука/монитора	Дерево/черный	1809,5 Р

СПОРТИНВЕНТАРЬ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0659	Держатель для шлемов и экипировки	Черный	1403,3 Р
38-0660	Кронштейн для боксерской груши, гамаков для йоги		724,9 Р
38-0668	Держатель для удочек		1143,8 Р

ВАННАЯ И КУХНЯ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0100	Настенный кронштейн для СВЧ-печей	Белый	1186 Р
38-0635	Держатель для туалетной бумаги с полкой	Черный	412 Р
38-0636		Белый	412 Р
38-0637	Держатель для бумажных полотенец	Черный	457,8 Р
38-0638		Белый	457,8 Р
38-0640	Держатель для бритвенного станка	Стальной	175,5 Р
38-0641	Кухонный органайзер, настенный	Черный	878,2 Р
38-0642		Белый	878,2 Р
38-0676	Полка-органайзер для кухни, двухъярусная	Дерево/черный	2676,1 Р
38-0677		Белый	2676,1 Р
38-0678	Полка-органайзер для кухни	Белый	2195,9 Р
38-0679		Дерево/черный	2195,9 Р

ДОМАШНИЙ УЮТ



REXANT

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	РОЦ
38-0634	Держатель для книг	Черный	401,7 Р
38-0639	Держатель для обувных ложек и зонтов		263,2 Р
38-0643	Вешалка навесная на дверь, 6 крючков	Белый	724,9 Р
38-0644			724,9 Р
38-0680	Кронштейн для крепления полок	Черный	788,9 Р
38-0681		Белый	788,9 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

38-0601
38-0602
38-0603
38-0604
38-0605
38-0612



АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОЛЕСА

Артикул	Цвет корпуса	Максимальная нагрузка	Материал	РОЦ
38-0611	Красный	135 кг	Сталь	7096,4 Р

ВЕЛОСИПЕД

Артикул	Крепление	Цвет корпуса	Максимальная нагрузка	Материал	РОЦ
38-0601	За обод колеса	Черный	30 кг	Сталь, ABS-пластик	495,8 Р
38-0602	За руль	Черный/синий		663,3 Р	
38-0603	За раму	Черный/красный		Сталь, ПВХ	841,8 Р
38-0604				944,3 Р	
38-0605	За педаль	Черный	20 кг	Сталь	577,5 Р
38-0612	За раму/обод колеса	Серый	15 кг	Сталь, ПВХ	202,6 Р

ПОГОДНЫЕ СТАНЦИИ/ТЕРМОМЕТРЫ

ПОГОДНЫЕ СТАНЦИИ

Артикул	Материал	РОЦ
70-0509	Термометр электронный RX-509	419,6 Р
70-0511	Термогигрометр комнатный с часами и функцией будильника	420 Р
70-0514	Метеостанция комнатная S5023	632,8 Р
70-0520	Метеостанция комнатная RX-108	560,4 Р
70-0501	Термометр электронный с дистанционным датчиком измерения температуры	315 Р
70-0505	Термометр электронный комнатно-уличный с часами	566,5 Р
70-0515	Термогигрометр комнатно-уличный	451,5 Р
70-0593	Метеостанция комнатно-уличная	262,5 Р
70-0518	Метеостанция комнатно-уличная с проводным выносным датчиком	1050 Р
70-0513	Метеостанция комнатно-уличная S3331SC с проводным датчиком	679,8 Р
70-0516	Метеостанция комнатно-уличная S521C	483 Р
70-0597	Метеостанция S637B с ЖК-экраном и беспроводным датчиком	2205,5 Р
70-0592	Термометр электронный с часами и беспроводным выносным датчиком	2150,6 Р
70-0595	Метеостанция с беспроводным выносным датчиком	2150,6 Р
70-0596	Термометр электронный S3341BF с часами и беспроводным выносным датчиком	1373,5 Р

ТЕРМОМЕТРЫ

Артикул	Материал	РОЦ
70-0582	Термометр наружный бытовой ТБ-202	79,7 Р
70-0581	Термометр наружный оконный на клейкой ленте ТБ-223	90,3 Р
70-0502	Термометр оконный, Ø20мм, полистирольная шкала, крепление на гвоздик	70 Р
70-0580	Термометр наружный механический ТББ	94,5 Р
70-0605	Термометр наружный, пластмассовое основание	114,5 Р
70-0540	Термометр цифровой (термошуп) RX-300	111,2 Р
70-0512	Термометр цифровой (термошуп) RX-512	233,9 Р

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ

КАБЕЛЬ USB - LIGHTNING



Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	Мощность	РОЦ	
18-1974	USB-A	Lightning	1 A	1 м	-	137,3 P	
18-1121-10					-	118,5 P	
18-1122					-	153,9 P	
18-4258					-	147,6 P	
18-7057					2 A	168 P	
18-7050					2,1 A	220,5 P	
18-7058					2,4 A	-	340,3 P
18-7059						-	355,8 P
18-7060						-	317 P
18-7061						-	306,2 P
18-7062		-	596 P				
18-0000		-	-	1236 P			
18-1121		Type-C	Lightning	2,4 A	1 м	12 Вт	144,2 P
18-4247						-	228,2 P
18-4248						-	174,3 P
18-7051						-	246 P
18-0001						-	143,5 P
18-7053						-	244,3 P
18-7056						-	244,3 P
18-4245						-	178,6 P
18-7055	-					246 P	
18-7052	-					246 P	
18-1898	2,1 A	-	237,5 P				
18-7054	2,4 A	-	434,4 P				
18-7068	3 A	-	30 Вт	588,3 P			
18-7069		-	27 Вт	479,8 P			
18-1827		-	-	321,9 P			
18-1826		-	-	227,5 P			

REXANT

КАБЕЛЬ USB - TYPE-C



Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	Мощность	РОЦ		
18-1881-1	USB-A	Type-C	1 A	1 м	0,5 A	162,4 P		
18-1881					1 A	193,5 P		
18-1895					-	209,3 P		
18-1899					2,1 A	-	218 P	
18-1897					-	334,2 P		
18-1884					2,4 A	-	228,1 P	
18-1888						-	247,1 P	
18-7065					-	18 Вт	340,3 P	
18-1880					3 A	-	409,3 P	
18-1896					-	-	229,2 P	
18-7066		5 A	-	50 Вт	417,8 P			
18-7067			-	100 Вт	306,2 P			
18-7063		6 A	-	120 Вт	386,8 P			
18-7064			-	66 Вт	363,5 P			
18-1833		Type-C	Type-C	3 A	1 м	-	233,8 P	
18-1834						-	233,8 P	
18-1835						2,4 A	-	245,2 P
18-1829						-	239,5 P	
18-1828						-	239,5 P	
18-1830						-	45 Вт	174,6 P
18-1831	-					60 Вт	193,4 P	
18-1832	-					100 Вт	224 P	
18-7071	-					60 Вт	328,6 P	
18-7070	-					-	386,8 P	
18-7072	5 A	-	464,3 P					
18-7073		-	549,5 P					
18-7074		-	681,3 P					

REXANT

КАБЕЛЬ USB - USB MICRO



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РОЦ			
18-1161	USB-A	Micro USB	1 A	0,2 м	73,3 P			
18-4268					114,7 P			
18-4268-20				1 м	94,7 P			
18-4269					109 P			
18-1164-2					114,7 P			
18-1164					1,8 м	196,4 P		
18-1166					3 м	168 P		
18-4241					2 A	1 м	226,9 P	
18-1163				-	257,1 P			
18-1182				2,4 A	1 м	1 м	0,15 м	77,8 P
18-1162		0,2 м	83,5 P					
18-4270		-	168 P					
18-4242		-	257,1 P					
18-4274		-	135,7 P					
18-4300		-	364,9 P					
18-4301		-	257,9 P					
18-4240		-	247,8 P					
06-3154		-	1,8 м				-	-

КАБЕЛЬ USB - USB MINI



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РОЦ
18-1131-2	USB-A	Mini USB	1 A	0,2 м	71,8 P
18-1131				1 м	138,8 P
18-4402				1,8 м	182 P
18-1134				0,15 м	79,9 P
18-1181			2,4 A	3 м	153,9 P
18-1136				-	-

КАБЕЛЬ USB - РАЗВЕТВИТЕЛЬ



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	Мощность	РОЦ
18-7076	USB-A	Type-C, Lightning, Micro USB	2,4 A	1,2 м	12 Вт	371,3 P
18-7075			6 A		66 Вт	433,3 P
18-4251		Lightning, Micro USB, 30pin	1 A	0,15 м	-	216,9 P

КАБЕЛЬ USB - USB



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РОЦ
18-1144	USB-A шт	USB-A шт	2,4 A	1,8 м	132,6 P
18-1146				3 м	129,2 P
18-1114		USB-A гн		1,8 м	132,6 P
18-1116				3 м	205,9 P
18-1117				5 м	257,5 P
18-1117				-	-

КАБЕЛЬ USB - DC



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РОЦ
18-1155	USB-A	DC 0,7	2 A	1 м	91,4 P
18-0235		DC 1,4		1,5 м	118,4 P
18-0231		DC 2,1		-	121 P

КАБЕЛЬ USB A-B (ПРИНТЕР)



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РОЦ
18-1104	USB-B	USB-A	2,4 A	1,8 м	135,7 P
18-1106				3 м	168,6 P

КАБЕЛЬ OTG



REXANT

Артикул	Штекер 1	Штекер 2	Сила тока	Длина	РОЦ
18-1180	Type-C шт	USB гн	2,4 A	0,15 м	214,6 P

ВСЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

ШНУР СЕТЕВОЙ, ЕВРО-РАЗЪЁМ С7/С8



REXANT

Артикул	С7 (тип разъема)	С8 (тип разъема)	Сечение	Длина	Сила тока	РОЦ
11-1103	Штекер	-	2x0,5 мм ²	1,5 м	2,5 А	126,1 Р
11-1104						378,3 Р
11-1101				1,8 м		67,3 Р
11-1102						121,8 Р
11-1105			2x0,75 мм ²	3 м		153,4 Р
11-1107						172,8 Р
11-1106				5 м		176,7 Р
11-1108						197,4 Р

ШНУР СЕТЕВОЙ, ЕВРО-РАЗЪЁМ С13/С14



REXANT

Артикул	С13 (тип разъема)	С14 (тип разъема)	Сечение	Длина	Сила тока	РОЦ	
11-1136	Штекер	-	3x1,5 мм ²	0,5 м	10 А	234,3 Р	
11-1138				1,5 м		623,3 Р	
11-1121			1,8 м	3x0,75 мм ²		176,7 Р	
11-1131						410,9 Р	
11-1141						237,8 Р	
11-1122						3 м	348,4 Р
11-1132			607,4 Р				
11-1161			Гнездо	Штекер		1,5 м	187,5 Р

КАБЕЛЬ AUX 3,5MM



REXANT

Артикул	С13 (тип разъема)	С14 (тип разъема)	Сечение	РОЦ		
18-1100	AUX 3,5 мм	3,5 мм стерео Jack	0,3 м	169 Р		
18-1105				0,5 м	77,4 Р	
18-4071			1 м	104,5 Р		
18-4000				196,8 Р		
18-4010				167,5 Р		
18-1120				128,9 Р		
18-4091				203,7 Р		
18-4070				104,5 Р		
18-4083				90,1 Р		
18-4014				167,5 Р		
18-1110				158,5 Р		
18-4080				90,1 Р		
18-4084			90,1 Р			
18-4076			104,5 Р			
18-4072			104,5 Р			
18-1102			1,5 м	121,9 Р		
18-2400			3,5 мм стерео jack	Bluetooth	11 м	596,8 Р

ШНУР СЕТЕВОЙ, ЕВРО-РАЗЪЁМ С5/С6



REXANT

Артикул	С5 (тип разъема)	С6 (тип разъема)	Сечение	Длина	Сила тока	РОЦ
11-1151	Штекер	-	3x0,75 мм ²	1,8 м	10 А	419,6 Р

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ



REXANT

Артикул	Напряжение	Размер	Обороты в минуту	Уровень шума	РОЦ
72-6080	220 AC В	80x80x25 мм	2200	27 дБ	590,4 Р
72-6090		92x92x25 мм	2400	33 дБ	489,3 Р
72-6120		120x120x25 мм		41 дБ	601,3 Р
72-6122		120x120x38 мм	2700	45 дБ	746,4 Р
72-6121					704,9 Р
72-6170	172x163x51 мм	2500	53 дБ	1906,6 Р	
72-5040	12 DC В	40x40x10 мм	4800	20 дБ	190,8 Р
72-5041		40x40x20 мм	6900	28 дБ	205,9 Р
72-5051		50x50x10 мм	4300	24 дБ	207 Р
72-5050		50x50x15 мм	5000	33 дБ	217 Р
72-5060		60x60x10 мм	4000	32 дБ	213,9 Р
72-5061		60x60x20 мм	5200	29 дБ	224,3 Р
72-5062		60x60x25 мм	3300		239 Р
72-5080		80x80x25 мм	2600	30 дБ	195,3 Р
72-5090		92x92x25 мм	2500		174,3 Р
72-5120		120x120x25 мм	2200	35 дБ	244,3 Р
72-5121	120x120x38 мм	2300	36 дБ	697,5 Р	
72-4040	24 DC В	40x40x10 мм	4600	20 дБ	190,8 Р
72-4041		40x40x20 мм	6800	28 дБ	397,2 Р
72-4060		60x60x15 мм	4200		470,5 Р
72-4080		80x80x25 мм	2600	30 дБ	491,2 Р
72-4090		92x92x25 мм	2500		257,8 Р
72-4170		172x150x20 мм	2400	47 дБ	594,7 Р
72-4120		120x120x25 мм	2300	35 дБ	466,5 Р
72-4121		120x120x38 мм	2500	40 дБ	746,4 Р

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ



REXANT

Артикул	Размер	Материал	Толщина трута	РОЦ
72-7060	60x60 мм	Металл	2,2 мм	51,8 Р
72-7080	80x80 мм		2,3 мм	72,6 Р
72-7120	120x120 мм		2,5 мм	82,9 Р

СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



REXANT

Артикул	Порт 1	Порт 2	Сила тока	Мощность	РОЦ			
18-1194	USB	-	1 А	-	182,7 Р			
16-0272					157,7 Р			
16-0273					157,7 Р			
16-0287					1197,3 Р			
16-0274					238,1 Р			
16-0275			2,1 А	-	2,2 А	222,4 Р		
16-0276						2,4 А	5 Вт	245 Р
16-0283							-	461,8 Р
16-0285			3 А	-	-	18 Вт	729,8 Р	
16-0277						438,3 Р		
18-2215	30 Вт	349,3 Р						
16-0278	2,1 А	18 Вт				349,3 Р		
18-2216	2,4 А	403,5 Р						
18-2224	3 А	-	-	33 Вт	1259,3 Р			
18-2225				20 Вт	967,3 Р			
16-0269	1 А	144,4 Р						
18-2201	USB-C	-	3 А	20 Вт	698,3 Р			
18-2202	USB-A	USB-C	-	-	831,3 Р			

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



Артикул	порт 1	порт 2	порт 3	Сила тока	Длина	РОЦ				
16-0231	2.1x5.5 мм				1,5 м	123,3 Р				
16-0235-4	1.4x3.4 мм					153,3 Р				
16-0235						171,9 Р				
16-0234		2.5x5.5 мм					171,9 Р			
16-0233	2.1x5.5 мм				1,2 м	171,9 Р				
16-0253	NOKIA 51**/32**/88**/6***					83,3 Р				
16-0250	Micro USB					167,4 Р				
16-0236	USB-A	USB-A		1 А		132,9 Р				
16-0280						109,1 Р				
16-0279						89,3 Р				
16-0281						89,3 Р				
18-1921						130,6 Р				
16-0282						2,4 А	208,6 Р			
16-0237						1 А	299,7 Р			
18-1199						2,1 А				227,2 Р
18-1947										208,8 Р
18-1190										262,3 Р
16-0290	205,3 Р									
16-0291		USB-A	1 А			400,3 Р				
18-2228		Type-C		2,4 А		273,4 Р				
18-2229						257,7 Р				
18-1200						3 А	349,3 Р			
18-2227			3,1 А			513,2 Р				
16-0293	Беспроводное	-		1,67 А		396,9 Р				

REXANT

USB HUB



Артикул	Кол-во портов	Скорость передачи данных	Длина шнура	РОЦ	
18-4121	3 + кардридер	480 Мбит/с	50 см	560 Р	
18-4105	4		55 см	220,7 Р	
18-4103			12 см	244,3 Р	
18-4105-1			55 см	236,4 Р	
18-4103-1			12 см	244,3 Р	
18-4151			11 см	699,3 Р	
18-4106			500 Мбит/с	12 см	123 Р
18-4107	7		480 Мбит/с	50 см	330,8 Р

REXANT

КАРТРИДЕРЫ



Артикул	Кол-во разъемов	Типы разъемов для карт	Интерфейс	РОЦ
18-4110	1	microSD, microSDHC	USB	77,3 Р
18-4116	6	microSD, microSDHC, SD, MMC, T-Flash, M2		197 Р
18-4118	5	MS, SD/MMS, microSD, M2	Type-C	420 Р

REXANT

РАЦИИ



Артикул	Мощность	Диапазон частот	РОЦ
46-0873	5 Вт	400-480 МГц	1819,3 Р
46-0871	3 Вт		1689,8 Р

REXANT

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



REXANT

Артикул	Размер батарейки	Тип батарейки	Номинальное напряжение	Упаковка	РОЦ
30-1061	6LR61	Алкалиновая (щелочная)	9 В	1 шт.	16,2 Р
30-2000-01	AA	Литий-ионные	3,7 В		18,4 Р
30-1020	D/LR20	Алкалиновая (щелочная)	1,5 В	2 шт.	14,8 Р
30-1011	AAA/LR03			12 шт.	108,8 Р
30-1012				4 шт.	15,5 Р
30-1026				12 шт.	16,9 Р
30-1024	AA/LR6			24 шт.	19,7 Р
30-1027				4 шт.	108,8 Р
30-1111	CR123	Литиевая	3 В	1 шт.	141,4 Р
30-2010	AA	Литий-ионные	3,7 В	10 шт.	5,4 Р
30-1108	CR2032	Литиевая	3 В	5 шт.	4,5 Р
30-2000	AA	Литий-ионные	3,7 В	10 шт.	13,3 Р
30-1013	AAA/LR03	Алкалиновая (щелочная)	1,5 В	24 шт.	149,6 Р
30-1028	LR44/AG13			10 шт.	156,4 Р
30-1031	LR54/AG10				272,0 Р

САД И ОГОРОД

ШЛАНГИ САДОВЫЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Температура эксплуатации	РОЦ
62-0224	1/2"	15 Атм	25 м	От 0 до +40°С	875 Р
62-0224-1		16 Атм		От -10 до +40°С	1244,3 Р
62-0228		18 Атм		От 0 до +50°С	1096 Р
62-0228-1	20 Атм	От -10 до +50°С		1315,2 Р	
62-0226	15 Атм	От 0 до +40°С		1236,5 Р	
62-0226-1	16 Атм	От -10 до +40°С		1727,8 Р	
62-0229	18 Атм	От 0 до +50°С	1740,7 Р		
62-0229-1	20 Атм	От -10 до +50°С	2394 Р		
62-0227	3/4"	15 Атм	50 м	От 0 до +40°С	2437 Р
62-0227-1		16 Атм		От -10 до +40°С	3339,6 Р
62-0230		18 Атм		От 0 до +50°С	3481,4 Р
62-0230-1		20 Атм		От -10 до +50°С	4827,5 Р

КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Комплект	Температура эксплуатации	РОЦ
62-0267	1/2"	5 Атм	15 м	3 коннектора, адаптер, распылитель	От 0 до +40°С	3223,5 Р
62-0268	3/8"	4 Атм	10 м	2 коннектора, адаптер, распылитель		1315,2 Р

КОМПЛЕКТЫ САДОВЫХ ШЛАНГОВ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Комплект	Температура эксплуатации	РОЦ
62-0258	1/2"	4 Атм	20 м	2 коннектора, адаптер, распылитель	от 5 до +25°С	1084,9 Р
62-0259			45 м			1782,4 Р

Артикул	Диаметр	Давление	Длина	Комплект	Температура эксплуатации	РОЦ
62-0270	3/8"	4 Атм	15 м	2 коннектора, адаптер, распылитель	от -10 до +40°С	1934,1 Р
62-0271	1/2"	3 Атм				Нет

КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ

62-0267

62-0268



АДАПТЕРЫ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Тип	Материал	РОЦ
62-0272	1/2"-3/4"	Адаптер	Пластик	64,5 Р
62-0280	3/4"			141,8 Р
62-0278	1"-3/4"		Латунь	322,4 Р
62-0273	1/2"-3/4"			232,1 Р
62-0276	1/2"			148,3 Р
62-0277				141,8 Р
62-0275	3/4"	154,7 Р		

КОННЕКТОРЫ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Тип	Материал	Аквастоп	РОЦ
62-0215	3/4"	Коннектор	Пластик	Нет	73,5 Р
62-0216	1/2"				77 Р
62-0217	3/4"			Да	77,4 Р
62-0218	1/2"				79,8 Р
62-0279					Латунь

ДВОЙНИК



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Тип	Материал	РОЦ
62-0281	1/2"	Двойник	Латунь	223,1 Р
62-0222	1/2"	Двойник	Пластик	37,2 Р

МУФТЫ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Диаметр	Тип	Материал	РОЦ
62-0219-1	3/4"	Муфта	Пластик	69,7 Р
62-0221	1/2"			59,3 Р
62-0274	3/4"		Латунь	629,2 Р

ПИСТОЛЕТ + КОННЕКТОРЫ И АДАПТЕР



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Режимы	Ручка	Комплект	РОЦ
62-0251	10	Термопластичная резина	2 коннектора, адаптер, пистолет	490 Р

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Режимы	Ручка	РОЦ
62-0250	10	Термопластичная резина	325,5 Р
62-0252	2		338,5 Р
62-0282	7		309,5 Р
62-0283	7	Пластик	193,4 Р
62-0284			209,3 Р
62-0285	7	Термопластичная резина	451,3 Р
62-0286			593,1 Р
62-0287	2	Пластик	79,9 Р

РАСПЫЛИТЕЛИ НА ШТАНГЕ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Режимы	Ручка	Длина	РОЦ
62-0293	9	Термопластичная резина	38 см	580,2 Р
62-0294			71-106 см	1096 Р

ДОЖДЕВАТЕЛИ



Артикул	Площадь полива	Дальность орошения	Материал	РОЦ
62-0255	500 м²	16 м	Латунь	1005,7 Р
62-0288	254 м²	11 м	Пластик	232,1 Р
62-0290	65 м²	4,5 м		172,8 Р
62-0295	180 м²	7,5 м		348,1 Р



Артикул	Площадь полива	Дальность орошения	Материал	РОЦ
62-0257	100 м²	6 м	Пластик	379,7 Р
62-0289	65 м²	4,5 м		256,6 Р
62-0291	210 м²	10 м		1547,3 Р
62-0292	225 м²			1869,6 Р

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ



Артикул	Длина	Площадь	Комплект	РОЦ
62-0265	20 м	3x4 м	Адаптер для 3/4 – 1 шт. Адаптер для 1/2 – 1 шт. Гибкий шланг 20 метров – 1 шт. Регулятор расхода воды – 3 шт. Соединитель шланга – 5 шт. Адаптер капельного полива – 5 шт. Держатель адаптера – 5 шт.	967,1 Р

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САДОВЫЙ



Артикул	Объем	Время работы	Зарядное устройство	РОЦ
62-0269	2 л	4 часа	USB-C	1549,9 Р

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ



Артикул	Режимы	Ручка	Объем	РОЦ
62-0297	8	Термопластичная резина	0,5 л	1096 Р

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

АНТИМОСКИТНАЯ ЛАМПА



Артикул	Площадь действия	Напряжение	Напряжение сети	Ультрафиолет	РОЦ
71-0016	30 м²	220 В	1200 В	Да	980 Р
71-0036	60 м²		1000 В		2632,8 Р
71-0046	80 м²		1800 В		3780 Р
71-0056	100 м²		1800 В		4830 Р

REXANT



АНТИМОСКИТНЫЙ ФОНАРЬ



Артикул	Напряжение сети	Ультрафиолет	Режимы яркости	РОЦ
71-0076	500 В	Да	3	1410,4 Р

REXANT

МУХОБОЙКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



REXANT

Артикул	Напряжение на сетке	Тип питания	Ультрафиолет	РОЦ
70-0410	800 В	2xAA	Нет	405,4 Р
70-0420	1000 В	1200 мАч		763,8 Р
70-0440			Да	1253 Р
70-0441	800 В	2xAA	Нет	455 Р
70-0470	3000-3500 В	1200 мАч	Да	2063 Р
70-0480	4000 В			840 Р

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ



REXANT

Артикул	Радиус действия	Солнечная панель	Набор	РОЦ
71-0037	40 м	Да	2 шт.	838,1 Р
71-0087				1274 Р
71-0107	160 м		8 шт.	3223,5 Р

Артикул	Радиус действия	Солнечная панель	Тип питания	РОЦ
71-0007	30 м	Да	Нет	1120 Р
71-0012	20 м	Нет	LR20 D	502,9 Р
71-0017		Да	Нет	413 Р
71-0022	35 м	Нет	LR20 D	1147,6 Р
71-0027	30 м	Да	Нет	966 Р
71-0042		Нет	LR20 D	631,8 Р
71-0052		Да	Нет	902,6 Р

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ



REXANT

Артикул	Площадь действия	Частота ультразвука	Питание	РОЦ
71-0025	30 м²	12 кГц	220 В	350,9 Р
71-0028		35 кГц		358,9 Р

ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



REXANT

Артикул	Радиус действия	Частота ультразвука	Питание	РОЦ
71-0009	60 м	50 кГц	220 В	910 Р
71-0019	90 м	30-70 кГц		1190 Р

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ



REXANT

Артикул	Площадь действия	Частота ультразвука	Питание	РОЦ
71-0018	60 м²	25 кГц	220 В	507,8 Р
71-0038	90 м²	30-55 кГц		939,9 Р

ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК



REXANT

Артикул	Радиус действия	Частота ультразвука	Тип питания	РОЦ
71-0069	8 м	25 кГц	Крона 6F22 9V	

НАБОР САДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Ручка	Комплект	Материал	РОЦ
64-0005	Прорезиненная	Совок, широкий совок, грабельки, мотыжка	Сталь	1151,5 Р
64-0010	Сталь	Совок, грабельки		699,3 Р
64-0018	Цельно-металлическая	Узкий совок, широкий совок, мотыжка и грабли		796,6 Р


САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Материал	Длина рабочей части	Ручка	РОЦ
64-0002	Сталь	17 см	Прорезиненная	259,6 Р
64-0070	Нержавеющая сталь	18 см		322,2 Р

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

Classic

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501-2	150 Вт/м ²	0,5 м ²	75 Вт	1 м x 50 см	1260 Р
51-0502-2		1 м ²	150 Вт	2 м x 50 см	1435 Р
51-0503-2		1,5 м ²	225 Вт	3 м x 50 см	1820 Р
51-0504-2		2 м ²	300 Вт	4 м x 50 см	2380 Р
51-0505-2		2,5 м ²	375 Вт	5 м x 50 см	3044,1 Р
51-0506-2		3 м ²	450 Вт	6 м x 50 см	3356,4 Р
51-0507-2		3,5 м ²	525 Вт	7 м x 50 см	3980,8 Р
51-0508-2		4 м ²	600 Вт	8 м x 50 см	4215 Р
51-0509-2		5 м ²	750 Вт	10 м x 50 см	5207,5 Р
51-0510-2		6 м ²	900 Вт	12 м x 50 см	6168,9 Р
51-0512-2		7 м ²	1050 Вт	14 м x 50 см	6809,8 Р
51-0514-2		8 м ²	1200 Вт	16 м x 50 см	7610,9 Р
51-0516-2		9 м ²	1350 Вт	18 м x 50 см	8652,4 Р
51-0519-2		10 м ²	1500 Вт	20 м x 50 см	9213,2 Р
51-0520-2		11 м ²	1650 Вт	22 м x 50 см	10014,4 Р
51-0524-2		12 м ²	1800 Вт	24 м x 50 см	10575,2 Р
51-0525-2		13 м ²	1950 Вт	26 м x 50 см	11376,3 Р
51-0526-2		14 м ²	2100 Вт	28 м x 50 см	15156,3 Р
51-0527-2	15 м ²	2250 Вт	30 м x 50 см	17304,8 Р	



REXANT

Extra

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501	160 Вт/м ²	0,7 м ²	112 Вт	1,4 м x 50 см	2396,8 Р
51-0502		1 м ²	160 Вт	2 м x 50 см	2673,4 Р
51-0503		1,5 м ²	240 Вт	3 м x 50 см	3687,9 Р
51-0504		2 м ²	320 Вт	4 м x 50 см	4517,8 Р
51-0505		2,5 м ²	400 Вт	5 м x 50 см	5440 Р
51-0506		3 м ²	480 Вт	6 м x 50 см	6270 Р
51-0507		3,5 м ²	560 Вт	7 м x 50 см	7100 Р
51-0508		4 м ²	640 Вт	8 м x 50 см	7653,3 Р
51-0509		4,5 м ²	720 Вт	9 м x 50 см	8392 Р
51-0510		5 м ²	800 Вт	10 м x 50 см	10051 Р
51-0512		6 м ²	960 Вт	12 м x 50 см	10860,2 Р
51-0514		7 м ²	1120 Вт	14 м x 50 см	12341,1 Р
51-0516		8 м ²	1180 Вт	16 м x 50 см	13328,4 Р
51-0519		9 м ²	1440 Вт	18 м x 50 см	14315,7 Р
51-0520		10 м ²	1600 Вт	20 м x 50 см	18264,9 Р
51-0524		12 м ²	1920 Вт	24 м x 50 см	22123,4 Р



REXANT

Pro

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0010	220 Вт/м ²	1 м ²	220 Вт	2 м x 50 см	2899,4 Р
51-0011		1,5 м ²	330 Вт	3 м x 50 см	4272,8 Р
51-0012		2 м ²	440 Вт	4 м x 50 см	5035,8 Р
51-0013		2,5 м ²	550 Вт	5 м x 50 см	5531,8 Р
51-0014		3 м ²	660 Вт	6 м x 50 см	7095,9 Р
51-0016		4 м ²	880 Вт	8 м x 50 см	8927,1 Р
51-0018		5 м ²	1100 Вт	10 м x 50 см	10300,5 Р



REXANT

КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Slim

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501-3	18 Вт/м	15 м	270 Вт	1,2...1,8 м ²	2448,1 Р
51-0502-3		21 м	370 Вт	1,8...2,5 м ²	2950,3 Р
51-0503-3		30 м	550 Вт	2,5...3,6 м ²	4043,9 Р
51-0504-3		39 м	700 Вт	3,6...4,5 м ²	5150,3 Р
51-0505-3		55 м	1000 Вт	4,5...6,5 м ²	6968,7 Р
51-0506-3		70 м	1250 Вт	6,5...8,5 м ²	8475,6 Р
51-0507-3		105 м	1900 Вт	8,5...12,5 м ²	12493,9 Р
51-0508-3		128 м	2300 Вт	12,5...14,5 м ²	16318,2 Р
51-0509-3		145 м	2600 Вт	14,5...16,5 м ²	18312 Р



REXANT

Standard



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0512-3	15 Вт/м	10 м	150 Вт	0,9...1,2 м ²	1906,7 Р
51-0513-3		20 м	300 Вт	1,3...2,6 м ²	2593,4 Р
51-0514-3		30 м	450 Вт	2,7...3,8 м ²	3188,5 Р
51-0515-3		40 м	600 Вт	3,7...5 м ²	3967,6 Р
51-0516-3		50 м	750 Вт	4,7...6,3 м ²	4806,9 Р
51-0517-3		60 м	900 Вт	5,6...7,5 м ²	5801,5 Р
51-0518-3		80 м	1200 Вт	7,5...10 м ²	7782,6 Р
51-0519-3		100 м	1500 Вт	9,4...12,5 м ²	8774,5 Р
51-0520-3		120 м	1800 Вт	11,2...15 м ²	10529,4 Р
51-0521-3		140 м	2100 Вт	13...17,5 м ²	12055,4 Р
51-0522-3		160 м	2400 Вт	15...20 м ²	13886,6 Р
51-0523-3		180 м	2700 Вт	17...22,5 м ²	16633,4 Р

МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА



REXANT

Артикул	Длина	Материал	Ширина	Толщина	РОЦ
07-7110-4	10 м	Нержавеющая сталь	20 мм	0,55 мм	315 Р
07-7121-4	20 м				602 Р

ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Optima



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501-7	150 Вт/м ²	1 м ²	150 Вт	2 м x 50 см	1519,5 Р
51-0502-7		1,5 м ²	225 Вт	3 м x 50 см	2071,2 Р
51-0503-7		2 м ²	300 Вт	4 м x 50 см	2485,5 Р
51-0504-7		2,5 м ²	375 Вт	5 м x 50 см	2958,9 Р
51-0505-7		3 м ²	450 Вт	6 м x 50 см	3284,4 Р
51-0507-7		4 м ²	600 Вт	8 м x 50 см	4397,4 Р
51-0508-7		5 м ²	750 Вт	10 м x 50 см	5668,1 Р
51-0509-7		6 м ²	900 Вт	12 м x 50 см	6645,5 Р
51-0510-7		7 м ²	1050 Вт	14 м x 50 см	8209,3 Р
51-0511-7		8 м ²	1200 Вт	16 м x 50 см	9186,8 Р
51-0512-7		9 м ²	1350 Вт	18 м x 50 см	10261,9 Р
51-0513-7		10 м ²	1500 Вт	20 м x 50 см	11141,6 Р
51-0515-7		12 м ²	1800 Вт	24 м x 50 см	13194,2 Р
51-0516-7		13 м ²	1950 Вт	26 м x 50 см	14171,6 Р
51-0518-7		15 м ²	2250 Вт	30 м x 50 см	16224,2 Р

Ultra



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь	Мощность	Площадь укладки	РОЦ
51-0501-4	220 Вт/м ²	1 м ²	220 Вт	2 м x 50 см	1688,3 Р
51-0502-4		1,5 м ²	330 Вт	3 м x 50 см	2301,4 Р
51-0503-4		2 м ²	440 Вт	4 м x 50 см	2761,6 Р
51-0504-4		2,5 м ²	550 Вт	5 м x 50 см	3287,7 Р
51-0505-4		3 м ²	660 Вт	6 м x 50 см	3649,3 Р
51-0506-4		3,5 м ²	770 Вт	7 м x 50 см	4495,1 Р
51-0507-4		4 м ²	880 Вт	8 м x 50 см	4983,9 Р
51-0508-4		5 м ²	1100 Вт	10 м x 50 см	6156,8 Р
51-0509-4		6 м ²	1320 Вт	12 м x 50 см	7427,4 Р
51-0510-4		7 м ²	1540 Вт	14 м x 50 см	8991,3 Р
51-0511-4		8 м ²	1760 Вт	16 м x 50 см	10066,4 Р
51-0512-4		9 м ²	1980 Вт	18 м x 50 см	11337,1 Р
51-0513-4		10 м ²	2200 Вт	20 м x 50 см	12412,2 Р
51-0514-4		11 м ²	2420 Вт	22 м x 50 см	13389,6 Р
51-0515-4		12 м ²	2640 Вт	24 м x 50 см	14562,5 Р
51-0517-4	14 м ²	3080 Вт	28 м x 50 см	16712,9 Р	
51-0518-4	15 м ²	3300 Вт	30 м x 50 см	17983,5 Р	



REXANT

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Шаг укладки кабеля в 7 см гарантирует равномерный и мощный обогрев

Экранирование из медной луженой проволоки обеспечивает защиту от электромагнитного излучения и полную безопасность эксплуатации


Стекловолоконная основа с клеевой основой обеспечивает простой и удобный монтаж

Оболочка из современного ПВХ-соединения с повышенной теплостойкостью обеспечивает надежную защиту от механических повреждений при монтаже



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУЛОНЫ



REXANT

Артикул	Мощность	Ширина	Длина рулона	Толщина пленки	РЦ
51-0560-5	220 Вт/м ²	50 см	150 м	0,3 мм	425,7 Р
51-0507-5					369,7 Р
51-0508-5		80 см	100 м		543 Р
51-0509-5					641,7 Р
51-0550-5	150 Вт/м ²	50 см	150 м		346,5 Р
51-0552-5		100 см	100 м		572,6 Р

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО ПОЛА



REXANT

Артикул	Наименование	РЦ
51-0505-5	Бутил-каучуковая лента 20м, ширина 5см, толщина 0,05см	2805,3 Р
51-0504-5	Монтажный зажим для пленочного пола (мин 50 шт/уп)	29,3 Р
51-0506-5	Монтажный комплект для пленочного пола (2 монтажных зажима, винил-мастика 5х5см)	131,5 Р

КОВРИКИ С ПОДОГРЕВОМ



REXANT

Артикул	Мощность	Ширина	Длина	Напряжение	РЦ
51-0050	50 Вт	400 мм	600 мм	220 В	2298,7 Р
51-0051	75 Вт	500 мм	700 мм		2940 Р

СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ. ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ECO Line 10 (в трубу)



PROconnect

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0601-4	Оплетка	2 м	10 Вт/м	1579,2 Р
51-0602-4		4 м		2137 Р
51-0603-4		6 м		2632,7 Р
51-0604-4		8 м		3283,3 Р
51-0605-4		10 м		3948 Р
51-0606-4		15 м		5796 Р
51-0607-4		20 м		7308 Р
51-0608-4		25 м		10080 Р

Комплект саморегулирующегося нагревательного кабеля 10 Вт/м



REXANT

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0601	Медная оболочка	2 м	10 Вт/м	1938,6 Р
51-0602		4 м		2712,2 Р
51-0603		6 м		3539,2 Р
51-0604		8 м		4357,3 Р
51-0605		10 м		4935,3 Р
51-0606		15 м		7158,4 Р
51-0607		20 м		9159,2 Р
51-0608		25 м		12813 Р

EXTRA Line 15-16 Вт/м (на трубу)



REXANT

Комплект саморегулирующегося нагревательного кабеля 16 Вт/м



PROconnect

EXTRA Line 25

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0616	Медная оболочка	2 м	15 Вт/м	1516 Р
51-0617		4 м		1956,2 Р
51-0618		6 м		2526,7 Р
51-0619		8 м		3015,8 Р
51-0620		10 м		3537,4 Р
51-0621		15 м		4662,2 Р
51-0622		20 м		5819,6 Р
51-0623		25 м		6928,1 Р

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0240	Нет (без)	2 м	16 Вт/м	983,8 Р
51-0241		4 м		1139,3 Р
51-0242		6 м		1657,6 Р
51-0243		10 м		2694,3 Р
51-0244		15 м		3005,3 Р

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0637	Медная оболочка	2 м	25 Вт/м	1854,3 Р
51-0638		3 м		2519,1 Р
51-0639		4 м		2809,9 Р
51-0640		5 м		2781,9 Р
51-0641		6 м		4003,7 Р
51-0643		8 м		3862,7 Р
51-0645		10 м		5911,6 Р
51-0646		15 м		6783,9 Р
51-0647		20 м		8528,6 Р
51-0648		25 м		9207,1 Р



REXANT

POWER Line 30

Артикул	Экранирование	Длина	Мощность	РЦ
51-0649	Медная оболочка	2 м	30 Вт/м	1854,3 Р
51-0650		3 м		2191,6 Р
51-0651		4 м		2809,9 Р
51-0652		5 м		3197,6 Р
51-0653		6 м		4674,2 Р
51-0655		8 м		5586,4 Р
51-0657		10 м		5911,6 Р
51-0658		15 м		6783,9 Р
51-0659		20 м		8528,6 Р
51-0660		25 м		9110,2 Р



REXANT

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

В бухтах

Артикул	Мощность	Длина	Экранирование	Защита от UV	РОЦ
51-0632	10 Вт/м	100 м	Нет	Нет	326,1 Р
51-0632-4					190,2 Р
51-0634					293,4 Р
51-0224	16 Вт/м	200 м	Нет (без)	Нет	217,2 Р
51-0250					264,8 Р
51-0624					109,3 Р
51-0624-4	16 Вт/м	200 м	Нет (без)	Нет	78,5 Р
51-0625					197,5 Р
51-0625-4					142,5 Р
51-0634-4	16 Вт/м	100 м	Нет (без)	Нет	204,1 Р
51-0628					197,5 Р
51-0628-4					142,5 Р
51-0225	24 Вт/м	200 м	Нет (без)	Нет	217,2 Р
51-0251					286,1 Р
51-0626					113,7 Р
51-0626-4	24 Вт/м	300 м	Нет (без)	Нет	80,9 Р
51-0900					1831,2 Р
51-0226					227,1 Р
51-0252	30 Вт/м	200 м	Нет (без)	Нет	293,8 Р
51-0254					223,3 Р
51-0254-4					169,4 Р
51-0627	30 Вт/м	300 м	Нет (без)	Нет	122,5 Р
51-0627-4					83,2 Р
51-0629					207,3 Р
51-0629-4	30 Вт/м	200 м	Нет (без)	Нет	146,3 Р
51-0636					286,4 Р
51-0253					312,8 Р
51-0255	40 Вт/м	200 м	Нет (без)	Нет	231 Р
51-0255-4					171,7 Р
51-0635					290,8 Р
51-0901	26 Вт/м	300 м	Нет (без)	Нет	1907,5 Р
51-0226					227,1 Р
51-0252					293,8 Р



REXANT
PROconnect

В мини-бухтах



REXANT
PROconnect

Артикул	Мощность	Длина	Экранирование	Защита от UV	РОЦ
51-0200	10 Вт/м	50 м	Нет	Нет	358,6 Р
51-0219	16 Вт/м	100 м			220,1 Р
51-0214		50 м			220,1 Р
51-0220	24 Вт/м	100 м	Нет	Нет	220,1 Р
51-0215		50 м			220,1 Р
51-0221	30 Вт/м	100 м	Нет	Нет	244,5 Р
51-0216		50 м			244,5 Р
51-0222		100 м			326 Р
51-0217	40 Вт/м	50 м	Нет (без)	Нет	326 Р
51-0223		100 м			358,6 Р
51-0218		50 м			358,6 Р
51-0211	16 Вт/м	100 м	Нет (без)	Нет	127,8 Р
51-0208		50 м			127,8 Р
51-0204		100 м			238,9 Р
51-0201	24 Вт/м	50 м	Нет (без)	Нет	238,9 Р
51-0212		100 м			132,2 Р
51-0209		50 м			132,2 Р
51-0205	30 Вт/м	100 м	Нет (без)	Нет	238,9 Р
51-0202		50 м			238,9 Р
51-0213		100 м			141 Р
51-0210	30 Вт/м	50 м	Нет (без)	Нет	141 Р
51-0206		100 м			244,5 Р
51-0203		50 м			244,5 Р
51-0207	10 Вт/м	50 м	Нет (без)	Нет	326 Р

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Наименование	РОЦ
09-4352	Лента алюминиевая 50мм x 50м	266 Р
09-4351	Лента алюминиевая 50мм x 25м	455 Р
51-0610-3	Сальник с резьбой 1/2 для ввода кабеля в трубу, никелированная латунь	305,7 Р
51-0610-4	Сальник с двойной резьбой 1/2 и 3/4 для ввода кабеля в трубу, никелированная латунь	491,5 Р
51-0614	Набор универсальный для концевой заделки саморегулирующегося кабеля, эконом	245,8 Р
51-0615-1	Набор универсальный для концевой заделки саморегулирующегося кабеля	344,2 Р

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЗИСТИВНЫЙ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

Для прогрева бетона



REXANT

Для обогрева кровли, водостоков, площадок, ступеней



REXANT

Для обогрева открытых площадок, ступеней, тротуаров



REXANT

КРЕПЕЖ ДЛЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ



REXANT

Артикул	Длина	Мощность	Экранирование	РОЦ
51-0086	100 м	40 Вт/м	Есть	8309,2 Р
51-0087	150 м			19075 Р
51-0082	19 м			2240 Р
51-0080	3,1 м			1208 Р
51-0083	37 м			3850 Р
51-0084	50 м			4585 Р
51-0085	75 м			5950 Р
51-0081	9,3 м			1706,6 Р

Артикул	Длина	Мощность	Экранирование	РОЦ
51-0065	36 м	30 Вт/м	Есть	4997,5 Р
51-0066	50 м			6726,9 Р
51-0067	64 м			8482,4 Р
51-0060	7 м			1686,6 Р
51-0068	72 м			9390,8 Р
51-0069	86 м			11189,1 Р
51-0061	11 м			2256,3 Р
51-0070	115 м			14280 Р
51-0071	130 м			16100 Р
51-0062	14,5 м			2721,9 Р
51-0072	150 м			19950 Р
51-0063	22 м			3900 Р
51-0064	29,5 м			4484,9 Р

Артикул	Длина	Мощность	Экранирование	РОЦ
51-0092	45 м	20 Вт/м	Есть	5600 Р
51-0098	135 м			13650 Р
51-0097	120 м			12460 Р
51-0096	105 м			10990 Р
51-0095	90 м			9870 Р
51-0094	75 м			8995 Р
51-0093	60 м			7385 Р

ВЕНТИЛЯТОРЫ И ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

НАПОЛЬНЫЕ



DUX

Артикул	Мощность	Основание	Диаметр лопастей	Кол-во лопастей	РОЦ
60-0219	40 Вт	Дисковое	400 мм	5	1890 Р
60-0218					1890 Р
60-0213					60 Вт
60-0217	45 Вт	-	-	-	4305 Р
60-0240	50 Вт	Металлическая стойка	350 мм	3	3318 Р
60-0241	100 Вт		450 мм		4630,5 Р

НАСТОЛЬНЫЕ



DUX

Артикул	Мощность	Основание	Диаметр лопастей	Кол-во лопастей	РОЦ
60-0225	2,5 Вт	USB	100 мм	4	476 Р
60-0214	6 Вт		130 мм	3	1435 Р
60-0215					
60-0224	7 Вт	Сеть	250 мм	5	1050 Р
60-0216	40 Вт		300 мм	3	1295 Р

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



REXANT

Артикул	Форм-фактор	Нагревательный элемент	Режимы работы	РОЦ
60-0033	Настольный	Спиральный	1000 / 2000 Вт	1059,3 Р
60-0034				1361,4 Р
60-0035	Настенный	PTC		3267,6 Р

ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ

СТИЧ, МЕХАНИКА



REXANT

Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Управление	Установка	РОЦ
60-0126	500 Вт	СТИЧ	Механический	Напольный/Настенный	2415 Р
60-0093	1000 Вт				2625 Р
60-0094	1500 Вт				2975 Р
60-0095	2000 Вт				3430 Р
60-0090	1000 Вт			Напольный	2632,4 Р
60-0091	1500 Вт				3255 Р

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОНОЛИТ, МЕХАНИКА



Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Управление	Установка	РОЦ
60-0096	1000 Вт	Х-нагреватель	Механический	Напольный/Настенный	3 368,9 Р
60-0097	1500 Вт				4 243,9 Р
60-0098	2000 Вт				3 850,0 Р
60-0121	1000 Вт			Напольный	3 185,0 Р
60-0122	1500 Вт				3 885,0 Р
60-0123	2000 Вт				4 340,0 Р
60-0124	450 Вт				6 650,0 Р
60-0125	600 Вт				7 000,0 Р

REXANT

МОНОЛИТ, ЭЛЕКТРОНИКА



Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Управление	Установка	РОЦ
60-0099	1000 Вт	Х-нагреватель	Электронный	Напольный/Настенный	3 258,7 Р
60-0110	1500 Вт				3 796,1 Р
60-0111	2000 Вт				4 516,3 Р

REXANT

МОНОЛИТ, WI-FI



Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Управление	Установка	РОЦ
60-0112	1000 Вт	Х-нагреватель	Электронный, приложение	Напольный/Настенный	5 614,9 Р
60-0113	1500 Вт				6 169,2 Р
60-0114	2000 Вт				6 723,4 Р

REXANT

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

ПАНЕЛЬНЫЕ



Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Установка	Режимы мощности	РОЦ
60-0010	800 Вт	Монолитный	Настенный	1	3290 Р
60-0011	1000 Вт				3955 Р
60-0012	1300 Вт				4550 Р
60-0013	2000 Вт				6965 Р

REXANT

ЛАМПОВЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Нагревательный элемент	Установка	Режимы мощности	РОЦ
60-0057	800 Вт	Ламповый	Настольный	2	911,8 Р
60-0058					911,8 Р
60-0059	1500 Вт	Карбоновый	На хромиштейн	3	1 750 Р
60-0060			Подвесной		1 750 Р
60-0061					15 203,6 Р

ГАЗОВЫЕ ДОМАШНИЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь обогрева	Газовый баллон	Режимы мощности	РОЦ
60-0021	4200 Вт	45 м²	12 л	3	6 710,3 Р
60-0022			27 л		7 061,6 Р

ГАЗОВЫЕ УЛИЧНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь обогрева	Газовый баллон	Режимы мощности	РОЦ
60-0023	13000 Вт	20 м²	27 л	Плавная регулировка	27 220,3 Р
60-0024					14 534,3 Р

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ТЭНОВЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь обогрева	Корпус	Режимы мощности	РОЦ
60-0036	2000 Вт	20 м²	Круглый	3	3 150,0 Р
60-0037	3000 Вт	30 м²			3 465,0 Р
60-0038	2000 Вт	20 м²	Круглый, с регулируемой наклона		3 924,4 Р
60-0039	3000 Вт	30 м²		4 911,3 Р	

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА



REXANT

Артикул	Мощность	Площадь обогрева	Корпус	Режимы мощности	РОЦ
60-0041	2000 Вт	20 м²	Квадратный	3	2 183,2 Р
60-0042	3000 Вт	30 м²			3 109,2 Р
60-0009	5000 Вт	50 м²			4 788,8 Р

ГАЗОВЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Расход воздуха	Емкость бака	Режимы мощности	РОЦ
60-0044	10000 Вт	350 м³/ч	0,7 кг/ч	1	5 196,5 Р
60-0045	15000 Вт		1,1 кг/ч		6 271,3 Р

ДИЗЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Расход воздуха	Емкость бака	Режимы мощности	РОЦ
60-0050	10000 Вт	500 м³/ч	12 л	Плавная регулировка	16 599,9 Р
60-0051	20000 Вт	600 м³/ч			20 406,8 Р

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РОЦ	
51-0592	3500 Вт	Белый	86x90x43 мм	707 Р	
51-0593		Черный		759,5 Р	
51-0531		Белый		599,2 Р	
51-0594		Черный		770 Р	
51-0563		Бежевый		2327,2 Р	
51-0562		Белый		2327,2 Р	
51-0816		Черный		2275 Р	
51-0824		Бежевый		2477,7 Р	
51-0823		Белый		2477,7 Р	
51-0826		Бежевый		2453,5 Р	
51-0825		Белый		2453,5 Р	
51-0581		Бежевый		80,5x80,5x50 мм	684,6 Р
51-0594		Черный		770 Р	

REXANT

ЭЛЕКТРОННЫЕ

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РОЦ
51-0567	3500 Вт	Бежевый	82x82x41 мм	2861,3 Р
51-0566				2861,3 Р
51-0576		Белый	84x84x30 мм	2618,9 Р
51-0595				86x90x43 мм

REXANT

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РОЦ
51-0532	3500 Вт	Белый	86x90x43 мм	2361,5 Р
51-0569		Бежевый	82x82x41 мм	3575,2 Р
51-0568		Белый		3575,2 Р

REXANT

СЕНСОРНЫЕ

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РОЦ	
51-0589	3500 Вт	Черный	86x86x40 мм	3973,1 Р	
51-0588		Белый		3456,6 Р	
51-0574		Черный	86x86x40 мм	3528 Р	
51-0573		Белый	86x86x40 мм	3528 Р	
51-0533				86x90x43 мм	2625,9 Р
51-0585		Бежевый	82x82x41 мм	2828 Р	
51-0584		Белый		3204,6 Р	
51-0818		Черный	86x90x43 мм	3204,6 Р	
51-0575		Бежевый	82x82x41 мм	86x90x43 мм	4215,5 Р
51-0587				3009,2 Р	
51-0586				Белый	3605 Р

REXANT

WI-FI



REXANT

Артикул	Максимальная мощность	Цвет	Габариты	РОЦ
51-0590	3500 Вт	Белый	86x86x13,3 мм	5337,3 Р
51-0591			84x84x30 мм	5464,2 Р
51-0577			4646,5 Р	

НА DIN-РЕЙКУ



REXANT

Артикул	Максимальная мощность	Диапазон регулировки температуры	Габариты	РОЦ
51-0820	3500 Вт	-15 ... +15 °C	36x91x71 мм	3739,4 Р
51-0821				3860,6 Р

В РОЗЕТКУ



REXANT

Артикул	Максимальная мощность	Диапазон регулировки температуры	Длина провода термодатчика	РОЦ
51-0800	3680 Вт	0 ... +60 °C	1,7 м	875 Р

НА DIN-РЕЙКУ



REXANT

Артикул	Цвет	Глубина	РОЦ
51-0569-2	Бежевый	25 мм	114,5 Р
51-0569-1	Белый		114,5 Р
82-0256			43 мм

ОСВЕЩЕНИЕ



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

ЛАМПЫ А60 "ГРУША"



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-001	9,5 Вт	E27	903 Лм	2700 К	Теплый	54,8 Р
604-002				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-003				2700 К	Теплый	54,8 Р
604-004	11,5 Вт	E27	1093 Лм	4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-005				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-008				2700 К	Теплый	68,4 Р
604-009	15,5 Вт	E27	1473 Лм	4000 К	Нейтральный	68,5 Р
604-010				6500 К	Холодный	68,5 Р
604-013				2700 К	Теплый	105,8 Р
604-014	20,5 Вт	E27	1948 Лм	4000 К	Нейтральный	105,8 Р
604-201				6500 К	Холодный	105,8 Р
604-015				2700 К	Теплый	117 Р
604-016	25,5 Вт	E27	2423 Лм	4000 К	Нейтральный	117 Р
604-202				6500 К	Холодный	117 Р

REXANT

ЛАМПЫ СN "СВЕЧА"



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-017	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К	Теплый	49,8 Р
604-018				4000 К	Нейтральный	49,8 Р
604-019				6500 К	Холодный	49,8 Р
604-020		E27		2700 К	Теплый	49,8 Р
604-021				4000 К	Нейтральный	49,8 Р
604-022				6500 К	Холодный	49,8 Р
604-023	9,5 Вт	E14	903 Лм	2700 К	Теплый	54,8 Р
604-024				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-203				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-025		E27		2700 К	Теплый	54,8 Р
604-026				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-204				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-027	11,5 Вт	E14	1093 Лм	2700 К	Теплый	59,9 Р
604-028				4000 К	Нейтральный	59,9 Р
604-205				6500 К	Холодный	59,9 Р
604-029		E27		2700 К	Теплый	59,9 Р
604-030				4000 К	Нейтральный	59,9 Р
604-206				6500 К	Холодный	59,9 Р

REXANT

ЛАМПЫ CW "СВЕЧА НА ВЕТРУ"



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-045	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К	Теплый	53,3 Р
604-046				4000 К	Нейтральный	53,3 Р
604-047				6500 К	Холодный	53,3 Р

REXANT

ЛАМПЫ G45 "ШАРИК"



Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-031	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К	Теплый	49,8 Р
604-032				4000 К	Нейтральный	49,8 Р
604-033				6500 К	Холодный	49,8 Р
604-034		E27		2700 К	Теплый	49,8 Р
604-035				4000 К	Нейтральный	49,8 Р
604-036				6500 К	Холодный	49,8 Р
604-037	9,5 Вт	E14	903 Лм	2700 К	Теплый	54,8 Р
604-038				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-207				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-039		E27		2700 К	Теплый	54,8 Р
604-040				4000 К	Нейтральный	54,8 Р
604-208				6500 К	Холодный	54,8 Р
604-041	11,5 Вт	E14	1093 Лм	2700 К	Теплый	59,9 Р
604-042				4000 К	Нейтральный	59,9 Р
604-209				6500 К	Холодный	59,9 Р
604-043		E27		2700 К	Теплый	59,9 Р
604-044				4000 К	Нейтральный	59,9 Р
604-210				6500 К	Холодный	59,9 Р

REXANT

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" MR16 GU5.3 (12 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-4003	9,5 Вт	GU5.3	808 Лм	2700 К	Теплый	88,4 Р
604-4004				4000 К	Нейтральный	88,4 Р
604-4005				6500 К	Холодный	88,4 Р

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" MR16 GU5.3 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-5200	5,5 Вт	GU5.3	467 Лм	2700 К	Теплый	48,2 Р
604-5201				4000 К	Нейтральный	48,2 Р
604-5202				6500 К	Холодный	48,2 Р
604-5300	7,5 Вт	GU5.3	650 Лм	2700 К	Теплый	56 Р
604-5301				4000 К	Нейтральный	56 Р
604-5302				6500 К	Холодный	56 Р
604-051	9,5 Вт	GU5.3	760 Лм	2700 К	Теплый	59,7 Р
604-052				4000 К	Нейтральный	59,7 Р
604-211				6500 К	Холодный	59,7 Р

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" MR16 GU10 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-4000	9,5 Вт	GU10	808 Лм	2700 К	Теплый	59,7 Р
604-4001				4000 К	Нейтральный	59,7 Р
604-4002				6500 К	Холодный	59,7 Р

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" R50



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-4063	9,5 Вт	E14	808 Лм	2700 К	Теплый	80,6 Р
604-4064				4000 К	Нейтральный	80,6 Р
604-4065				6500 К	Холодный	80,6 Р

ЛАМПЫ "РЕФЛЕКТОР" GX53



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-4060	7,5 Вт	GX53	638 Лм	2700 К	Теплый	53 Р
604-4061				4000 К	Нейтральный	53 Р
604-4062				6500 К	Холодный	53 Р
604-063	10,5 Вт	GX53	840 Лм	2700 К	Теплый	56,7 Р
604-064				4000 К	Нейтральный	56,7 Р
604-212				6500 К	Холодный	56,7 Р
604-4117	12 Вт	GX53	1040 Лм	2700 К	Теплый	61,1 Р
604-4118				4000 К	Нейтральный	61,1 Р
604-4119				6500 К	Холодный	61,1 Р
604-067	15,5 Вт	GX53	1240 Лм	2700 К	Теплый	87,3 Р
604-068				4000 К	Нейтральный	87,3 Р
604-213				6500 К	Холодный	87,3 Р

ЛАМПЫ ВЫСОКОМОЩНЫЕ HIGH POWER



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РՕЦ
604-149	30 Вт	E27 (с переходником на E40)	2850 Лм	4000 К	Нейтральный	141,2 Р
604-069				6500 К	Холодный	210,8 Р
604-152				4000 К	Нейтральный	263,6 Р
604-153	50 Вт	E27 (с переходником на E40)	4750 Лм	6500 К	Холодный	263,6 Р
604-154				4000 К	Нейтральный	261,6 Р
604-150				6500 К	Холодный	310 Р
604-071	100 Вт	E27 (с переходником на E40)	9500 лм	4000 К	Нейтральный	986,5 Р
604-151				6500 К	Холодный	999,4 Р

ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ КАПСУЛЬНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ G4 (12 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5006	2 Вт	G4	180 Лм	2700 К	Теплый	102,4 Р
604-5007				4000 К	Нейтральный	102,4 Р
604-5008				6500 К	Холодный	102,4 Р

ЛАМПЫ КАПСУЛЬНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ G4 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5009	2 Вт	G4	180 Лм	2700 К	Теплый	115,5 Р
604-5010				4000 К	Нейтральный	115,5 Р
604-5011				6500 К	Холодный	115,5 Р

ЛАМПЫ КАПСУЛЬНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТ G4 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5012	5,5 Вт	G4	550 Лм	2700 К	Теплый	91,4 Р
604-5013				4000 К	Нейтральный	91,4 Р
604-5014				6500 К	Холодный	91,4 Р

ЛАМПЫ КАПСУЛЬНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТ G9 (230 В)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5015	5 Вт	G9	500 Лм	2700 К	Теплый	111,6 Р
604-5016				4000 К	Нейтральный	111,6 Р
604-5017				6500 К	Холодный	111,6 Р
604-5018	7 Вт	G9	700 Лм	2700 К	Теплый	130 Р
604-5019				4000 К	Нейтральный	130 Р
604-5020				6500 К	Холодный	130 Р

ЛАМПЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА (КАПСУЛЬНЫЕ)



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	РЦ
604-5108	2 Вт	E14	160 Лм	2700 К	Теплый	136,9 Р
604-5109				4000 К	Нейтральный	136,9 Р
604-5110				6500 К	Холодный	136,9 Р

ЛАМПЫ-ТРУБКИ Т8 С ЦОКОЛЕМ G13



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Длина	РЦ
604-4052	11,5 Вт	G13	978 Лм	4000 К	Нейтральный	600 мм	97,4 Р
604-4053				6500 К	Холодный	97,4 Р	
604-4055	19,5 Вт	G13	1658 Лм	4000 К	Нейтральный	1200 мм	116,7 Р
604-4056				6500 К	Холодный	116,7 Р	
604-4057	25,5 Вт	G13	2168 Лм	2700 К	Теплый	1500 мм	206,3 Р
604-4058				4000 К	Нейтральный	206,3 Р	
604-4059				6500 К	Холодный	206,3 Р	

ЛАМПЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Тип колбы	Фотосинтетический фотонный поток (FFP)	РЦ
604-146	11,5 Вт	E27	A60	18 мкмоль/с	233,6 Р
604-156	17,5 Вт		R90	27 мкмоль/с	521,3 Р

СВЕТИЛЬНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛАМП GX53



REXANT

Артикул	Цвет	Тип	Высота	Монтажный диаметр	РЦ
608-001	Белый	H2	24 мм	85 мм	104,1 Р
608-002	Золото				109,6 Р
608-003	Хром				109,6 Р
608-004	Белый	H4	38 мм		103,2 Р

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТНЫЕ

ЛАМПЫ А60 "ГРУША"



REXANT

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РЦ
604-148	7,5 Вт	750 Лм	2700 К	Теплый	Нет	Прозрачная	41,6 Р
604-074	9,5 Вт	1140 Лм				156,7 Р	
604-080	11,5 Вт	1380 Лм	2400 К	Нейтральный	Нет	Золотистая	48,8 Р
604-076			2700 К			119,4 Р	
604-077	13,5 Вт	1600 Лм	4000 К	Теплый	Нет	Прозрачная	119,4 Р
604-081			2700 К			115,6 Р	
604-082			4000 К			115,6 Р	

Цоколь: E27

ЛАМПЫ CN35 "СВЕЧА"



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	РЦ
604-087	7,5 Вт	E14	600 Лм	2700 К	Теплый	Да	97,4 Р
604-083						Нет	87 Р
604-089						Да	97,4 Р
604-085	7,5 Вт	E27	600 Лм	4000 К	Нейтральный	Нет	87 Р
604-088						Да	97,4 Р
604-084	9,5 Вт	E14	950 Лм	2700 К	Теплый	Нет	87 Р
604-086						Да	87 Р
604-091						Нет	46,3 Р
604-093	9,5 Вт	E14	950 Лм	4000 К	Нейтральный	Нет	46,3 Р
604-092						Да	46,3 Р
604-094						Нет	46,3 Р

Колба: прозрачная

ЛАМПЫ CN37 "СВЕЧА НА ВЕТРУ"



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РЦ
604-101	7,5 Вт	G13	600 Лм	2700 К	Теплый	Нет	Прозрачная	87 Р
604-102				4000 К	Нейтральный		87 Р	
604-117	9,5 Вт	G13	950 Лм	2400 К	Теплый	Нет	Золотистая	46,3 Р
604-109				2700 К	Нейтральный		46,3 Р	
604-110				4000 К	Нейтральный		46,3 Р	

Цоколь: E14

ЛАМПЫ GL45 "ШАРИК"



REXANT

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РЦ	
604-125	7,5 Вт	E27	600 Лм	2700 К	Теплый	Нет	Да	97,4 Р	
604-127							Нет	97,4 Р	
604-123	9,5 Вт	E14	915 Лм	4000 К	Нейтральный	Нет	Прозрачная	87 Р	
604-126							Да	97,4 Р	
604-124	9,5 Вт	E27	950 Лм	2700 К	Теплый	Нет	Матовая	41,6 Р	
604-136							4000 К	Нейтральный	46,3 Р
604-131							4000 К	Нейтральный	46,3 Р

ЛАМПЫ ST64 LOFT EDISON



Артикул	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РОЦ
604-141	2400 K	Теплый	Нет	Золотистая	181,6 P
604-139	2700 K			Прозрачная	285,5 P

Мощность: 11,5 Вт
Цоколь: E27
Световой поток: 1380 Лм

REXANT

ЛАМПЫ A95/A125 LOFT GLOBE



Артикул	Цветовая температура	Цвет свечения	Диммер	Колба	РОЦ
604-145	2400 K	Теплый	Да	Золотистая	278,9 P
604-144			Нет		278,9 P
604-143			Да		278,9 P
604-142			Нет		365,7 P

Мощность: 11,5 Вт
Цоколь: E27
Световой поток: 1380 Лм

REXANT

НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ



Артикул	Наименование	РОЦ
75-0304	Ночник светодиодный ХАМЕЛЕОН мини 220В PROconnect	77,3 P
75-0319	Ночник светодиодный ФАКЕЛ ХАМЕЛЕОН свечение мультикolor 7 цветов, 230В REXANT	139,4 P
75-0317	Ночник светодиодный СНЕЖИНКА ХАМЕЛЕОН свечение мультикolor 7 цветов, 230В REXANT	139,4 P
75-0300	Ночник светодиодный с выключателем 220В PROconnect	164,5 P
75-0303	Ночник светодиодный с выключателем 220В, вертикаль PROconnect	154,2 P
75-0318	Ночник светодиодный РОМАШКА ХАМЕЛЕОН свечение мультикolor 7 цветов, 230В REXANT	139,4 P
75-0310	Ночник светодиодный ЛУННАЯ НОЧЬ белое свечение, 230В REXANT	90,2 P
75-0308	Ночник светодиодный MOUSE-PAD с датчиком «день-ночь», белое свечение, 230В PROconnect	126,9 P
75-0307	Ночник светодиодный FIREFLY-PRO с датчиком «день-ночь», белое свечение PROconnect	150,9 P
75-0313	Ночник светодиодный ПАРУС ОДИНОКИЙ голубое свечение, 230В REXANT	89,2 P

REXANT
PROconnect

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Артикул	Название	Цвет	Мощность	Напряже-ние	Цветовая температура	РОЦ
609-032	Spiral Uno	золотой	2Вт	5В	3000 K	1061,2 P
609-031		серебряный				1061,2 P
609-030		черный				1061,2 P
609-029	Spiral Duo	белый	2Вт	5В	3000 K	765 P
609-028	Spiral Trio					909,3 P
609-027	черный					909,3 P

REXANT

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цоколь	РОЦ
603-1020	Леопард	Золотой с черным абажуром	40 Вт	E27	3759,4 P
603-1021		Черный с черным абажуром			5075,2 P
603-1022	Форте	Основание цвета мрамор с белым абажуром	60 Вт	E14	1183,8 P
603-1025		Основание белого цвета с белым абажуром			1016,5 P

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



REXANT
PROconnect

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	Особенности	РОЦ	
75-0215	PRO-connect SH-017	Зеленый	1,5Вт	4000 K	Диммирование (тускло/ярко), аккумулятор – до 3 ч при максимальной яркости	333,1 P	
609-002	Click	Белый	4 Вт		Диммирование (3 ступени), аккумулятор – до 2 ч при максимальной яркости	654,2 P	
609-001					665,2 P		
609-036					Зеленый	583,5 P	
609-035	Click	Красный	4 Вт		Диммирование (3 ступени), аккумулятор – до 3 часов без подзаряда	531,7 P	
609-037		Кремовый			557,6 P		
609-034	Click	Синий	4 Вт		Диммирование (3 ступени), аккумулятор – до 3 часов без подзаряда	557,6 P	
609-033		Черный			754,6 P		
75-0217	Сиквел Про	Смешанный	5 Вт		Встроенный бесступенчатый диммер, с аккумулятором – до 2 ч при максимальной яркости	638 P	
609-004	Click Lite	Розовый	6 Вт		2700-6500 K	Диммирование (3 ступени), аккумулятор – до 3 часов без подзаряда	794,8 P
609-007	Click Pro	Белый				Диммирование (3 ступени), аккумулятор – до 3 часов без подзаряда	1050 P
609-006	Click Shift					4000 K	868,5 P
75-0218	Cesar	Черный	8 Вт		5000 K	Диммирование	1487,8 P

ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цоколь	Тип основания	РЦ
603-1008	Акцент	Антрацит	60 Вт	E27	Струбцина	1179,8 Р
603-1009		Лунный свет				1137,1 Р
603-1010	Рубикон	Антрацит			Подставка	1205,7 Р
603-1011		Лунный свет				975,7 Р
603-1013	Моби	Летнее небо			Прищепка	933,5 Р
603-1014	Пчеленок	Подсолнух			Подставка	622,9 Р
603-1001	Смелый Легчик	Синий				622,4 Р

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	РЦ
624-001	Сатори	Белый	70 Вт	2700-6500 К + RGB	3888,9 Р
624-002	Фобос				3888,9 Р
650-1027	Thalassa	Белый	48 Вт	4000 К	2072,3 Р
650-1030			90 Вт	2700-6500 К	5578,2 Р
650-1018	Aqua	Белый	36 Вт		2960,9 Р
650-1019			48 Вт	3158,3 Р	
650-1013	Frame	Белый	90 Вт	5330,2 Р	

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ И ШИНОПРОВОД



REXANT



REXANT



REXANT

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



REXANT

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	РЦ
611-001	Star Track	Белый	12 Вт	4000 К	390,3 Р
611-002				3000 К	376,1 Р
611-003		Черный		4000 К	632,1 Р
611-005		Белый			20 Вт

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	РЦ
611-006	Star Track	Черный	20 Вт	4000 К	842 Р
611-008		Белый	30 Вт		1156,7 Р
611-009		Черный			1257,6 Р

Артикул	Название	РЦ
612-001	Шинопровод однофазный с кабельным вводом и заглушкой для трековых светильников 1м белый	258,3 Р
612-002	Шинопровод однофазный с кабельным вводом и заглушкой для трековых светильников 1м черный	366,8 Р
612-004	Коннектор для однофазного шинопровода I-образный белый	41,6 Р
612-005	Коннектор для однофазного шинопровода L-образный белый	87,5 Р
612-006	Коннектор для однофазного шинопровода T-образный белый	153,6 Р
612-007	Коннектор для однофазного шинопровода X-образный белый	190,4 Р
612-010	Коннектор для однофазного шинопровода I-образный черный	36,5 Р
612-011	Коннектор для однофазного шинопровода L-образный черный	49,4 Р
612-012	Коннектор для однофазного шинопровода T-образный черный	153,6 Р
612-013	Коннектор для однофазного шинопровода X-образный черный	190,4 Р
612-022	Комплект тросовых подвесов для шинопровода с регулировкой высоты, 2м (2 шт.)	464,8 Р

Артикул	Название	Цвет	Мощность	Цветовая температура	РЦ
623-001	Aurora	Белый	4 Вт	2700-6500 К	181,7 Р
613-001	Vagel	Белый	5 Вт	4000 К	97 Р
613-002			12 Вт		128,5 Р

REXANT

ФОНАРИ



ДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ

75-8000



Фонарь прожекторный складной с полимерным аккумулятором и функцией Power bank

75-8001



Фонарь прожекторный складной с функцией Power bank

75-8002



Фонарь автомобильный двухрежимный, на подставке, с магнитом, крюком и клипсой

75-8003



Фонарь многофункциональный с магнитом, крюком и функцией Power bank

75-8004



Фонарь с клипсой и датчиком движения

75-8005



Фонарь кемпинговый раздвижной с ручкой

75-8006



Фонарь кемпинговый раздвижной антмоскитный на подвесе

75-8007



Фонарь кемпинговый раздвижной на подвесе

75-8008



Фонарь налобный с датчиком движения и аккумулятором

75-8009



Фонарь кемпинговый с солнечной батареей и крюком

75-8010



Фонарь-брелок с набором отверток

75-8011



Фонарь налобный сверхлегкий с прищепкой

75-8012



Фонарь многофункциональный с магнитом, крюком и клипсой, маленький

75-8013



Фонарь многофункциональный с магнитом и клипсой, большой

75-8042



Фонарь автомобильный с регулировкой яркости, поворотным магнитом, индикатором зарядки и встроенным аккумулятором, USB кабель в комплекте

ОСВЕЩЕНИЕ

ФОНАРИ



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Тип Питания	РЦ
75-8002	Фонарь автомобильный, двухрежимный, на подставке, с магнитом, крючком и клипсой	3 Вт	3xAAA	453,2 Р
75-8013	Фонарь многофункциональный с магнитом и клипсой, большой	5 Вт	Li-op 18650	837,2 Р
75-7841	Фонарь автомобильный NEW AGE, двухрежимный, с крючком и поворотным держателем на магните	6 Вт	3xAAA	291,7 Р
75-8042	Фонарь автомобильный с регулировкой яркости, поворотным магнитом, индикатором зарядки и встроенным аккумулятором, USB кабель в комплекте	7 Вт		1530,2 Р
75-724	Фонарь автомобильный, с регулировкой яркости, поворотным магнитом, индикатором зарядки и встроенным аккумулятором, COB	8 Вт	Li-op 18650	1480,3 Р
75-8003	Фонарь многофункциональный, с магнитом, крючком и функцией Power bank	12 Вт		2024,2 Р



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Тип Питания	РЦ
75-712	Фонарь универсальный, двухрежимный, с аккумулятором и встроенной евровилкой, зарядка от сети 220В	1 Вт	Свинцово-кислотная батарея	242,5 Р
75-723	Фонарь кемпинговый, четырехрежимный, с регулируемым фокусом и складным подвесом	2 Вт		207,7 Р
75-718	Фонарь универсальный, пятнадцатирежимный, в алюминиевом корпусе, сверхяркий, с регулируемым фокусом		3xAAA	333,3 Р
75-715	Фонарь универсальный, трехрежимный, в алюминиевом корпусе, с набором отверток		1xAA	312,3 Р

ПРОЖЕКТОРЫ

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ



REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Тип Питания	РЦ
75-7823	Фонарь прожекторный, двухрежимный, со встроенным аккумулятором	5 Вт	Свинцово-кислотная батарея	1047,6 Р
75-8000	Фонарь прожекторный складной с полимерным аккумулятором и функцией Power bank	15 Вт		1659,6 Р
75-8001	Фонарь прожекторный складной с функцией Power bank	25 Вт	Li-op 18650	2338,6 Р
75-1700	Фонарь прожекторный NEW AGE, трехрежимный, в противоударном корпусе, с функцией Power bank	20 Вт		1175,3 Р



REXANT

IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РЦ
605-036	10 Вт	4000 K	Нейтральный	800 Лм	Черный	192,6 Р
605-023		6500 K	Холодный		Белый	192,6 Р
605-001		6500 K			Черный	166,9 Р
605-019	20 Вт	3000 K	Теплый	1600 Лм	Белый	224,2 Р
605-029		4000 K	Нейтральный		Черный	224,2 Р
605-024		6500 K	Холодный		Белый	224,2 Р
605-002		6500 K			Черный	194,8 Р
605-028	30 Вт	3000 K	Теплый	2400 Лм	Белый	290,3 Р
605-032		4000 K	Нейтральный		Черный	290,3 Р
605-025		6500 K	Холодный		Белый	290,3 Р
605-003		6500 K			Черный	252,1 Р
605-035	50 Вт	3000 K	Теплый	4000 Лм	Белый	418,2 Р
605-033		4000 K	Нейтральный		Черный	418,2 Р
605-026		6500 K			Белый	418,2 Р
605-004		6500 K	Холодный			363,1 Р
605-037	70 Вт			5600 Лм	Черный	475,3 Р
605-034	100 Вт	4000 K	Нейтральный	8000 Лм		770,3 Р
605-027					Белый	770,3 Р
605-005						Черный
605-006	150 Вт	6500 K	Холодный	12000 Лм		2446,1 Р
605-007	200 Вт			16000 Лм		3199,5 Р
605-030	300 Вт			24000 Лм		6993 Р

REXANT

IP65 2 года гарантии

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РЦ
605-008	20 Вт	6500 K	Холодный	1600 Лм	Черный	788,7 Р
605-009	50 Вт			4000 Лм		1087,8 Р

ПРОЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ЦВЕТНОГО СВЕЧЕНИЯ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РОЦ
605-014	10 Вт	Зеленый	800 Лм	Черный	361,6 Р
605-015	20 Вт		1600 Лм		546,7 Р
605-016	30 Вт		2400 Лм		650,7 Р
605-017	50 Вт		4000 Лм		712,8 Р
605-018	100 Вт		8000 Лм		1448 Р
605-010	10 Вт	RGB	-	Черный	944,7 Р
605-011	20 Вт				1123,1 Р
605-012	30 Вт				1602,7 Р
605-013	50 Вт				2004,8 Р

ПРОЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСКА



REXANT

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РОЦ
605-020	20 Вт	6500 К	Холодный	1600 Лм	Черный/желтый	1323 Р
605-021	30 Вт			2400 Лм		1470 Р
605-022	50 Вт			4000 Лм		1764 Р
605-038	100 Вт			8000 Лм		2065 Р

СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ



REXANT IP20 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Рассеиватель	Длина	РОЦ		
607-011	18 Вт	4000 К	Нейтральный	Опаловый	600 мм	220,5 Р		
607-013		6500 К	Холодный			220,5 Р		
607-012	36 Вт	4000 К	Нейтральный			1200 мм	316,1 Р	
607-014		6500 К	Холодный		316,1 Р			
607-002			Холодный		316,1 Р			
607-021	55 Вт	4000 К	Нейтральный		600 мм	388,1 Р		
607-015	18 Вт	6500 К	Холодный	Призма	1200 мм	388,1 Р		
607-022	55 Вт				600 мм	220,5 Р		
607-017	18 Вт	4000 К	Нейтральный		1200 мм	316,1 Р		
607-016	36 Вт					6500 К	Холодный	316,1 Р
607-018						4000 К	Нейтральный	388,1 Р
607-023	55 Вт	4000 К	Нейтральный		1200 мм	388,1 Р		
607-024		6500 К	Холодный	388,1 Р				

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Рассеиватель	Длина	РОЦ
607-019	18 Вт	6500 К	Холодный	Опаловый	600 мм	532,9 Р
607-020	36 Вт					735 Р
607-070	55 Вт	4000 К	Нейтральный		1200 мм	830,6 Р
607-071		830,6 Р				
607-009	18 Вт	6500 К	Холодный		600 мм	532,9 Р
607-010	36 Вт	6500 К	Холодный		1200 мм	735 Р

СВЕТИЛЬНИК ЖХХ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Форма	РОЦ
607-250	8 Вт	4000 К	Нейтральный	700 Лм	Круг	147 Р
607-201		6500 К	Холодный			147 Р
607-260	12 Вт	4000 К	Нейтральный	1000 Лм		182 Р
607-202		6500 К	Холодный			182 Р
607-268	18 Вт	4000 К	Нейтральный	1800 Лм		322 Р
607-203		6500 К	Холодный			322 Р
607-279	24 Вт	6500 К	Холодный	2200 Лм	487,9 Р	
607-285	30 Вт	6500 К	Холодный	3200 Лм	607,6 Р	
607-253	8 Вт			4000 К	Нейтральный	700 Лм
607-204		6500 К	Холодный	147 Р		
607-263	12 Вт	4000 К	Нейтральный	1000 Лм	Овал	182 Р
607-205		6500 К	Холодный			182 Р
607-271	18 Вт	4000 К	Нейтральный	1800 Лм	322 Р	
607-206		6500 К	Холодный		322 Р	

СВЕТИЛЬНИК ЖХХ С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Форма	РОЦ
607-256	8 Вт	6500 К	Холодный	700 Лм	Круг	343 Р
607-207	12 Вт			1000 Лм		360,5 Р
607-208	18 Вт			1800 Лм		560 Р
607-286	30 Вт			3200 Лм	805 Р	
607-258	8 Вт			700 Лм	343 Р	
607-209	12 Вт			1000 Лм	420 Р	
607-210	18 Вт	1800 Лм	630 Р			

СВЕТИЛЬНИК ЖХХ С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ДЕЖУРНЫМ СВЕТОМ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Форма	РОЦ
607-266	12 Вт	6500 К	Холодный	1000 Лм	Круг	360,5 Р
607-274	18 Вт			1800 Лм		560 Р
607-287	30 Вт			3200 Лм		805 Р

СВЕТИЛЬНИК ЖХХ ПОД ЛАМПУ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Тип цоколя	Размер, мм	Форма	РОЦ
621-1128	E27	190x85 мм	Круг	462 Р
621-1129		250x105 мм		775,6 Р

ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ T5



REXANT IP20 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Длина	РЦ
607-211	5 Вт	4000 К	Нейтральный	400 Лм	315 мм	203,7 Р
607-212		6500 К	Холодный			
607-213	8 Вт	4000 К	Нейтральный	640 Лм	565 мм	237,3 Р
607-214		6500 К	Холодный			
607-215	12 Вт	4000 К	Нейтральный	960 Лм	869 мм	275,1 Р
607-216		6500 К	Холодный			
607-217	16 Вт	4000 К	Нейтральный	1280 Лм	1179 мм	308,7 Р
607-218		6500 К	Холодный			

СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ T8



REXANT IP20 2 года гарантии

Артикул	Тип цоколя	Размер	Количество ламп	РЦ
621-1124	G13	600 мм	2	425,6 Р
621-1125		1200 мм		521,5 Р

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



REXANT IP65 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Цвет корпуса	РЦ
607-299	100 Вт	6500 К	Холодный	10000 Лм	Черный	2100 Р
607-298	150 Вт			15000 Лм		2800 Р
607-297	200 Вт			20000 Лм		3500 Р

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЕ



REXANT 3 года гарантии

Артикул	Тип монтажа	Угол обзора	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Время отключения	РЦ	
11-9203	В патрон E27	360°	60 Вт	3-2000 Лк	6 м	10-300 сек	602,1 Р	
11-9208	Встраиваемый	160°	300-1200 Вт		9 м	10-420 сек	635,4 Р	
11-9220	К прожектору	120°	12 м		687,7 Р			
11-9205	Настенный	180°			1200 Вт	5-12 м	663,3 Р	
11-9210			12 м			558,1 Р		
11-9211						10-900 сек	643 Р	
11-9212	Потолочный	120/360°	10-2000 Лк		12 м	735,4 Р		
11-9209						6 м	10-420 сек	626,4 Р
11-9213						2-6 м	694 Р	
11-9206	Точечный	360°	2000 Вт		20 м	10-1800 сек	977,4 Р	
11-9207				800 Вт			3-2000 Лк	6 м

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫЕ



REXANT 3 года гарантии

Артикул	Тип монтажа	Угол обзора	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Время отключения	РЦ
11-9218	Настенный/потолочный	180/360°	1200 Вт	3-2000 Лк	3-6 м	10-720 сек	808,6 Р
11-9216	Потолочный	120/360°					949 Р
11-9217		180/360°			927,7 Р		
11-9219	Точечный	360°			1-8 м		895,7 Р

ФОТОРЕЛЕ



REXANT IP44 2 года гарантии

Артикул	Номинальный ток	Порог освещенности	РЦ
11-9200	6 А	5-15 Лк	224,8 Р
11-9201	10 А	5-50 Лк	363,6 Р
11-9202	25 А		454,7 Р

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD2835 12В



REXANT IP20 RA90 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Цвет свечения	Длина	РЦ
141-213	9,6 Вт/м	60 Led/м	3000 К	Теплый	5 м	767,9 Р
141-214			4000 К	Нейтральный		767,9 Р
141-217			6500 К	Холодный		767,9 Р
141-218	14,4 Вт/м	120 Led/м	3000 К	Теплый	50 м	10360 Р
141-220					5 м	1004,5 Р
141-223	19,2 Вт/м	240 Led/м	4000 К	Нейтральный	50 м	10360 Р
141-221					5 м	1004,5 Р
141-222					6500 К	Холодный
141-224	4000 К	Нейтральный	5 м	1311,8 Р		

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD2835 24В



REXANT IP20 RA90 2 года гарантии

Артикул	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Цвет свечения	Длина	РЦ
141-637	9,6 Вт/м	120 Led/м	3000 К	Теплый	5 м	1090,6 Р
141-638			4000 К	Нейтральный		1090,6 Р
141-639			6500 К	Холодный		1090,6 Р

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB



Артикул	Напряжение	Мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Цвет свечения	Длина	POC
147-110	24 В	8 Вт/м	320 Led/м	3000 K	Теплый	5 м	945 Р
147-111				4000 K	Нейтральный		945 Р
147-112				6500 K	Холодный		945 Р
147-113				-	Зеленый		1012,9 Р
147-114				-	Красный		1012,9 Р
147-115				-	Синий		1012,9 Р
147-100	10 Вт/м	384 Led/м	3000 K	3000 K	Теплый	5 м	1122,8 Р
147-101				4000 K	Нейтральный		1122,8 Р
147-102				6500 K	Холодный		1122,8 Р
147-104				3000 K	Теплый		1536,5 Р
147-105				4000 K	Нейтральный		1536,5 Р
147-106				6500 K	Холодный		1536,5 Р
147-103	12 В/м	720 Led/м	-	RGB	-	3547,6 Р	
147-116	12 В	8 Вт/м	320 Led/м	-	Оранжевый	-	1012,9 Р

REXANT IP20 RA90 2 года гарантии

АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЕ SMD2835



Артикул	Тип коннектора	Ширина присоединяемой ленты	POC
148-114	Коннектор I-образный	10 мм	11,5 Р
148-113		8 мм	11,5 Р
148-118	Коннектор L-образный	10 мм	42,2 Р
148-117		8 мм	42,2 Р
148-120	Коннектор T-образный	10 мм	69 Р
148-119		8 мм	69 Р
148-116	Коннектор с проводами	10 мм	19,2 Р
148-115		8 мм	19,2 Р
148-122	Коннектор X-образный	10 мм	95,8 Р
148-121		8 мм	95,8 Р

REXANT IP20 2 года гарантии

АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЕ COB



Артикул	Тип коннектора	Ширина присоединяемой ленты	POC
148-103	Коннектор I-образный гибкий	8 мм	69 Р
148-108		10 мм	126,5 Р
148-104	Коннектор I-образный гибкий удлиненный	8 мм	69 Р
148-102			30,7 Р
148-107	Коннектор I-образный для светодиодной ленты RGB	10 мм	53,7 Р
148-106	Коннектор L-образный гибкий	8 мм	72,8 Р
148-105	Коннектор L-образный		76,6 Р
148-111	Коннектор T-образный		134,1 Р
148-100	Коннектор питания с джеком 5,5x2,1 мм	10 мм	53,7 Р
148-101	Коннектор питания с проводами		38,3 Р
148-109	Коннектор с джеком для подключения к контроллеру светодиодной ленты RGB		126,5 Р
148-110	Коннектор с проводами для подключения к контроллеру светодиодной ленты RGB	76,6 Р	
148-112	Коннектор X-образный	8 мм	187,8 Р

REXANT IP20 2 года гарантии

АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



Артикул	Размер	Тип монтажа	Длина	Цвет	POC	
146-405-3	22x6 мм	Врезной	1 м	Розовое золото	268,7 Р	
146-405-2				Черный	280 Р	
146-405-1				Серый	196 Р	
146-404-1	62x32 мм	Накладной		2 м	Серый	945 Р
146-400-1	15x6 мм				154 Р	
146-401-1	16x12 мм				210 Р	
146-403-1	24x6 мм	Угловой	210 Р			
146-402-1	16x16 мм		210 Р			
146-405	22x6 мм		298,7 Р			
146-404	62x32 мм	Врезной	1750 Р			
146-400	15x6 мм	Накладной	2 м	Серый	287 Р	
146-401	16x12 мм			329 Р		
146-403	24x6 мм			392 Р		
146-402	16x16 мм	Угловой		392 Р		

REXANT

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ



Артикул	Напряжение	Мощность	Выходной разъем	Цвет корпуса	POC		
200-005-5	5 В	5 Вт	5,5x2,1	Черный	309,3 Р		
200-012-5		10 Вт			346,3 Р		
200-024-5		15 Вт			387,5 Р		
200-036-5		20 Вт			434,3 Р		
200-005-3		6 Вт			331,7 Р		
200-012-3	12 В	12 Вт	5,5x2,1	Черный	365,2 Р		
200-024-3		24 Вт			419,7 Р		
200-024-6		24 Вт			440,6 Р		
200-036-3		36 Вт			482,5 Р		
200-050-3		54 Вт			569,8 Р		
200-072-3		72 Вт		672,4 Р			
200-100-3		100 Вт		793,2 Р			
200-150-3		150 Вт		1228,9 Р			
201-024-3		24 В		24 Вт	5,5x2,1	Черный	461,6 Р
201-072-3				72 Вт			739,5 Р

REXANT IP43 1 год гарантии

БЛОКИ ПИТАНИЯ



Артикул	Напряжение	Мощность	Разъем подключения	POC
200-1059	12 В	60 Вт	Винт	715,3 Р
200-1057		100 Вт		841,5 Р
200-1055		150 Вт		1023,8 Р
200-1058		60 Вт		715,3 Р
200-1056		100 Вт		841,5 Р
200-1054		150 Вт		1023,8 Р
200-1052		200 Вт		1437,5 Р
200-1050		300 Вт		1795,2 Р

REXANT IP20 3 года гарантии

БЛОКИ ПИТАНИЯ УЛЬТРАТОНКИЕ

НОВИНКА 2024



Артикул	Напряжение	Мощность	Разъем подключения	POC	
200-1030	12 В	18 Вт	Винт	509,4 Р	
200-1031		24 Вт		709,1 Р	
200-1032		36 Вт		787,9 Р	
200-1033		48 Вт		926,1 Р	
200-1034		60 Вт		1 064,3 Р	
200-1035		24 В		24 Вт	709,1 Р
200-1036		36 Вт		787,9 Р	
200-1037		48 Вт		926,1 Р	
200-1038		60 Вт		1 064,3 Р	
200-1039		72 Вт		1 176,0 Р	

REXANT IP20 2 года гарантии

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА





НОЧНИК ЛЕБЕДЬ

503-004



ИНТЕРЬЕРНЫЕ ФИГУРЫ

НОЧНИКИ



NEON-NIGHT

Артикул	Наименование	Размер	Цвет свечения	Питание	РОЦ
503-001	Котик	12,2x12,2x15,3 см	Теплый белый + RGB	Аккумулятор + USB	1095,2 Р
503-003	Единорог	10,1x12x17,3 см			1095,2 Р
503-004	Лебедь	13,5x10,9x17 см			1095,2 Р
503-007	Щенок	10,6x11x14,6 см			1095,2 Р
503-008	Панда	10,6x11,2x13,6 см			1095,2 Р
503-009	Медведь	11,1x11,1x16 см			1095,2 Р
503-018	Шарк	19x9,1x10,3 см	Теплый белый	3 x AAA	711,6 Р
503-002	Медвежонок	9x8,9x10,2 см		Аккумулятор + USB	1095,2 Р
503-005	Кошачья лапа (розовая)	14,3x4,1x13,5 см			1095,2 Р
503-006	Кошачья лапа (бирюзовая)	14,3x4,1x13,5 см	576,7 Р		
503-853	Portal с датчиком движения	8,6x2,9x8,7 см		3 x AAA	576,7 Р
503-059	Тукан с Bluetooth	12x10,9x20 см		Аккумулятор + USB	2418,2 Р

ПРОЕКТОРЫ



NEON-NIGHT

Артикул	Наименование	Размер	Количество сменных слайдов	Количество мелодий	РОЦ
601-525	Melony	11x16,8x11 см	3	8	2473,4 Р

СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ С ЭФФЕКТОМ ЖИВОГО ОГНЯ



NEON-NIGHT

Артикул	Наименование	Размер	Цвет корпуса	Питание	РОЦ
511-001	Хайтек	60x10x20 см	Черный	3 x C + USB	4621,4 Р
511-004	Авангард	30x13x30 см			2473,4 Р
511-006	Шале	30x13x28 см			2226,1 Р
511-023	Винтаж мини	24,8x12,7x30 см	Бронзовый	2 x C + USB	1795,5 Р
511-030	Классика	33x12x24 см	Черный		2406,4 Р
511-032	Винтаж	30x16x35,5 см			3513,9 Р
511-034	Лофт	17x10x24,5 см		1804,1 Р	
511-021	Старинные часы	14,7x11,7x25 см	Бронзовый	3 x C	2507,1 Р
511-027	Рождество	15x14x26 см			1412,3 Р
511-039	Фьюжн	14,7x11,7x25 см	Черный	3 x C	1609,7 Р
511-033	Сканди	18x9x16 см			1008,9 Р
511-026	Волшебный фонарь	11x11x24,5 см	Бронзовый	3 x AA	741,3 Р
511-031	Кантри	12x12x18,5 см			921,1 Р
511-037	Лава	15x21 см	Черный		1462,7 Р

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНАРИ



NEON-NIGHT

Артикул	Описание	Размер	Цвет корпуса	Питание	ПОЦ
513-041	Со свечкой, теплый белый	13,5x13,5x30,5 см	Красный	3 x AAA	1115,5 Р
513-042		10,5x10,5x24 см	Белый		836,4 Р
513-045		14x14x29 см	Черный		881,3 Р
513-046			Белый		881,3 Р
513-047	Со свечкой и шишкой, теплый белый	10,7x10,7x23,5 см	Черный		836,4 Р
513-050	С росой, теплый белый		Белый		836,4 Р
513-051	Со свечкой, теплый белый	10,5x10,5x24 см	Черный		642,2 Р
513-052	Белый		642,2 Р		
513-053	С лампочкой, теплый белый	10,5x10,5x22,5 см	Бронзовый		580,7 Р
513-054	Со свечкой, теплый белый	10,5x10,5x22,35 см	Белый		688,2 Р
513-055			Бронзовый	688,2 Р	
513-057		Белый	688,2 Р		
513-063	С шариками, теплый белый	14x14x27 см	Черный	1251,6 Р	
513-043	Со свечкой, теплый белый	12x12x18 см	Белый	2 x AAA	836,4 Р
513-062	С шариками, теплый белый	12x12x20,6 см		2 x AA	926,7 Р
513-067	С эффектом пламени, теплый белый			2 x AA	926,7 Р
513-075	Со свечкой, теплый белый	14x14x35 см	Коричневый	2394 Р	
513-064	С мерцанием, RGB	11x11x22,5 см	Черный	3 x AA	926,7 Р

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНАРИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Цвет корпуса	Время автономной работы	ПОЦ
501-143	20x20x22 см	Черный	6 ч	1126,3 Р
501-145	14x14x24 см			929,5 Р

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНАРИ С ЭФФЕКТОМ СНЕГОПАДА



NEON-NIGHT

Артикул	Описание	Размер	Цвет корпуса	Питание	ПОЦ
501-061	Снеговик, белый	14x11x20 см	Бронзовый	4 x AAA + USB	2305,7 Р
501-065	Рождество, белый	10,5x10,5x24 см	Серебряный		2305,7 Р
501-060	Сияние, теплый белый	10,6x10,6x24,4 см	Красный		2305,7 Р
501-062	Дед Мороз, теплый белый	10,5x10,5x27 см			2507,1 Р
501-066	Санта Клаус, теплый белый	15,4x10,8x23,5 см	Бронзовый		2305,7 Р
501-163	Картина, теплый белый	22,5x19,5x4,5 см			2709,4 Р
501-161	Новый год, теплый белый	10,5x10,5x27 см	3 x AA + USB		2305,7 Р
501-171	Маяк, теплый белый	12x12x32 см			Синий

ГИБКИЙ НЕОН

КОМПЛЕКТЫ ГИБКОГО НЕОНА 8X16 ММ



NEON-NIGHT

Артикул	Цвет свечения	Размер	Характеристики	ПОЦ
131-005	Белый	5 м	IP65 120 LED/м модуль резки 1 метр	1021,7 Р
131-006	Теплый белый			1021,7 Р
131-003	Белый	10 м		2 205 Р
131-004	Теплый белый			2 205 Р
131-007	Белый	20 м		4410 Р
131-008	Теплый белый			4410 Р

ГИБКИЙ НЕОН 24В В БУХТАХ



NEON-NIGHT

Артикул	Цвет свечения	Бухта	Сечение	Конструктивное исполнение	Характеристики	ПОЦ
131-115	Белый	50 м	8x16 мм	Двухсторонний	IP65 120 LED/м модуль резки 0,5 м равномерное свечение 50 м	359,8 Р
131-116	Теплый белый					359,8 Р
131-125	Белый			Односторонний		377,7 Р
131-126	Теплый белый					377,7 Р

УЛИЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

СВЕТОДИОДНАЯ "САКУРА"



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Характеристики	ПОЦ
531-101	1,5 м	864 LED	Желтый	IP65 трансформатор в комплекте	41361,3 Р
531-102			Красный		41361,3 Р
531-103			Синий		41361,3 Р
531-104			Зеленый		41361,3 Р
531-105			Белый		41361,3 Р
531-106			Фиолетовый		41361,3 Р
531-108	2,4 м	1728 LED	Розовый	38307,5 Р	
531-123			Синий	71846 Р	
531-125			Белый	78117,7 Р	
531-126			Фиолетовый	71846 Р	
531-128			Розовый	66541,6 Р	



СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

ГИРЛЯНДЫ ЛОФТ



Артикул	Цвет свечения	Цвет и материал провода	Размер	Количество ламп, шт	РОЦ
331-355	Теплый белый	Черный каучук	10 м	20	2870 Р
331-356					3594,2 Р
331-357					3594,2 Р
331-358	Черный ПВХ		7,5 м	25	1953 Р
331-359			15 м	50	3773 Р

NEON-NIGHT

БАХРОМА ПВХ IP44



Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РОЦ
255-525	5x0,6 м	112 LED	Белый	Мерцание	Прозрачный	1512,9 Р
255-526			Теплый белый			1512,9 Р
255-545	10x0,6 м	238 LED	Белый			2659,9 Р
255-546			Теплый белый			2659,9 Р
255-595	25x0,6 м	588 LED	Белый			4895,1 Р
255-596			Теплый белый			4895,1 Р

NEON-NIGHT

БАХРОМА ПВХ IP65



Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РОЦ
255-137-6	4,8x0,6 м	152 LED	Белый	Постоянное	Белый	3122,4 Р
255-138-6			Теплый белый			3122,4 Р
255-138		176 LED	Теплый белый			3683,2 Р
255-166			Мерцание			3933,7 Р

NEON-NIGHT

БАХРОМА КАУЧУК (РЕЗИНА) 2,3 ММ IP67



Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РОЦ
255-226-6	4,0x0,6 м	128 LED	Теплый белый	Постоянное	Черный	3429,3 Р
255-236-6				Мерцание		3639,3 Р
255-316	5x0,7 м	152 LED		Постоянное		4410 Р
255-306				Мерцание		4709,5 Р
255-376			Постоянное	4410 Р		
255-386			Мерцание	4709,5 Р		

NEON-NIGHT

БАХРОМА КАУЧУК (РЕЗИНА) 3,3 ММ IP67



Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РОЦ
255-226	4,0x0,6 м	128 LED	Теплый белый	Постоянное	Черный	4148,3 Р
255-236				Мерцание		4436,5 Р
255-246	5,6 x 0,9 м	240 LED		Постоянное		6750,2 Р
255-256				Мерцание		7779,2 Р
255-206	4,0x0,6 м	128 LED		Постоянное	Белый	4148,3 Р
255-356				Мерцание		4436,5 Р
255-286	5,6 x 0,9 м	240 LED	Постоянное	6750,2 Р		
255-266			Мерцание	7779,2 Р		

NEON-NIGHT

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА



НИТЬ ПВХ IP44



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
305-525	10 м	75 LED	Белый	Мерцание	Прозрачный	982,8 Р
305-526			Теплый белый			982,8 Р
305-565	20 м	150 LED	Белый			1512,9 Р
305-566			Теплый белый			1512,9 Р

ЗАНАВЕС ПВХ IP44



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
235-515	2x1,5 м	150 LED	Белый	Мерцание	Прозрачный	1512,9 Р
235-516			Теплый белый			1512,9 Р
235-555	2x3 м	300 LED	Белый			2659,9 Р
235-556			Теплый белый			2659,9 Р

НИТЬ ПВХ IP65



NEON-NIGHT

Артикул	Характеристики	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	Напряжение	РЦ
305-156	100 LED 10 м (2 модуля по 5 м)	Теплый белый	Постоянное	Прозрачный	24 В	2101,4 Р
305-256			Мерцание			2351,3 Р
305-186			Постоянное		220 В	2013,2 Р
305-286			Мерцание			2185,2 Р

ЗАНАВЕС ПВХ IP65



NEON-NIGHT


Артикул	Размер	Кол-во диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
235-306-6	2x1,5 м	192 LED	Теплый белый	Постоянное	Прозрачный	4776,8 Р
235-316-6				Мерцание		5070,8 Р
235-306		300 LED		Постоянное		5585,3 Р
235-316				Мерцание		5879,3 Р
235-156-6	2x3 м	448 LED	Теплый белый	Постоянное	Прозрачный	8451,8 Р
235-136-6				Мерцание		8966,3 Р
235-156		600 LED		Постоянное		9657,2 Р
235-326				Мерцание		10289,3 Р
235-176	2x6 м	768 LED	Теплый белый	Постоянное	Прозрачный	13171,5 Р

НИТЬ КАУЧУК (РЕЗИНА) IP67



NEON-NIGHT

Артикул	Размер	Количество диодов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	РЦ
315-156	20 м (4 модуля по 5 м)	200 LED	Теплый белый	Постоянное	Черный	4851 Р
315-176				Мерцание		4998 Р
315-146				Постоянное	Белый	4851 Р
315-186				Мерцание		4998 Р



DEUTSCHE QUALITÄT
Kranz



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА



КРЕПЕЖ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА



**МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА**



604-801

ДЕМО-ТЕСТЕР АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЛАМП

Товарная категория:
9.1.1. Лампа светодиодная

1100,00 Р

- Шнур питания 1,2 метра,
- Выключатель на корпусе
- 220 V



604-802

ДЕМО-ТЕСТЕР АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ЛАМП ФИЛАМЕНТ

Товарная категория:
9.1.1. Лампа светодиодная

2000,00 Р

- Шнур питания 1,2 метра,
- Выключатель на корпусе
- 220 V
- Цоколь E14 x 6 шт.
- Цоколь E27 x 5 шт.



604-803

ТЕСТЕР ДЛЯ ЛАМП, ПОРТАТИВНЫЙ, НА БАТАРЕЙКЕ

Товарная категория:
9.1.1. Лампа светодиодная

410,00 Р

30×68×110 мм



07-007

НАВЕСНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД «КНОПКИ»

Товарная категория:
1.10. Кнопки, выключатели, тумблеры, светосигнальная арматура

3 800 Р

С интеграцией продукции

600×550 мм

*Наличие уточняйте у вашего менеджера




07-117

НАВЕСНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД «САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ»

Товарная категория:
8.2. Системы антиобледенения

4 100 ₽

С интеграцией продукции



07-118

НАВЕСНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Товарная категория:
8.1. Теплый пол

7 000 ₽

С интеграцией продукции




07-145

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ

Товарная категория:
1.9.1 Термоусаживаемые трубки


7 300 ₽

Пластик




07-162

Картон




07-146

Пластик



07-163

Картон



*Наличие уточняйте у вашего менеджера



07-186

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА «ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ»

Товарная категория:

9.1.1. Лампа светодиодная

3 456 ₺

500×250×1700 мм



07-188

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА «СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ»

Товарная категория:

9.1.4. Светильник светодиодный

3 330 ₺

555×546×1000 мм



07-187


СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Товарная категория:

8.1. Теплый пол

4 380 ₺

740×380×2050 мм



99-0142

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД С ГИРЛЯНДАМИ NEON-NIGHT


Товарная категория:

10. Праздничная светотехника

20 200 ₺

1500×800 мм

*Наличие уточняйте у вашего менеджера




04-004

СТЕНД ДЛЯ БУРОВ ПО БЕТОНУ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ

Товарная категория:
2.5 Оснастка для электроинструмента

1 768 ₺

500×480×795 мм



91-0405-11

СТЕНД ДЛЯ БУРОВ ПО БЕТОНУ С НАПОЛНЕНИЕМ

Товарная категория:
2.5 Оснастка для электроинструмента

36 802,41 ₺

500×480×795 мм



07-189

СТОЙКА ПОД ДИСКИ

Товарная категория:
2.5. Оснастка для электроинструмента

2 270 ₺

385×385×1590 мм



07-148

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ИЗОЛЕНТЫ

Товарная категория:
1.9.4. Изолента ПВХ

497 ₺

68×76×520 мм



04-093

СТЕЛЛАЖ «ОСНАСТКА» KRANZ ЧЕРНЫЙ

Товарная категория:
2.5. Оснастка для электроинструмента

11 928,62 Р

50 крючков
1 полка




04-076

СТЕЛЛАЖ «ОСНАСТКА» KRANZ ЧЕРНЫЙ

Товарная категория:
2.5. Оснастка для электроинструмента

15 150 Р

70 крючков
1 полка



*Наличие уточняйте у вашего менеджера

