




Востребованность у  
монтажных бригад,  
электриков, частных  
мастеров



Многофункциональность  
– один инструмент,  
перекрывающий большой  
диапазон обжимаемых  
наконечников



Инструмент повышенного  
качества



Современные  
востребованные модели



Универсальность –  
опрессовка наконечников и  
гильз любого стандарта



Модели, дополняющие  
линейку механических  
прессов

Артикул	Наименование	Особенности
 12-3216-1	Кримпер REXANT HT 16-4 для обжима штыревых наконечников 0.08-16.0 мм <sup>2</sup> с регулятором прижимного усилия	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Четырехсегментная саморегулирующая матрица с системой поворотных кулачков диафрагменного типа выполняет квадратный профиль обжима с рифлением.</li> <li>- Инструмент перекрывает диапазон обжима из 18 размеров втулочных наконечников.</li> </ul>
 12-3210-1	Кримпер REXANT HT 10-6 для обжима штыревых наконечников 0.08-10.0 мм <sup>2</sup> с регулятором прижимного усилия	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Шестисегментная саморегулирующая матрица с системой поворотных кулачков диафрагменного типа выполняет шестиугольный профиль обжима с рифлением.</li> <li>- Инструмент перекрывает диапазон обжима из 17 размеров втулочных наконечников.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулятор прижимного усилия с 6 положениями</li> <li>• Эргономичные противоскользящие рукоятки с резиновыми вставками</li> <li>• Корпус выполнен из высокопрочной закаленной инструментальной стали с воронением</li> <li>• Настройка давления опрессовки и принудительно размыкающаяся блокировка, которая не позволяет разойтись рукояткам до полной опрессовки и контролирует качество контактного соединения</li> <li>• Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки</li> </ul>		
Артикул	Наименование	Особенности
 12-3058	Пресс механический универсальный REXANT ZHT-150 для клиновидной опрессовки наконечников 10-120 мм <sup>2</sup>	<p>Клиновидный обжим. Две калибровочные шкалы: для медных и алюминиевых наконечников. Встроенная V-образная матрица, быстрая регулировка под нужный типоразмер. Уникальная форма, позволяющая работать как с ручным прессом, так и использовать как станок.</p>
 12-3059	Пресс механический универсальный REXANT ZHT-230 для клиновидной опрессовки наконечников 10-300 мм <sup>2</sup> , с телескопическими рукоятками	
 12-3056	Кримпер REXANT HT-06120 для обжима силовых наконечников и гильз 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм <sup>2</sup>	<p>Встроенные шестигранные матрицы Усиленная конструкция с принципом «Двойной рычаг»</p>

- Высокопрочная закаленная инструментальная сталь
- Нескользящее синтетическое покрытие рукоятки
- Удобная и быстрая настройка на нужный размер
- Полный цикл качественной опрессовки

**ПРАЙС- ЛИСТ**

Артикул	Наименование	РРЦ
12-3216-1	Кримпер REXANT HT 16-4 для обжима штыревых наконечников 0.08-16.0 мм <sup>2</sup> с регулятором прижимного усилия	3679,08
12-3210-1	Кримпер REXANT HT 10-6 для обжима штыревых наконечников 0.08-10.0 мм <sup>2</sup> с регулятором прижимного усилия	4047,08
12-3058	Пресс механический универсальный REXANT ZHT-150 для клиновидной опрессовки наконечников 10-120 мм <sup>2</sup>	6071,08
12-3059	Пресс механический универсальный REXANT ZHT-230 для клиновидной опрессовки наконечников 10-300 мм <sup>2</sup>	10027,08
12-3056	Кримпер REXANT HT-06120 для обжима силовых наконечников и гильз 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм <sup>2</sup>	6071,08