

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ

с изменяемой частотой
излучения 220 В



71-0009

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Отпугиватель вредителей с изменяемой частотой (далее «отпугиватель», «устройство») предназначен для отпугивания грызунов, пауков, тараканов, муравьев, моли и других вредителей путем излучения ультразвуковых волн на дискомфортных для них частотах. Регулятор частоты излучения позволяет менять частоту сигнала воздействия, тем самым препятствуя привыканию у вредителей.

Отпугиватель вредителей с изменяемой частотой излучения является безопасным, компактным, простым в эксплуатации устройством, обеспечивающим надежную защиту помещения от вредителей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ультразвуковой отпугиватель – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус действия	9 м
Частота ультразвука	30-70 Гц
Тип питания	Шнур питания (1,3 м) 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность	7 Вт
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Материал	АБС-пластик
Рабочая температура	+5...+25 °С
Размеры	9х7х11 см
Вес	278 г
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Подключите отпугиватель к электросети, вставив вилку изделия в розетку.
3. На устройстве загорится красный индикатор – это означает, что устройство начало издавать ультразвук. С помощью регулятора установите необходимую частоту сигнала воздействия.
4. После окончания работы отключите отпугиватель от электросети, вытащив вилку изделия из розетки.

ВНИМАНИЕ! Непрерывная работа от сети возможна не более 1 недели. Для полного избавления от вредителей в радиусе работы отпугивателя необходимо от 2 до 4 недель. Ультразвуковые волны сильно поглощаются мягкой мебелью, коврами, тканями и т. д. Используйте отпугиватель вдали от этих предметов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если устройство влажное, необходимо дождаться его полного высыхания перед началом использования.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства. Прибор не является игрушкой.
- Не используйте вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.