

Современные технологии
для ремонта и обслуживания
автомобиля



REXANT

PROconnect

Kranz®
DEUTSCHE QUALITÄT

ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

АВТОТОВАРЫ

SDS



Компания ООО «СДС» — одна из ведущих производителей электротехнического оборудования. С 1996 г расширяет ассортимент, является гарантом качества и надежности для своих клиентов.

27 ЛЕТ
на рынке

20 000 SKU
в ассортименте

250+
дистрибьюторов

40 000 м²
складской площади



Складской комплекс класса «А» с системой WMS, обеспечивает бесперебойные отгрузки товара и запас на 4-7 месяцев.



В портфеле компании более 20 торговых марок, под которыми выпускается продукция на 300 заводах, оборудованных современными производственными линиями.



Высокое качество продукции достигается строгим контролем на всех этапах производства, а также проверкой в собственных высокотехнологичных лабораториях.



СОДЕРЖАНИЕ

Провод ПГВА.....	4	Шарнирно-губцевый инструмент.....	45
Акустический кабель.....	6	Наборы отверток.....	49
Труба гофрированная автомобильная.....	8	Отвертки двухкомпонентные.....	49
Изолента.....	9	Телескопический инструмент, зажимы.....	50
Термоусаживаемые трубки (ТУТ нг).....	10	Ударный инструмент.....	50
Стяжки нейлоновые и хомуты.....	10	Измерительный инструмент.....	51
Ленты клейкие двусторонние и скотч.....	12	Штангенциркули и микрометры.....	51
Специальные ленты.....	12	Заклепочники.....	51
Стартовые провода.....	14	Заклепки вытяжные.....	51
Зажимы «Крокодил».....	14	Ножи и сегментированные лезвия.....	52
Кнопки, тумблеры.....	15	Струбцины и тиски.....	52
Клеммы кабельные изолированные.....	16	Инструмент для маркировки.....	53
Клеммы кабельные неизолированные.....	17	Перчатки рабочие.....	53
Наконечники изолированные.....	18	Абразивные инструменты.....	54
Наконечники неизолированные.....	18	Кордщетки.....	55
Гильзы соединительные.....	19	Щетки по металлу.....	55
Автомобильные предохранители, держатели предохранителей.....	21	Патроны сверлильные.....	55
Разъемы для магнитол, антенн и автопроводки.....	22	Сверла.....	56
Штекеры, удлинители, разветвители в прикуриватель.....	24	Набор сверл по металлу в пластиковом кейсе.....	57
Концевики автомобильные.....	24	Сверла по металлу ступенчатые ТИТАН.....	57
Кабели к сетевым зарядным устройствам.....	26	Сверла по металлу ступенчатые.....	57
Батарейки и аккумуляторы.....	27	Наборы экстракторов в пластиковом кейсе.....	57
Домкраты, страховочные подставки.....	28	Биты для шуруповерта.....	58
Автокомпрессоры.....	29	Газовый инструмент.....	59
Насосы для перекачки топлива 12 В.....	29	Сварочные аппараты.....	60
Буксировочные тросы и ремни крепления.....	30	Маска сварщика.....	60
Щетки, лопаты.....	30	Аксессуары и расходные материалы для сварочных работ.....	61
Системы противоскольжения.....	31	Кронштейны стальные настенные для хранения инструментов.....	62
Хранение и порядок.....	31	Кронштейны настенные для хранения велосипедов.....	63
Накидки защитные.....	32	Удлинитель.....	64
Термосумки.....	32	Магнитные держатели.....	64
Канистры.....	32	Наклейки автомобильные.....	64
Для электромобилей.....	33	Хомуты червячные оцинкованные.....	65
Автохимия.....	34	Хомуты червячные нержавеющая сталь W2 (AISI 430).....	65
Электромонтажный инструмент.....	36	Хомут червячный с ключом «бабочка».....	65
Паяльники.....	36	Стальная стяжка.....	65
Расходные материалы для пайки.....	37	Велосипедные замки.....	66
Измерительное оборудование.....	38	Замки навесные.....	66
Фены строительные.....	38	Универсальный и эпоксидный клей.....	66
Клеевые пистолеты и стержни.....	39	Налобные и универсальные фонари.....	67
Набор инструментов для слесарно-монтажных работ.....	41	Пломбы номерные и стальные тросы.....	67
Наборы торцевых головок.....	43	Ящички для хранения инструмента.....	67
Наборы гаечных ключей.....	43		
Ключи.....	44		

ПРОВОД ПГВА

Провод ПГВА предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, изготавливается для автомобильной проводки и элементов питания и управления. Состоит из многожильной токопроводящей жилы с поливинилхлоридной изоляцией.

Расшифровка провод ПГВА:

П — Провод

Г — Гибкий

В — Изоляция из поливинилхлоридного пластика

А — Автотракторный

Провод ПГВА

REXANT



Провод ПГВА ССА (омедненный алюминий 30%)

Провод ПГВА ССА 1x0.50 мм²
бухта 100 метров

01-6511 ○ белый
01-6414 ● красный

01-6512 ● желтый
01-6515 ● синий

01-6513 ● зеленый
01-6516 ● черный

бухта 10 метров

01-6514-2-10 ● красный
01-6516-2-10 ● черный

бухта 5 метров

01-6514-2-5 ● красный
01-6516-2-5 ● черный

Провод ПГВА ССА 1x0.75 мм²
бухта 100 метров

01-6501 ○ белый
01-6404 ● красный

01-6502 ● желтый
01-6505 ● синий

01-6503 ● зеленый
01-6506 ● черный

бухта 10 метров

01-6504-2-10 ● красный
01-6506-2-10 ● черный

бухта 5 метров

01-6504-2-5 ● красный
01-6506-2-5 ● черный



Провод ПГВА ССА 1x1.00 мм² бухта 100 метров

01-6521 ○ белый	01-6522 ● желтый	01-6523 ● зеленый
01-6424 ● красный	01-6525 ● синий	01-6526 ● черный

бухта 10 метров

01-6524-2-10 ● красный
01-6526-2-10 ● черный

бухта 5 метров

01-6524-2-5 ● красный
01-6526-2-5 ● черный

Провод ПГВА ССА 1x1.50 мм² бухта 100 метров

01-6531 ○ белый	01-6532 ● желтый	01-6533 ● зеленый
01-6434 ● красный	01-6535 ● синий	01-6536 ● черный

бухта 10 метров

01-6534-2-10 ● красный
01-6536-2-10 ● черный

бухта 5 метров

01-6534-2-5 ● красный
01-6536-2-5 ● черный

Провод ПГВА ССА 1x2.50 мм² бухта 100 метров

01-6541 ○ белый	01-6542 ● желтый	01-6543 ● зеленый
01-6444 ● красный	01-6545 ● синий	01-6546 ● черный

бухта 10 метров

01-6544-2-10 ● красный
01-6546-2-10 ● черный

бухта 5 метров

01-6544-2-5 ● красный
01-6546-2-5 ● черный

Провод ПГВА Cu (Медь 99,9%)



Провод ПГВА Cu 1x0.50 мм² бухта 500 метров

01-6511-1 ○ белый	01-6512-1 ● желтый	01-6513-1 ● зеленый
01-6414-1 ● красный	01-6515-1 ● синий	01-6516-1 ● черный

Провод ПГВА Cu 1x0.75 мм² бухта 200 метров

01-6501-1 ○ белый	01-6502-1 ● желтый	01-6503-1 ● зеленый
01-6404-1 ● красный	01-6505-1 ● синий	01-6506-1 ● черный

Провод ПГВА Cu 1x1.00 мм² бухта 200 метров

01-6521-1 ○ белый	01-6522-1 ● желтый	01-6523-1 ● зеленый
01-6424-1 ● красный	01-6525-1 ● синий	01-6526-1 ● черный

Провод ПГВА Cu 1x1.50 мм² бухта 200 метров

01-6531-1 ○ белый	01-6532-1 ● желтый	01-6533-1 ● зеленый
01-6434-1 ● красный	01-6535-1 ● синий	01-6536-1 ● черный

Провод ПГВА ССА (омедненный алюминий 30%)

Набор «Радуга»


6 отрезков разного цвета длиной по 3 метра

01-6547 1x0.50 мм ²	01-6550 1x1.50 мм ²
01-6548 1x0.75 мм ²	01-6551 1x2.50 мм ²
01-6549 1x1.00 мм ²	

Набор «Ассорти»

отрезки разного сечения, длиной 2,3,5 метров

01-6552 1x0.50/0.75/1.00/1.50/2.50 мм ²	● красный
01-6553 1x0.50/0.75/1.50/2.50 мм ²	● черный



КАБЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ

Акустический кабель применяется для подключения звуковых систем и выступает в качестве важного элемента для передачи аудиосигнала. Является залогом отличного звука домашней или автомобильной аудиоаппаратуры.

Конструктивно кабель состоит из двух многожильных проводников, расположенных параллельно друг другу. Изделие обладает разделительным основанием, что позволяет разъединять проводники без повреждения изоляции и оголения жил.



Акустический кабель

REXANT



Кабель акустический красно-черный Мягкий ПВХ (омедненный алюминий 30%)

бухта 100 метров

01-6101-3	2x0.25 мм ²	01-6104-3	2x0.75 мм ²	01-6108-3	2x2.50 мм ²
01-6102-3	2x0.35 мм ²	01-6105-3	2x1.00 мм ²		
01-6103-3	2x0.50 мм ²	01-6106-3	2x1.50 мм ²		

бухта 20 метров

01-6101-3-20	2x0.25 мм ²	01-6104-3-20	2x0.75 мм ²	01-6108-3-20	2x2.50 мм ²
01-6102-3-20	2x0.35 мм ²	01-6105-3-20	2x1.00 мм ²		
01-6103-3-20	2x0.50 мм ²	01-6106-3-20	2x1.50 мм ²		

бухта 10 метров

01-6101-3-10	2x0.25 мм ²	01-6104-3-10	2x0.75 мм ²	01-6108-3-10	2x2.50 мм ²
01-6102-3-10	2x0.35 мм ²	01-6105-3-10	2x1.00 мм ²		
01-6103-3-10	2x0.50 мм ²	01-6106-3-10	2x1.50 мм ²		

бухта 5 метров

01-6101-3-05	2x0.25 мм ²	01-6104-3-05	2x0.75 мм ²	01-6108-3-05	2x2.50 мм ²
01-6102-3-05	2x0.35 мм ²	01-6105-3-05	2x1.00 мм ²		
01-6103-3-05	2x0.50 мм ²	01-6106-3-05	2x1.50 мм ²		

REXANT



Кабель акустический прозрачный Мягкий ПВХ (омедненный алюминий 30%)

бухта 100 метров

01-6201-3	2x0.25 мм ²	01-6204-3	2x0.75 мм ²	01-6207-3	2x2.00 мм ²
01-6202-3	2x0.35 мм ²	01-6205-3	2x1.00 мм ²	01-6208-3	2x2.50 мм ²
01-6203-3	2x0.50 мм ²	01-6206-3	2x1.50 мм ²	01-6209-3	2x4.00 мм ²

бухта 20 метров

01-6202-3-20	2x0.35 мм ²	01-6205-3-20	2x1.00 мм ²	01-6208-3-20	2x2.50 мм ²
01-6203-3-20	2x0.50 мм ²	01-6206-3-20	2x1.50 мм ²		
01-6204-3-20	2x0.75 мм ²	01-6207-3-20	2x2.00 мм ²		

бухта 10 метров

01-6203-3-10	2x0.50 мм ²	01-6205-3-10	2x1.00 мм ²	01-6207-3-10	2x2.00 мм ²
01-6204-3-10	2x0.75 мм ²	01-6206-3-10	2x1.50 мм ²	01-6208-3-10	2x2.50 мм ²

бухта 5 метров

01-6203-3-05	2x0.50мм ²	01-6206-3-05	2x1.50 мм ²
01-6204-3-05	2x0.75 мм ²		

REXANT



Кабель акустический прозрачный Silicon Медь 99,9%

бухта 100 метров

01-6303	2x0.50 мм ²	01-6305	2x1.00 мм ²	01-6308	2x2.50 мм ²
01-6304	2x0.75 мм ²	01-6306	2x1.50 мм ²	01-6309	2x4.00 мм ²

бухта 10 метров

01-6304-10	2x0.75 мм ²	01-6306-10	2x1.50 мм ²
01-6305-10	2x1.00 мм ²	01-6308-10	2x2.50 мм ²

бухта 5 метров

01-6305-05	2x1.00 мм ²	01-6308-05	2x2.50мм ²
01-6306-05	2x1.50 мм ²		

PROconnect



Кабель акустический красно-черный ПВХ (омедненный алюминий 20%)

бухта 100 метров

01-6101-6	2x0.25 мм ²	01-6104-6	2x0.75 мм ²	01-6108-6	2x2.50 мм ²
01-6102-6	2x0.35 мм ²	01-6105-6	2x1.00 мм ²		
01-6103-6	2x0.50 мм ²	01-6106-6	2x1.50 мм ²		

PROconnect




Кабель акустический прозрачный ПВХ (омедненный алюминий 20%)

бухта 100 метров

01-6201-6	2x0.25 мм ²	01-6206-6	2x1.50 мм ²
01-6202-6	2x0.35 мм ²	01-6207-6	2x2.00 мм ²
01-6203-6	2x0.50 мм ²	01-6208-6	2x2.50 мм ²
01-6204-6	2x0.75 мм ²	01-6209-6	2x4.00 мм ²
01-6205-6	2x1.00 мм ²	01-6210-6	2x6.00 мм ²

Труба гофрированная автомобильная

REXANT



Труба гофрированная, разрезная, ПП

бухта 100 метров

16-1047 d=4.7 мм

бухта 60 метров

16-1068 d=22.6 мм

бухта 50 метров

16-1048 d=4.7 мм
 16-1050 d=6.0 мм
 16-1051 d=6.8 мм
 16-1054 d=7.5 мм
 16-1055 d=9.0 мм

16-1056 d=9.8 мм
 16-1059 d=11.5 мм
 16-1060 d=12.4 мм
 16-1062 d=13.4 мм
 16-1063 d=14.7 мм

16-1064 d=16.5 мм
 16-1065 d=18.5 мм
 16-1066 d=19.2 мм
 16-1067 d=19.9 мм
 16-1069 d=25.0 мм

бухта 30 метров

16-1070 d=26.0 мм

Труба гофрированная, разрезная, негорючая, ППНг

бухта 100 метров

16-1049 d=4.7 мм

бухта 50 метров

16-1053 d=6.8 мм
 16-1058 d=9.8 мм
 16-1075 d=11.5 мм

16-1061 d=12.4 мм
 16-1078 d=16.5 мм



Труба гофрированная, неразрезная, ПП

бухта 50 метров

16-1052 d=6.8 мм
 16-1057 d=9.8 мм

16-1076 d=13.4 мм
 16-1077 d=16.5 мм



Труба гофрированная, разрезная, ПП

бухта 10 метров


15-0510 d=4.6 мм
 15-0710 d=6.8 мм

15-1010 d=9.8 мм
 15-1310 d=12.7 мм

бухта 5 метров

15-0505 d=4.6 мм
 15-0705 d=6.8 мм

15-1005 d=9.8 мм
 15-1305 d=12.7 мм



Изолента



Изолента ПВХ

Изолента ПВХ «Профессиональная», 0.18x19 мм, 20 м

KR-09-2801	○ белый	KR-09-2803	● зеленый	KR-09-2805	● синий
KR-09-2802	● желтый	KR-09-2804	● красный	KR-09-2806	● черный
KR-09-2807	● желто-зеленый	KR-09-2808	● серый		

Изолента ПВХ 0.13x19 мм, 25 м, 5 шт./уп.

KR-09-2201	○ белый	KR-09-2203	● зеленый	KR-09-2205	● синий
KR-09-2202	● желтый	KR-09-2204	● красный	KR-09-2206	● черный
KR-09-2207	● желто-зеленый	KR-09-2208	● серый		

Набор изоляционных лент «АВТО» 4 цвета, ролик 5 метров

KR-09-2011	○ белый	● синий
	● черный	● красный



Лента специальная автомобильная

Полиэстер, 25 м

KR-09-2916	0.17x19 мм
KR-09-2916-1	0.17x25 мм

Флис, 15 м

KR-09-2906	0.3x19 мм
KR-09-2906-1	0.3x25 мм



Изолента х/б

Ролики 15 и 6,7 м

09-2401	18x0,35 мм, ролик 15 м/180 г
09-2403	20x0,35 мм, ролик 6,7 м/80 г



Термоусаживаемые трубки (ТУТ нг)

REXANT



Набор ТУТ нг 2:1, цветной

29-0101 10 шт. по 10 см, 6 цветов
29-0102 19 шт. по 10 см, 5 цветов



Набор ТУТ нг 2:1, черный

29-0105 18 шт. по 10 см



Набор ТУТ нг 2:1, черный

29-0131 305 шт. по 10 см
29-0132 260 шт. по 10 см



Набор ТУТ нг 2:1, 4 цвета

29-0133 288 шт. разной длины

Стяжки нейлоновые и хомуты

REXANT



Стяжки нейлоновые

L=100 мм, W=2,5 мм

07-0100 белый
07-0101 черный

L=150 мм, W=2,5 мм

07-0150 белый
07-0151 черный

L=200 мм, W=3,6 мм

07-0200 белый
07-0201 черный

L=250 мм, W=3,6 мм

07-0250 белый
07-0251 черный

L=300 мм, W=3,6 мм

07-0300 белый
07-0301 черный

L=300 мм, W=4,8 мм

07-1302 белый
07-1303 черный

L=350 мм, W=4,8 мм

07-0350 белый
07-0351 черный

L=400 мм, W=4,8 мм

07-0400 белый
07-0401 черный

L=500 мм, W=4,8 мм

07-0500 белый
07-0501 черный

L=500 мм, W=7,6 мм

07-0502 белый
07-0503 черный



Наборы стяжек нейлоновых цветных

07-7201 L=100/150/200 мм W=2,5/3,6 мм 200 шт
07-7202 L=100/200 мм W=2,5/3,6 мм 300 шт

СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ

Отличительные свойства нейлоновых стяжек REXANT – высокая прочность на разрыв, пластичность, долгий срок службы, устойчивость к внешним факторам. Также они обладают диэлектрическими свойствами и не выделяют дым при горении.



Стяжки нейлоновые с крепежным элементом, под винт

L=150 мм, W=3,6 мм

07-0154 ø отверстия 4.5 мм, белый
07-0155 ø отверстия 4.5 мм, черный

L=200 мм, W=4,3 мм

07-0204 ø отверстия 5.5 мм, белый
07-0205 ø отверстия 5.5 мм, черный



Стяжки нейлоновые с крепежным элементом, с пистоном

L=100 мм, W=2,5 мм

07-0107 ø пистона 2.4 мм, белый

L=190 мм, W=4,8 мм

07-0197 ø пистона 3.2 мм, белый



Хомуты на липучке цветные

07-7150 L=150 мм W=12 мм

07-7210 L=210 мм W=16 мм

07-7310 L=310 мм W=16 мм

Ленты клейкие двусторонние и скотч

REXANT



Двухсторонняя клейкая лента, прозрачная, на акриловой основе
толщина 0.8 мм, длина 5 м

09-6509 ширина 9 мм
09-6512 ширина 12 мм
09-6520 ширина 20 мм



Двухсторонняя клейкая лента, серая, НВА акриловая основа
толщина 0.8 мм, длина 5 м

09-6006 ширина 6 мм
09-6009 ширина 9 мм
09-6012 ширина 12 мм



Двухсторонняя клейкая лента, черная, вспененная ЭВА основа
толщина 1 мм, длина 5 м

09-6125 ширина 25 мм
09-6130 ширина 30 мм
09-6140 ширина 40 мм



Двухсторонняя клейкая лента, белая, полипропиленовая основа
толщина 170 мкм, длина 5 м

09-6238 ширина 38 мм
09-6248 ширина 48 мм



Двухсторонняя клейкая лента, белая, тканевая основа
толщина 170 мкм, длина 5 м

09-6338 ширина 38 мм
09-6348 ширина 48 мм



Скотч упаковочный прозрачный
ширина 48 мм, толщина 50 мкм

09-4201 длина 36 м
09-4202 длина 66 м
09-4204 длина 150 м



Скотч упаковочный коричневый
ширина 48 мм, толщина 50 мкм

09-4212 длина 66 м
09-4214 длина 150 м



Малярная лента
толщина 130 мкм

09-4422 ширина 25 мм, длина 20 м
09-4432 ширина 38 мм, длина 20 м
09-4442 ширина 48 мм, длина 20 м
09-4443 ширина 48 мм, длина 30 м
09-4445 ширина 48 мм, длина 50 м


Специальные ленты

REXANT



Армированная клейкая лента
ширина 48 мм, толщина 0.19 мм

09-4310 длина 40 м



Алюминиевая лента
ширина 50 мм, толщина 0.05

09-4352 длина 25 м
09-4351 длина 50 м



Оградительная лента белая с красным, ширина 75 мм

19-3150 длина 100 м
19-3250 длина 250 м




Лента оградительная «Проход запрещен», ширина 75 мм

19-3026 длина 250 м

СТАРТОВЫЕ ПРОВОДА

Стартовые провода REXANT обладают оптимальным удобством в процессе применения. Этому способствуют специальные клеммы типа «Крокодил», которые обеспечивают прочное соединение с аккумулятором. С помощью изделия можно без существенных усилий со стороны пользователя восстановить заряд батареи транспортного средства. Провода изолированы термопластиком, благодаря чему легко гнутся и не теряют свою эластичность до температуры -40°C .



Стартовые провода

Омедненный провод, удобный чехол на молнии

REXANT



Стартовые провода 100 А
12/24 В, 2.65 мм², 2.5 м,
ПВХ

80-2026



Стартовые провода 200 А
12/24 В, 4.60 мм², 2.5 м,
термопластик

80-2027



Стартовые провода 500 А
12/24 В, 12.00 мм², 3 м,
термопластик

80-2028



Стартовые провода 700 А
12/24 В, 25.00 мм², 3 м,
термопластик

80-2029

Зажимы «Крокодил»

REXANT



Зажимы «Крокодил» 5 А,
в изоляторе, 2 шт.

16-0001-9 4 см, бопп-пакет
06-0140-A2 4 см, блистер
16-0002-9 4.6 см, бопп-пакет
16-0003-9 5.6 см, бопп-пакет
06-0141-A2 5.6 см, блистер



Зажимы «Крокодил» 5 А,
в изоляторе, 200 шт.

16-0001 4 см, пакет
16-0002 4.6 см, пакет
16-0003 5.6 см, пакет



Зажимы «Крокодил» 5 А,
в изоляторе, с проводом

16-0036 4 см, 20 шт., пакет



Зажимы «Крокодил» 5 А,
без изолятора

16-0004 5.2 см, 200 шт., пакет
06-0142-A2 5.2 см, 2 шт., блистер
16-0006 5.5 см, 200 шт., пакет



Зажимы «Крокодил» 10 А,
без изолятора

16-0012 5 см, 100 шт., пакет
16-0012-9 5 см, 2 шт. бопп-пакет
06-0145-B2 5 см, 2 шт., блистер



Зажимы «Крокодил» 15 А,
без изолятора

16-0009 5.3 см, 200 шт., пакет
16-0009-9 5.3 см, 2 шт., бопп-пакет
06-0144-A2 5.3 см, 2 шт., блистер
16-0013 7.5 см, 100 шт., пакет



Зажимы «Крокодил» 30 А,
с изолятором

16-0016 7.5 см, 50 шт., пакет
16-0016-9 7.5 см, 2 шт., бопп-пакет



Зажимы «Крокодил» 30 А,
без изолятором

16-0015 7.5 см, 100 шт., пакет
16-0015-9 7.5 см, 2 шт., бопп-пакет



Зажимы «Крокодил» 50 А,
без изолятора

16-0018 9.8 см, 50 шт., пакет
16-0018-9 9.8 см, 2 шт., бопп-пакет



Зажимы «Крокодил» 100 А,
без изолятора

16-0019-1 10.5 см, 50 шт., пакет
16-0019-1-9 10.5 см, 2 шт., бопп-пакет



Зажимы «Крокодил» 250 А,
без изолятора

16-0020 15 см, 20 шт., пакет
16-0020-9 15 см, 2 шт., бопп-пакет



Зажимы «Крокодил» 500 А,
в изоляторе

16-0025 20 см, 20 шт., пакет



Кнопки, тумблеры

REXANT



Переключатель стеклоподъемника, без подсветки
12 В, 20 А (5с) (ON)-OFF-(ON)

36-4410



Переключатель стеклоподъемника, с подсветкой
12 В, 20 А (5с) (ON)-OFF-(ON)

36-4420



Выключатель клавишный
12 В, 35 А (4с) ON-OFF, с подсветкой

36-4440 ● красная подсветка
36-4441 ● зеленая подсветка
36-4442 ● желтая подсветка
36-4443 ● синяя подсветка



Выключатель клавишный
12 В, 15 А (3с) ON-OFF, с подсветкой

36-2170 ● красная кнопка
36-2173 ● зеленая кнопка



Выключатель клавишный
12 В, 16 А (3с) ON-OFF, с подсветкой

36-2580 ● красная подсветка
36-2583 ● зеленая подсветка



Выключатель клавишный
12 В, 20 А (3с) ON-OFF, с подсветкой

36-2585 ● красная кнопка
36-2588 ● зеленая кнопка



Тумблер однополюсный
12 В, 20 А (3с) ON-OFF, однополюсный с подсветкой

36-4330-1 ● красная подсветка
36-4331 ● синяя подсветка
36-4333 ● зеленая подсветка



Тумблер однополюсный
12 В, 30 А (3с) ON-OFF, однополюсный с подсветкой

36-4350 ● красная подсветка
36-4351 ● синяя подсветка
36-4353 ● зеленая подсветка



Тумблер однополюсный
12 В, 20 А (3с) ON-OFF, с красной подсветкой

36-4370



Тумблер однополюсный
12 В, 20 А (3с) ON-OFF, с синей подсветкой

36-4371



Тумблер однополюсный
12 В, 20 А (3с) ON-OFF, с желтой подсветкой

36-4372



Тумблер однополюсный
12 В, 20 А (3с) ON-OFF, с зеленой подсветкой

36-4373

Клеммы кабельные изолированные

REXANT



Клеммы плоские РПи-м гнездо
красный, 100 шт.

08-0411 0.5-1.5 мм², 3.8 мм
08-0412 0.5-1.5 мм², 5.6 мм
08-0413 0.5-1.5 мм², 7.4 мм



Клеммы плоские РПи-м гнездо
синий, 100 шт.

08-0431 1.5-2.5 мм², 3.8 мм
08-0432 1.5-2.5 мм², 5.6 мм
08-0433 1.5-2.5 мм², 7.4 мм

Клеммы плоские РПи-м гнездо
красный, 10 шт.

06-0385-A 0.5-1.5 мм², 3.8 мм
06-0386-A 0.5-1.5 мм², 5.6 мм
06-0387-A 0.5-1.5 мм², 7.4 мм

Клеммы плоские РПи-м гнездо
синий, 10 шт.

06-0388-A 1.5-2.5 мм², 3.8 мм
06-0389-A 1.5-2.5 мм², 5.6 мм
06-0390-A 1.5-2.5 мм², 7.4 мм



Клеммы плоские РПи-м гнездо
желтый, 100 шт.

08-0451 4.0-6.0 мм², 7.4 мм



Клеммы плоские РПи-п штекер
красный, 100 шт.

08-0311 0.5-1.5 мм², 2.8 мм
08-0312 0.5-1.5 мм², 4.8 мм
08-0313 0.5-1.5 мм², 6.3 мм

Клеммы плоские РПи-м гнездо
желтый, 10 шт.

06-0391-A 4.0-6.0 мм², 7.4 мм

Клеммы плоские РПи-п штекер
красный, 10 шт.

06-0383-A 0.5-1.5 мм², 6.3 мм



Клеммы плоские РПи-п штекер
синий, 100 шт.

08-0331 1.5-2.5 мм², 2.8 мм
08-0332 1.5-2.5 мм², 4.8 мм
08-0331 1.5-2.5 мм², 6.8 мм



Клеммы плоские РПи-п штекер
желтый, 100 шт.

08-0351 4.0-6.0 мм², 6.3 мм

Клеммы плоские РПи-п штекер
синий, 10 шт.

06-0384-A 1.5-2.5 мм², 6.3 мм

Клеммы плоские РПи-п штекер
желтый, 10 шт.

08-0351-10 4.0-6.0 мм², 6.3 мм



Клеммы плоские РРПи-м
ПВХ изоляция, красный, 100 шт.

08-0611 0.5-1.5 мм², 5.6 мм
08-0612 0.5-1.5 мм², 6.6 мм



Клеммы плоские РРПи-м
ПВХ изоляция, синий, 100 шт.

08-0631 1.5-2.5 мм², 5.6 мм
08-0632 1.5-2.5 мм², 6.6 мм
08-0651 4.0-6.0 мм², 6.6 мм

Клеммы плоские РРПи-м
ПВХ изоляция, красный, 10 шт.

06-0392-A 0.5-1.5 мм², 5.6 мм
06-0393-A 0.5-1.5 мм², 7.6 мм

Клеммы плоские РРПи-м
ПВХ изоляция, синий, 10 шт.

06-0394-A 1.5-2.5 мм², 5.6 мм
06-0395-A 1.5-2.5 мм², 7.4 мм

Клеммы кабельные изолированные

REXANT



Клеммы плоские РПИ-м(н) гнездо
нейлоновая изоляция, 6.6 мм, 100 шт.

08-0613 0.5-1.5 мм², красный
08-0633 1.5-2.5 мм², синий
08-0652 4.0-6.0 мм², желтый



Клеммы плоские РПИ-м-т гнездо
термоусаживаемая изоляция, 6.6 мм, 100 шт.

08-0614 0.5-1.5 мм², красный
08-0634 1.5-2.5 мм², синий
08-0654 4.0-6.0 мм², желтый



Клеммы плоские РПИ-п-т штекер
термоусаживаемая изоляция, 6.3 мм, 100 шт.

08-0314 0.5-1.5 мм², красный
08-0334 1.5-2.5 мм², синий
08-0354 4.0-6.0 мм², желтый



Клеммы плоские РПИ-о разъем
изолированные ответвительные, 6.3 мм, 100 шт.

08-0414 0.5-1.5 мм², красный
08-0424 1.5-2.5 мм², синий
08-0452 4.0-6.0 мм², желтый

Клеммы кабельные неизолированные

REXANT



Разъем неизолированный РПИ-п
100 шт.

08-0909 0.75-1.5 мм², 2.8 мм
08-0910 0.75-1.5 мм², 4.5 мм
08-0911 0.75-1.5 мм², 6.3 мм



Клеммы плоские РПИ-п
10 шт.

06-0396-A 0.75-1.5 мм², 6.3 мм



Клеммы плоские РПИ-м
100 шт.

08-0919 0.75-1.5 мм², 3.6 мм
08-0920 0.75-1.5 мм², 5.6 мм
08-0912 0.75-1.5 мм², 7.7 мм
08-0921 1.0-2.5 мм², 7.7 мм



Клеммы плоские РПИ-м
10 шт.

06-0399-A 0.75-1.5 мм², 3.6 мм
06-0400-A 0.75-1.5 мм², 5.6 мм
06-0397-A 0.75-1.5 мм², 7.7 мм
06-0401-A 1.0-2.5 мм², 7.7 мм



Разъем неизолированный РПИ-п
100 шт.

08-0955 0.5-1.0 мм², 1.5 мм



Клеммы плоские РПИ-п
с колодкой, 100 шт.

08-0951 1.0-1.5 мм², 6.3 мм



Клеммы плоские РПИ-м
с колодкой, 100 шт.

08-0981 1.0-1.5 мм², 6.3 мм



Изолятор для плоской клеммы
100 шт.

08-0900 26 мм

Наконечники изолированные

REXANT



Наконечник кольцевой НКИ
ПВХ-изоляция, красный, 100 шт.

08-0011	0.5-1.5 мм ² , ø 3.2 мм
08-0013	0.5-1.5 мм ² , ø 4.3 мм
08-0014	0.5-1.5 мм ² , ø 5.3 мм
08-0015	0.5-1.5 мм ² , ø 6.5 мм
08-0016	0.5-1.5 мм ² , ø 8.4 мм
08-0017	0.5-1.5 мм ² , ø 10.5 мм

Наконечник кольцевой НКИ
ПВХ-изоляция, красный, 10 шт.

08-0012-10	0.5-1.5 мм ² , ø 3.7 мм
06-0414-A	0.5-1.5 мм ² , ø 4.3 мм
06-0415-A	0.5-1.5 мм ² , ø 6.5 мм
08-0016-A	0.5-1.5 мм ² , ø 8.4 мм
08-0017-A	0.5-1.5 мм ² , ø 10.5 мм

Наконечник кольцевой НКИ
ПВХ-изоляция, синий, 100 шт.

08-0031	1.5-2.5 мм ² , ø 3.2 мм
08-0032	1.5-2.5 мм ² , ø 4.3 мм
08-0034	1.5-2.5 мм ² , ø 5.3 мм
08-0035	1.5-2.5 мм ² , ø 6.5 мм
08-0036	1.5-2.5 мм ² , ø 8.4 мм
08-0037	1.5-2.5 мм ² , ø 10.5 мм

Наконечник кольцевой НКИ
ПВХ-изоляция, синий, 10 шт.

06-0418-A	1.5-2.5 мм ² , ø 4.3 мм
06-0419-A	1.5-2.5 мм ² , ø 5.3 мм
06-0420-A	1.5-2.5 мм ² , ø 6.5 мм
06-0421-A	1.5-2.5 мм ² , ø 8.4 мм



Наконечник кольцевой НКИ
ПВХ-изоляция, желтый, 100 шт.

08-0051	4.0-6.0 мм ² , ø 4.3 мм
08-0052	4.0-6.0 мм ² , ø 5.3 мм
08-0053	4.0-6.0 мм ² , ø 6.5 мм
08-0054	4.0-6.0 мм ² , ø 8.4 мм
08-0055	4.0-6.0 мм ² , ø 10.5 мм

Наконечник кольцевой НКИ-т
термоусаживаемый корпус, 100 шт.

08-0009	0.5-1.5 мм ² , ø 4.3 мм
08-0039	1.5-2.5 мм ² , ø 6.5 мм
08-0058	4.0-6.0 мм ² , ø 6.5 мм
08-0059	4.0-6.0 мм ² , ø 8.4 мм

Наконечник вилочный НВИ
ПВХ-изоляция, красный, 100 шт.

08-0111	0.5-1.5 мм ² , 3.2 мм
08-0112	0.5-1.5 мм ² , 4.3 мм
08-0113	0.5-1.5 мм ² , 5.3 мм
08-0114	0.5-1.5 мм ² , 6.5 мм

Наконечник вилочный НВИ
ПВХ-изоляция, красный, 10 шт.

06-0402-A	0.5-1.5 мм ² , 3.2 мм
08-0113-10	0.5-1.5 мм ² , 5.3 мм
08-0114-10	0.5-1.5 мм ² , 6.5 мм



Наконечник вилочный НВИ
ПВХ-изоляция, синий, 100 шт.

08-0131	1.5-2.5 мм ² , 3.2 мм
08-0132	1.5-2.5 мм ² , 4.3 мм
08-0133	1.5-2.5 мм ² , 5.3 мм
08-0134	1.5-2.5 мм ² , 6.5 мм

Наконечник вилочный НВИ
ПВХ-изоляция, синий, 10 шт.

08-0132-10	1.5-2.5 мм ² , 4.3 мм
08-0133-10	1.5-2.5 мм ² , 5.3 мм
08-0134-10	1.5-2.5 мм ² , 6.5 мм

Наконечник вилочный НВИ
ПВХ-изоляция, желтый, 100 шт.

08-0151	4.0-6.0 мм ² , 4.3 мм
08-0152	4.0-6.0 мм ² , 5.3 мм
08-0153	4.0-6.0 мм ² , 6.5 мм
08-0154	4.0-6.0 мм ² , 8.4 мм

Наконечник вилочный НВИ
ПВХ-изоляция, желтый, 10 шт.

08-0151-10	4.0-6.0 мм ² , 4.3 мм
------------	----------------------------------

Наконечники неизолированные

REXANT



Наконечник кольцевой НК
100 шт.

08-0072	0.5-0.8 мм ² , ø 3.2 мм
08-0076	0.5-0.8 мм ² , ø 4.3 мм
08-0073	0.5-0.8 мм ² , ø 5.2 мм
08-0074	0.5-0.8 мм ² , ø 6.2 мм

Наконечник кольцевой НК
10 шт.

06-0423-A	0.5-0.8 мм ² , ø 5.2 мм
06-0424-A	0.5-0.8 мм ² , ø 6.2 мм
06-0425-A	1.0-1.5 мм ² , ø 8.2 мм

Наконечник вилочный НВ
100 шт.

08-0171	1.0-1.5 мм ² , 4.5 мм
08-0172	1.0-1.5 мм ² , 5.5 мм
08-0173	1.0-1.5 мм ² , 6.5 мм

Гильзы соединительные

REXANT



Гильзы ГСИ
ПВХ корпус, 100 шт.

08-0711	0.5-1.5 мм ² , 26 мм
08-0721	1.5-2.5 мм ² , 26 мм
08-0725	2.5-4.0 мм ² , 26 мм
08-0731	4.0-6.0 мм ² , 26 мм



Гильзы ГСИ
ПВХ корпус, 10 шт.

06-0428-A	0.5-1.5 мм ² , 26 мм
06-0431-A	1.5-2.5 мм ² , 26 мм



Гильзы ГСИ-н
нейлоновый корпус, 100 шт.

08-0717	0.5-1.5 мм ² , 27.3 мм
08-0723	1.5-2.5 мм ² , 27.3 мм
08-0732	4.0-6.0 мм ² , 27.3 мм



Гильзы ПК-Т с припоем
термоусаживаемые, 10 шт.

08-0751	0.25-0.34 мм ² , 26 мм
08-0752	0.5-1.5 мм ² , 40 мм
08-0753	1.5-2.5 мм ² , 40 мм
08-0754	4.0-6.0 мм ² , 40 мм



Гильзы ГСИ-т
термоусаживаемый корпус, 100 шт.

08-0718	0.5-1.0 мм ² , 37 мм
08-0724	1.5-2.5 мм ² , 37 мм
08-0733	4.0-6.0 мм ² , 37 мм



Гильзы ГСИ
термоусаживаемый корпус, 10 шт.

06-0430-A	0.5-1.0 мм ² , 37 мм
-----------	---------------------------------



Набор универсальный

Набор наконечников и клемм
08-1950

Наконечники кольцевые НКИ
1.5-6 мм², ø 3.2-6.5 мм,

Наконечники вилочные НВИ
1.5-2.5 мм², 3.2-4.3 мм
Соединительные гильзы ГСИ
1.5-6 мм², 26 мм

Клеммы плоские РПи-п / РПи-м
1.5-2.5 мм², 6.3 мм



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Автомобильные предохранители REXANT имеют контакты из сплава цинка, обладающие высокой плавкостью. За счет этого обеспечивается быстрое размыкание цепи. Они препятствуют поломке электрических систем транспортного средства и отвечают за безопасную эксплуатацию. Приспособления произведены из износостойких материалов, не подверженных неблагоприятному механическому и внешнему воздействию.



Автомобильные предохранители, держатели предохранителей

REXANT



Набор плавких предохранителей типа AGU 40 А, 5 шт.

80-7132



Набор плавких предохранителей типа AGU 80 А, 5 шт.

80-7135



Набор плавких предохранителей типа AGU 100 А, 5 шт.

80-7136



Набор автомобильных предохранителей «Мини» 5-30 А, 10 шт.

80-7021



Набор автомобильных предохранителей «Стандарт» 5-30 А, 10 шт.

80-7022



Набор автомобильных предохранителей «Микро Корея» 5-30 А, 10 шт.

80-7125



Набор автомобильных предохранителей «Мини» 5-30 А, 100 шт. в коробке

80-7023



Набор автомобильных предохранителей «Стандарт» 5-30 А, 100 шт. в коробке

80-7024



Автомобильные предохранители «Мини» 50 шт. в пакете

80-7110 10 А
80-7111 15 А
80-7112 20 А
80-7113 25 А
80-7114 30 А



Автомобильные предохранители «Стандарт» 50 шт. в пакете

80-7100 10 А
80-7101 15 А
80-7102 20 А
80-7103 25 А
80-7104 30 А



Держатель предохранителя трубчатый 5 А, 50 шт. в пакете

16-0422



Держатель предохранителя «Стандарт» 15 А, 50 шт. в пакете

16-0421 черный
16-0421-4 красный



Держатель предохранителя «Мини» 10 А, 10 шт. в пакете

16-0423



Держатель предохранителя AGU «Колба» 5 А, 10 шт. в пакете

16-0423



Держатель предохранителя «Стандарт» 15 А, 1 шт. в боп пакете

16-0421-9 черный
16-0421-4-9 красный



Держатель предохранителя «Мини + Стандарт», влагозащищенный 30 А, 1 шт. в пакете

16-0424

PROconnect

Разъемы для магнитол, антенн и автопроводки

REXANT



Разъемы для автомагнитол «Евро» ISO, 2 гнезда акустика + питание

16-0501 10 шт. в пакете
06-0127-C 1 шт. в блистере



Разъемы для автомагнитол «Евро» ISO, сдвоенное гнездо акустика + питание

16-0502 10 шт. в пакете
06-0126-C 1 шт. в блистере



Разъем «Штекер» для подключения антенн монтаж с помощью пайки

16-0401 50 шт. в пакете



Разъем «Штекер» для подключения антенн монтаж с помощью пайки

16-0402 50 шт. в пакете



Разъем «Гнездо» для подключения антенн монтаж без пайки

16-0412 50 шт. в пакете



Переходник автоантенны штекер — «Европа», гнездо — «Азия»

16-0433 50 шт. в пакете



Переходник автоантенны штекер — «Азия», гнездо — «Европа»

16-0434 50 шт. в пакете



Штекер «Папа» с проводом 2-контактный

16-0302-9 10 шт. в пакете



Штекер «Папа» с проводом 3-контактный

16-0303-9 10 шт. в пакете



Гнездо «Мама» с проводом 2-контактный

16-0312-9 10 шт. в пакете



Гнездо «Мама» с проводом 3-контактный

16-0313-9 10 шт. в пакете



Гнездо «Мама» с проводом 4-контактный

16-0314-9 10 шт. в пакете



Антенны автомобильные внутрисалонные

Обеспечивают уверенный прием сигнала радио и цифрового эфирного вещания (DVB-T2). Не требуют подключения к бортовой сети, что максимально упрощает установку антенн в автомобиле.

34-0501, 34-0502, 34-0503, 34-0504

Штекеры, удлинители, разветвители в прикуриватель

REXANT



Штекер автоприкуривателя с предохранителем
12/24 В, 1/2 А, без светового индикатора, 50 шт.

16-0202



Штекер автоприкуривателя с предохранителем
12/24 В, 1/2 А, со световым индикатором, 50 шт.

16-0203



Штекер автоприкуривателя с предохранителем, под винт
12/24 В, 4/8 А, без светового индикатора, 50 шт.

16-0204



Штекер автоприкуривателя с предохранителем и кнопкой
12/24 В, 1/3 А, со световым индикатором, 10 шт.

16-0205



Удлинители автоприкуривателя от аккумулятора
12/24 В, 10 А, зажим «Крокодил»

16-0215 1,5 м
16-0216 3 м
16-0217 5 м



Удлинители автоприкуривателя штекер-гнездо
12/24 В, 10 А

16-0218 1,5 м
16-0219 3 м
16-0220 5 м



Гнездо автоприкуривателя
12/24 В, 10 А

16-0211



Разветвитель автоприкуривателя
12/24 В, 2 А, 2 гнезда

16-0222



Разветвитель автоприкуривателя
12/24 В, 2 А, 3 гнезда

16-0221



Разветвитель автоприкуривателя
12/24 В, 2 А/5 В, 2 гнезда + 1 USB

16-0238



Разветвитель автоприкуривателя
12/24 В, 2 А/5 В, 2 гнезда + 2 USB

16-0225

Концевики автомобильные

REXANT



Концевик AUTO-1
пластик/металл, 50 шт.

16-0511



Концевик AUTO-2
металл, 50 шт.

16-0512



Концевик AUTO-3
пластик/металл, 50 шт.

16-0513



Автозарядные устройства в прикуриватель REXANT — слияние качества и технологий

18-1200

Автозарядка в прикуриватель USB-A+USB-C, 38 Вт. Оборудована двумя разъемами, один из которых поддерживает технологию Quick Charge 3.0 от компании Qualcomm, а другой – Power Delivery. Благодаря такой конфигурации разъемов зарядка совместима с широким спектром устройств. Благодаря высокой мощности и поддержке передовых технологий зарядки, гаджеты будут быстро заряжены и готовы к использованию, даже в длительных поездках.

Кабели к сетевым зарядным устройствам

REXANT



Кабель USB-Type-C
2.1 А, 1 м, ПВХ, белый

18-1895



Кабель USB-Type-C
3 А, 1 м, нейлон, графит

18-1896



Кабель USB-Type-C
2.1 А, 1 м, иск.кожа, коричневый

18-1897



Кабель USB-Lightning
2.1 А, 1 м, ПВХ, черный

18-7050



Кабель USB-Lightning
1 м, нейлон, серебристый

18-7051



Кабель USB-Lightning
2.4 А, 1 м, нейлон, синий

18-7053



Кабель USB-Lightning
2.4 А, 1 м, нейлон, белый

18-7056



Кабель USB-Lightning
2.4 А, 1 м, нейлон, белый

18-7054



USB-Lightning для iPhone
2.4 А, 1 м, нейлон, темно-синий

18-4248



Кабель Type-C-Lightning
2.1 А, 1 м, ПВХ, белый

18-1898



Type-C-Lightning
3 А, 1 м, ПВХ, черный

18-1827



Кабель Type-C-Type-C
3 А, 1 м, ПВХ, белый

18-1828



Кабель Type-C-Type-C
3 А, 1 м, ПВХ, черный

18-1829



Type-C-Type-C PD
45 Вт, 1 м, ПВХ, белый

18-1830



Type-C-Type-C PD
60 Вт, 1 м, ПВХ, белый

18-1831



Кабель плоский USB-microUSB
1 м, джинсовая оплетка, синий

18-1163

Батарейки и аккумуляторы

REXANT



Батарейка AA/LR6, 1.5 В
алкалиновая, 2 шт. в блистере

30-1050



Батарейка AAA/LR03, 1.5 В
алкалиновая, 2 шт. в блистере

30-1052



Батарейка AA/LR6, 1.5 В
алкалиновая, 4 шт. в блистере

30-1027



Батарейка AAA/LR03, 1.5 В
алкалиновая, 4 шт. в блистере

30-1012



Батарейка 6LR61 «Крона», 9 В
алкалиновая, 1 шт. в блистере

30-1061



Аккумулятор Li-ion 18650 3.7 В
2400 мАч, 2 шт. в блистере

30-2010-05



Аккумулятор Ni-MH AAA/HR03 1.2 В
600 мАч, 2 шт. в блистере

30-1406



Аккумулятор Ni-MH AA/HR6 1.2 В
1900 мАч, 2 шт. в блистере

30-1419



Батарейка CR2032, 3 В, для брелоков автосигнализаций
литиевая, 1 шт. в блистере

30-1114



Батарейка CR2032, 3 В, для брелоков автосигнализаций
литиевая, 5 шт. в блистере

30-1108



Батарейка CR2016, 3 В, для брелоков автосигнализаций
литиевая, 5 шт. в блистере

30-1106



Батарейка CR2025, 3 В, для брелоков автосигнализаций
литиевая, 5 шт. в блистере

30-1107



Батарейка A23, 12 В, для брелоков автосигнализаций
алкалиновая, 1 шт. в блистере

30-1046



Батарейка A23, 12 В, для брелоков автосигнализаций
алкалиновая, 5 шт. в блистере

30-1042



Батарейка A27, 12 В, для брелоков автосигнализаций
алкалиновая, 1 шт. в блистере

30-1044



Батарейка A27, 12 В, для брелоков автосигнализаций
алкалиновая, 5 шт. в блистере

30-1043



Домкраты, страховочные подставки

Домкраты механические ромбические

80-0601	1 т, 100-350 мм
80-0602	1,5 т, 104-385 мм
80-0603	2 т, 120-413 мм

Страховочные подставки

80-0619	2 т, 275-435 мм, 2 шт.
80-0620	3 т, 304-444 мм, 2 шт.

Домкраты гидравлические бутылочные

80-0609	3 т, 194-380 мм
80-0611	5 т, 216-413 мм
80-0612	8 т, 230-430 мм
80-0613	10 т, 230-455 мм
80-0614	12 т, 235-460 мм
80-0615	15 т, 235-445 мм
80-0616	20 т, 245-452 мм
80-0617	25 т, 260-428 мм
80-0618	50 т, 255-410 мм

Домкраты гидравлические подкатные

80-0604	2 т, 140-340 мм, кейс
80-0605	2,5 т, 140-387 мм, фиксатор
80-0606	3 т, 190-535 мм, SUV
80-0607	3 т, 75-515 мм, быстрый подъем
80-0608	3 т, 75-465 мм, быстрый подъем

Автокомпрессоры

REXANT



Автомобильный компрессор в прикуриватель
40 л/мин, 7 Атм, 12 В/14 А, провод 3 м, шланг 1 м, 3 насадки

80-0520



Автомобильный компрессор двухпоршневой
питание от АКБ авто, 60 л/мин, 10 Атм, 12 В/15-25 А, провод 3 м, шланг 3 м, 3 насадки, пневмошланг

80-0521



Автомобильный компрессор с цифровым манометром и функцией «автостоп»
питание от АКБ авто, 60 л/мин, 10 Атм, 12 В/15-25 А, провод 3 м, шланг 3 м, 3 насадки, пневмошланг

80-0522



Автомобильный компрессор с манометром и системой быстрого соединения
питание от АКБ авто, 75 л/мин, 10 Атм, 12 В/15-25 А, провод 3 м, шланг 5 м, 3 насадки, пневмошланг с манометром

80-0523



Автомобильный компрессор с набором инструмента для ремонта бескамерных шин
питание от АКБ авто, 60 л/мин, 10 Атм, 12 В/15-25 А, провод 3 м, шланг 3 м, 3 насадки, пневмошланг, 2 отвертки, плоскогубцы, шило, рашпиль, 5 жгутов, герметик

80-0524

Насосы для перекачки топлива 12 В*

REXANT



Насос для перекачки топлива со съёмным фильтром
диаметр 51 мм, 35 л/ мин

80-0214

Насос для перекачки топлива
диаметр 38 мм, 12,5 л/мин

80-0213

Насос для перекачки топлива
диаметр 51 мм, 35 л/ мин

80-0215

* !ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин, растворители, горючие спирты.

Буксировочные тросы и ремни крепления

REXANT



Трос буксировочный до 2.5 т
5 метров, 2 петли

80-0221 пакет



Трос буксировочный до 2.5 т
5 метров, 2 крюка

80-0222 пакет
80-0226 чехол на молнии



Трос буксировочный до 3.5 т
5 метров, 2 крюка

80-0223 пакет
80-0227 чехол на молнии



Трос буксировочный до 5 т
4 метра, 2 крюка

80-0224 пакет
80-0228 чехол на молнии



Трос буксировочный до 7 т
5 метров, 2 крюка

80-0229 чехол на молнии



Трос буксировочный до 10 т
5 метров, 2 крюка

80-0225 пакет
80-0230 чехол на молнии



Ремень крепления груза до 1 т
38 мм, с храповым механизмом

80-0241 5 метров
80-0242 8 метров
80-0243 10 метров



Ремень крепления груза до 200 кг
25 мм, с пружинным фиксатором

80-0244 2.5 метра
80-0245 3.5 метра
80-0246 5 метров

Щетки, лопаты

REXANT



Щетка от снега и льда со съёмным скребком
длина 500 мм, 1-рядный слой щетины

80-0290



Щетка от снега и льда со съёмным скребком
длина 540 мм, 3-рядный слой щетины

80-0291



Щетка от снега и льда со усиленным корпусом
длина 635 мм, 4-рядный слой щетины

80-0292



Водосгон силиконовый
ширина 270 мм

80-0299



Лопата автомобильная разборная оранжевая
длина 900 мм, ширина 280 мм

80-0400



Лопата автомобильная разборная черная
длина 900 мм, ширина 280 мм

80-0401



Лопата автомобильная не разборная черная
длина 690 мм, ширина 225 мм

80-0402



Помповый распылитель

80-0297 1.5 л
80-0298 2 л

Системы противоскольжения

REXANT



Цепной браслет стальной для легковых автомобилей
ширина резины 165-205 мм
однорядная цепь 4 мм,
ширина ленты 25 мм

07-7024 2 шт.
07-7024-1 4 шт.
07-7024-2 6 шт.



Цепной браслет стальной для легковых автомобилей
ширина резины 165-205 мм
двухрядная цепь 4 мм,
ширина ленты 25 мм

07-7021 2 шт.
07-7021-1 4 шт.
07-7021-2 6 шт.



Цепной браслет стальной для кроссоверов
ширина резины 205-225 мм
однорядная цепь 5 мм,
ширина ленты 25 мм

07-7025 4 шт.
07-7025-1 6 шт.



Цепной браслет стальной для кроссоверов
ширина резины 205-225 мм
двухрядная цепь 5 мм,
ширина ленты 25 мм

07-7022 2 шт.
07-7022-1 4 шт.



Цепной браслет стальной для внедорожников
ширина резины 235-285 мм
двухрядная цепь 6 мм,
ширина ленты 35 мм

07-7023 4 шт.
07-7023-1 6 шт.



Хомут противоскольжения
нейлон, 900х9мм, черный

07-7010 10 шт.



Хомут противоскольжения
нейлон, 900х9мм, оранжевый

07-7020 10 шт.

Хранение и порядок

REXANT



Органайзер в багажник
60х39х23 см, 3 отделения,
9 внешних карманов

80-0260



Органайзер в багажник
30х30х26 см, 1 отделение,
4 внешних кармана

80-0261



Органайзер в багажник
25х20 см, 1 отделение

80-0264



Органайзер в багажник
40х30 см, 1 отделение

80-0265



Органайзер на спинку сиденья
87х58 см, 8 карманов

80-0262



Органайзер на спинку сиденья
89х50 см, 4 кармана

80-0263



Пакеты для шин R 19
30 мкр., 5 шт.

80-0250

Накидки защитные

REXANT



Накидка защитная под детское автокресло со спинкой, полиэстер

80-0266 48x100 см



Накидка защитная под детское автокресло, полиэстер

80-0267 48x48 см



Накидка защитная на задний бампер, со светоотражающей полосой

80-0270 100x75 см



Поставить два фото
Накидка защитная на спинку сиденья, 50x60 см

80-0268 ПВХ
80-0269 оксфорд

Термосумки

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА



Термосумка 6 л
20.5x21x15 см, 2 слоя утепления

80-0281



Термосумка с карманами 10 л
27x22x22 см, 2 слоя утепления

80-0282



Термосумка 15 л
28x33x20 см, 2 слоя утепления

80-0283



Термосумка 15 л
30x24x20 см, 2 слоя утепления

80-0286



Термосумка 20 л
38x26x25 см, 2 слоя утепления

80-0284



Термосумка 20 л
36x27x23 см

80-0287



Термосумка 40 л
41x31x25 см

80-0288



Термосумка 45 л
50x31x32 см, 2 слоя утепления

80-0285

Канистры

REXANT



Канистра пластиковая для ГСМ и тех. жидкостей
сертификат UN, детская защита крышки

80-0201 5 л
80-0202 10 л
80-0203 20 л



Канистра пластиковая для ГСМ и тех. жидкостей
сертификат UN, детская защита крышки

80-0204 5 л
80-0205 10 л
80-0206 20 л



Канистра пластиковая для дизельного топлива и тех. жидкостей
сертификат UN, детская защита крышки

80-0207 5 л
80-0208 10 л
80-0209 20 л



Воронка для ГСМ с пластиковой ручкой и сетчатым фильтром
135 мм, гофрированный гибкий носик

80-0210



ТЕРМОСУМКИ

Термосумки ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА не заменимы для применения в кемпинговом лагере и в поездке на дальние расстояния. С внешней стороны сумки покрыты прочной и влагостойкой тканью, а с внутренней – фольгированным материалом, обладающим высокими теплоизоляционными свойствами. Эффективно поддерживают температурный режим в течение длительного времени. Сумки оснащены удобными ручками для комфортной транспортировки.

Для электромобилей



Портативная зарядная станция для электромобилей
TYPE 2, однофазная 220 В,
16 А, 5 м

11-3300



Портативная зарядная станция для электромобилей
TYPE 2, однофазная 380 В, 32 А, 5 м

11-3302



Кабель зарядный для электромобилей
TYPE 2/ TYPE 2, 380 В, 32 А, 8 м

11-3311



Кабель зарядный для электромобилей
GB-T/TYPE 2, 382 В, 32 А, 8 м

11-3312

АВТОХИМИЯ

Современные технологии
для продления молодости
вашего автомобиля



- ✓ Современная защита деталей
- ✓ Эффективные средства для очистки и восстановления
- ✓ Простые решения в улучшении внешнего вида



Очиститель тормозов
для удаления масла, смазки,
тормозной жидкости и других
загрязнений

85-0050 520 мл



Очиститель карбюратора
эффективно очищает от всех
видов отложений
накапливающихся в процессе
эксплуатации

85-0051 520 мл



Антискотч
удаление следов наклеек, скотча
и тонирующей пленки

85-0052 210 мл
85-0052-1 335 мл



Мастер-ключ
смазывание, защита от коррозии
и облегчение отвинчивания
заржавевших резьбовых
соединений

85-0053 210 мл
85-0053-2 335 мл
85-0053-1 520 мл



Силиконовая смазка
для ухода за механическими
соединениями и резиновыми
уплотнениями

85-0073 50 мл
85-0054 210 мл
85-0054-2 335 мл
85-0054-1 520 мл



Чернитель шин
для восстановления внешнего
вида автомобильных покрышек
и других резиновых элементов
автомобиля

85-0066 250 мл
85-0055 520 мл



Преобразователь ржавчины
для преобразования
коррозии или ржавчины

85-0056 500 мл



Быстрый старт
для легкого и быстрого запуска
бензиновых и дизельных
двигателей

85-0057 520 мл



Смазка для контактов
Для надежной защиты электрических контактов от возникновения коррозии и окислов

85-0058 210 мл



Очиститель контактов
Для очистки контактов, покрытых окислами и решения проблем в электрических цепях

85-0059 520 мл



Медная смазка
Для защиты от коррозии, заедания и прикипания автомобильных деталей, работающих при высоких температурах и нагрузках

85-0060-1 335 мл
85-0060 520 мл



Очиститель битумных пятен и следов насекомых
Для удаления битумных, жировых и масляных пятен, консервационных покрытий, следов насекомых

85-0062 520 мл



Мовиль автоконсервант
для защиты от коррозии скрытых полостей автомобилей и другой техники

85-0063 520 мл



Антидождь
для защиты стекол, зеркал, фар автомобиля и пластиковых визоров мотоциклетных шлемов

85-0064 250 мл
85-0064-1 500 мл



Антизапотеватель
для предотвращения запотевания стекол в автомобиле на долгое время

85-0065 250 мл



Универсальный обезжириватель
применяется для быстрого обезжиривания и очистки поверхностей перед нанесением грунтов, автоэмалей, акриловых материалов, клеев и герметиков

85-0067 500 мл



Очиститель стекол универсальный
для стекол, зеркал, хрусталя, керамической плитки, хрома и пластика

85-0068 500 мл



Паста для удаления царапин (антицарапин)
устраняет поверхностные царапины и потертости, удаляет продукты окисления

85-0070 100 мл



Полироль фар
для удаления поверхностных царапин, потускнения и стойкого заветривания пластика головных и противотуманных фар, а также задних фонарей

85-0071 100 мл



Паста для рук очищающая
для очистки рук от промышленных загрязнений, таких как масло, смазка, битум, антикоррозийные материалы

85-0072 550 мл



Смазка алюминиевая
для защиты металлических элементов от коррозии, а также для предотвращения и устранения скрипов при торможении

85-0075 210 мл



Смазка универсальная литиевая
для устранения неприятных скрипов дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов и замков, а также защищает клеммы аккумуляторов от окисления

85-0076 520 мл



Смывка краски
для быстрого и эффективного удаления краски, лака, эмали, акрилового полиуретана и нитроцеллюлозы, а также приклеивших прокладок, клеев и герметиков

85-0077 520 мл



Термоключ с эффектом заморозки
для отвинчивания заржавевших резьбовых соединений

85-0079 335 мл

Электромонтажный инструмент

REXANT



Кримпер HT-336 Н для обжима автоклемм изолированных 0.5-6.0 мм²

12-3014



Кримпер HT-236С для обжима автоклемм неизолированных 0.5-6.0 мм²

12-3001



Кримпер HT-202В для обжима автоклемм 0.10-6.0 мм²

12-3032



Инструмент для зачистки многожильного кабеля HT-150В

12-4001



Инструмент для зачистки кабеля и обжима наконечников HT-766
1.5-6.0 мм²

12-4005



Инструмент для монтажа стяжек HT-51
2,4-10 мм

12-4524



Кримпер HT-204 для обжима наконечников и зачистки проводов 0,35-6.0 мм²

12-3033



Кабелерез «МАСТЕР» Ø до 13,5 мм, с функцией зачистки кабеля (HT-50А) 0,5-6.0 мм²

12-5412

Паяльники

REXANT



Паяльник МИНИ
8 Вт, керамический, питание от USB

12-0180



Паяльник МИНИ
8 Вт, керамический, 4.5 В, питание от 3 бат. AA

12-0181



Паяльник со штекером прикуривателя
40 Вт, нихромовый

12-0184



Паяльник с зажимами «крокодил»
40 Вт, нихромовый

12-0189



Паяльник-горелка с пьезоподжигом
газовый, 17 мл, 2 насадки

12-0501



Паяльник «Долговечное жало» серия Classic
40 Вт, нихромовый, от сети

12-0123-4



Паяльник «Долговечное жало» серия Classic
60 Вт, нихромовый, от сети

12-0124-4



Паяльник с деревянной ручкой серия ЭПСН
65 Вт, нихромовый, от сети

12-0265



Расходные материалы для пайки

REXANT



Припой с канифолью 10 г
олово (61 %), свинец (39 %),
Ø 1 мм

09-3101



Припой с канифолью 100 г
олово (60 %), свинец (40 %),
Ø 1 мм

09-3203



Припой пруток ПОС-30, 40см
олово (30 %), свинец (70 %),
Ø 8 мм

09-3531



Припой без канифоли ПОС-61, 100 г
олово 61%, свинец 39%, Ø 3 мм

09-3124



Канифоль сосновая 20 г
марка А, флюс нейтральный

09-3710



Флюс для пайки, паяльный жир
активный 20 мл

09-3670



Очиститель обезжириватель
400 мл
аэрозоль, -40...+200 °С,
диэлектрическая проницаемость
3,0-5,0 ε

85-0006



Сжатый воздух пневматический
400 мл
аэрозоль, -40...+400 °С,
диэлектрическая
проницаемость 1,0-1,6 ε

85-0001



Силиконовое масло 15 мл
вязкость 100 сСт, -50...+200 °С

09-3901



Флюс для пайки ЛТИ-120 30 мл
с кисточкой

09-3626



Флюс для пайки 30 мл
СКФ, с кисточкой

09-3641



Флюс для пайки 30 мл
паяльная кислота

09-3610

Измерительное оборудование

REXANT



PROconnect

Портативный мультиметр M832 (DT832)

постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление, прозвонка целостности цепи, генератор прямоугольного сигнала (меандр)

13-3012



PROconnect

Портативный мультиметр MAS830L (DT850L)

постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление, тестирование диодов/транзисторов (hfe), прозвонка целостности цепи

13-3021



MASTECH®

Автомобильный мультиметр MS8239D

постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, частота вращения двигателя, угол замкнутого состояния контактов

13-2089



Автотестер универсальный
световая индикация, напряжение 6-24 В, материал корпуса: пластик

16-0101



Автотестер универсальный черный

звуковая и световая индикация, напряжение 6-24 В, батареи 3xLR41

16-0102 стандартный щуп
16-0102-1 острый щуп



Автотестер универсальный металлический

световая индикация, напряжение 6-24 В, материал корпуса: металл

16-0103



Щупы для тестера

10 А, подходят для приборов 830 серии

13-3031 до 600 В, 720 мм
13-3032 до 1000 В, 850 мм



Щупы тестера REX05

категория 2, до 1000 В, 20 А, длина 1080 мм, для приборов MAS, MY серии, для MASTECH, UNI-T

13-3041



PROconnect

Тестер-пробник P-01

контактный тест (AC) до 500 В, проверка ламп накаливания, предохранителей

12-2031



Тестер-пробник R-18

тест на разрыв, бесконтактный сети (AC) до 250 В, контактный тест (AC) до 250 В

12-2036



Тестер-пробник R-48

тест на разрыв, бесконтактный тест (AC) до 10000 В, контактный тест (AC) до 250 В

12-2035



Пирометр R-400

диапазон: -50~ 330 °С, оптическое разрешение: 12:1

13-3060

Фены строительные

REXANT



Фен строительный компактный двухрежимный

230 В/1800 Вт, 50/600 °С, 210/350 л/мин

12-0051



Фен строительный двухрежимный

230 В/1600 Вт, 50/600 °С, 210/350 л/мин

12-0054



Фен строительный с терморегулятором

230 В/1800 Вт, 50...350/ 350...600 °С, 210/350 л/мин

12-0052



Фен строительный с терморегулятором и дисплеем

230 В/2000 Вт, 100...300 °С / 300...600 °С, 210/350 л/мин

12-0053



Клеевые пистолеты и стержни

REXANT



Пистолет клеевой
15 Вт, 4-6 г/мин, ø 7 мм,
защита от вытекания

12-0102



Пистолет клеевой
60 Вт, 7-10 г/мин, ø 11 мм,
защита от вытекания

12-0104



Пистолет клеевой «ЭКСПЕРТ»
30 Вт, 13-19 г/мин, ø 7 мм,
кнопка включения, защита
от вытекания

12-1510



Пистолет клеевой «ЭКСПЕРТ»
100 Вт, 20-30 г/мин, ø 11 мм,
кнопка включения, защита
от вытекания

12-1530



**Пистолет клеевой «ЭКСПЕРТ»
от аккумулятора**
10 Вт, 7-9 г/мин, ø 7 мм,
индикация включения, защита
от вытекания

12-1501



**Пистолет клеевой «ЭКСПЕРТ»
от аккумулятора**
60 Вт, 25 г/мин, ø 11 мм,
индикация включения, защита
от вытекания, съемный кабель
питания «Восьмерка»

12-1553



**Стержни для клеевых
пистолетов**
10 шт., прозрачный

09-1103 ø 7 мм, 200 мм
09-1270 ø 11 мм, 270 мм



**Стержни для клеевых
пистолетов**
10 шт., черный

09-1104 ø 7 мм, 200 мм
09-1271 ø 11 мм, 270 мм

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Наборы инструментов KRANZ содержат самые необходимые инструменты для решения широкого спектра задач. Каждый набор упакован в удобный и прочный кейс, который обеспечивает удобство хранения и транспортировки.

Инструменты, входящие в состав наборов, изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и эффективное использование. Наборы KRANZ – это отличный выбор для домашних мастеров, профессиональных слесарей, автолюбителей и всех, кто регулярно сталкивается с различными ремонтными задачами.




Набор инструментов для слесарно-монтажных работ



Набор инструментов в пластиковом кейсе, 1/2, 1/4, CrV 82 предмета

Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
 Биты 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30
 Универсальный шарнир 1/4"
 Адаптер 1/4"
 Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4"
 Рукоятка 1/4": 160 мм
 Удлинитель 1/4": 50, 100 мм
 Адаптер ключ Т-образный 1/4"
 Гибкий удлинитель 1/4": 160 мм
 Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм
 Головки свечные 1/2": 16, 21 мм
 Удлинитель 1/2": 125, 250 мм
 Универсальный шарнир 1/2"
 Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2"
 Адаптер для бит 1/2"
 Адаптер ключ Т-образный 1/2"
 Биты 8x30 мм: PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55
 Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм

KR-66-6682



Набор инструментов в пластиковом кейсе, 1/2, 1/4, CrV 94 предмета

Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 мм
 Головки торцевые длинные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
 Биты 1/4": SL 4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30
 Адаптер 1/4"
 Универсальный шарнир 1/4"
 Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4"
 Рукоятка 1/4": 160 мм
 Гибкий удлинитель 1/4": 160 мм
 Удлинитель 1/4": 50, 100 мм
 Адаптер ключ Т-образный 1/4"
 Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
 Головки торцевые длинные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм
 Головки свечные 1/2": 16, 21 мм
 Адаптер для бит 1/2"
 Удлинитель 1/2": 125, 250 мм
 Универсальный шарнир 1/2"
 Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2"
 Биты 8x30 мм: SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14
 Адаптер ключ Т-образный 1/2"
 Шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм


KR-66-6694

НАБОРЫ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

Наборы гаечных ключей REXANT предназначены для удобного и эффективного монтажа и демонтажа резьбовых соединений, таких как болты, гайки, муфты и другие элементы. Широко применяются в бытовых условиях, слесарных мастерских и на производстве.

Гаечные ключи отличаются высокой твердостью и устойчивостью к коррозии, что обеспечивает их долгий срок службы и надежную работу.

Комплекты включают наиболее часто используемые размеры ключей, что обеспечивает универсальность применения в различных ситуациях.



Наборы торцевых головок

Набор торцевых головок из хромованадиевой износостойкой и долговечной стали с хромоникелевым покрытием.

Твердость материала рабочей части головок: 42 HRC

REXANT



Набор торцевых головок с трещоточным ключом

12-8301 10 шт., 10-22 мм



Набор торцевых головок шестигранных

12-8316 10 шт., 4-13 мм
12-8306 10 шт., 10-22 мм



Набор торцевых головок двенадцатигранных

12-8314 10 шт., 4-13 мм
12-8304 10 шт., 10-22 мм



Набор торцевых головок удлиненных шестигранных

12-8318 10 шт., 4-13 мм
12-8308 10 шт., 10-22 мм

Наборы гаечных ключей

REXANT



Набор комбинированных ключей желтый цинк, 44-48 HRC

12-5841-2 6 шт., 8-17 мм
12-5842-2 8 шт., 8-19 мм



Набор комбинированных ключей зеркальное хромирование, 45-48 HRC

12-5841 8 шт., 8-19 мм
12-5842 12 шт., 6-22 мм



Набор комбинированных ключей полированный хром, 45-48 HRC

12-5848 26 шт., 6-28, 30, 32 мм,
1 рожковый 10x13 мм



Набор рожковых ключей желтый цинк, 44-48 HRC

12-5843-2 6 шт., 6-17 мм
12-5844-2 8 шт., 6-22 мм
12-5845-2 12 шт., 6-32 мм



Набор рожковых ключей зеркальное хромирование, 44-48 HRC

12-5843 6 шт., 8-19 мм
12-5844 8 шт., 8-24 мм



Набор трещоточных ключей зеркальное хромирование, 44-48 HRC

12-4841-1 5 шт., 8-19 мм




Набор трубчатых ключей с воротком углеродистая сталь 45, 41 HRC

12-5874-2 6 шт., 6-17 мм
12-5872-2 10 шт., 6 - 22 мм



Ключи комбинированные (покрытие желтый цинк)

12-5801-2	6 мм	12-5807-2	12 мм	12-5813-2	19 мм
12-5802-2	7 мм	12-5808-2	13 мм	12-5814-2	22 мм
12-5803-2	8 мм	12-5809-2	14 мм	12-5815-2	24 мм
12-5804-2	9 мм	12-5810-2	15 мм	12-5816-2	27 мм
12-5805-2	10 мм	12-5812-2	17 мм	12-5817-2	30 мм
12-5806-2	11 мм	12-5819-2	18 мм	12-5818-2	32 мм



Ключи рожковые (покрытие желтый цинк)

12-5821-2	6x7мм	12-5827-2	13x14 мм	12-5831-2	19x22 мм
12-5822-2	8x9мм	12-5828-2	13x17 мм	12-5832-2	20x22 мм
12-5823-2	8x10мм	12-5825-2	14x15 мм	12-5833-2	24x27 мм
12-5824-2	10x11 мм	12-5829-2	14x17 мм	12-5835-2	30x32 мм
12-5826-2	12x13 мм	12-5830-2	17x19 мм		



Ключи накладные коленчатые (покрытие цинк)

12-5853-2	8x10 мм	12-5855-2	14x15 мм	12-5864-2	24x27 мм
12-5854-2	10x11 мм	12-5860-2	17x19 мм	12-5865-2	27x32 мм
12-5857-2	10x13 мм	12-5861-2	19x22 мм	12-5866-2	30x32 мм
12-5856-2	12x13 мм	12-5862-2	20x22 мм		
12-5858-2	13x17 мм	12-5863-2	22x24 мм		



Ключи комбинированные трещоточные (покрытие зеркальное хромированное)

12-5804-1	9 мм	12-5808-1	13 мм	12-5812-1	17 мм
12-5805-1	10 мм	12-5809-1	14 мм	12-5819-1	18 мм
12-5806-1	11 мм	12-5810-1	15 мм	12-5813-1	19 мм
12-5807-1	12 мм	12-5811-1	16 мм		



Ключи разводные с двухкомпонентной рукояткой

12-4672	150 мм	12-4674	250 мм
12-4673	200 мм	12-4675	300 мм



Ключ-крест баллонный

12-5881	17x19x21 мм	12-5883	17x19x21x22 мм
---------	-------------	---------	----------------



Шарнирно-губцевый инструмент

REXANT



Плоскогубцы комбинированные
никель, двухкомпонентные
рукоятки, CR-V

12-4611 160 мм
12-4612 180 мм
12-4613 200 мм



Плоскогубцы мини
никель, обливные рукоятки,
CR-V

12-4601 120 мм
12-4601-1 160 мм
12-4611-1 160 мм
12-4613-1 200 мм



Kranz

Плоскогубцы многофункциональные
универсальные
никель, CR-V

KR-12-4651-5 200 мм



Kranz

Плоскогубцы профессиональные
многофункциональные
никель, CR-V

KR-12-4655-5 200 мм



Тонкогубцы изогнутые
CR-V

12-4603 120 мм



Тонкогубцы
CR-V

12-4617 160 мм
12-4618 200 мм



Тонкогубцы
CR-V

12-4617-1 160 мм
12-4618-1 180 мм
12-4619-1 200 мм



Kranz

Тонкогубцы многофункциональные
универсальные
CR-V

KR-12-4653-5 200 мм

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Шарнирно-губцевые инструменты REXANT применяются для выполнения точных работ в различных областях, таких как электрика, строительство, автомобильный ремонт и т.д. Инструменты выполнены из качественных материалов, благодаря чему отличаются долгим сроком службы и устойчивостью к коррозии.

Рукоятки инструментов обладают специальной формой, что помогает снизить усилие при работе для достижения лучшего результата и дополнительного комфорта.



Шарнирно-губцевый инструмент

REXANT



Тонкогубцы изогнутые
CR-V

12-4621 160 мм



Круглогубцы «Мини»
CR-V

12-4606 120 мм



Круглогубцы
CR-V

12-4623 160 мм



Щипцы для стопорных колец разжим загнутый
CR-V

12-4640 160 мм



Щипцы для стопорных колец загнутый сжим
CR-V

12-4637 160 мм



Щипцы для стопорных колец разжим
CR-V

12-4639 160 мм



Щипцы для стопорных колец сжим
CR-V

12-4638 160 мм



Бокорезы «Мини»
никель, CR-V

12-4602 120 мм



Бокорезы мини
CR-V

12-4602-1 120 мм



Бокорезы
никель, CR-V

12-4614 160 мм
12-4615 180 мм



Бокорезы
CR-V

12-4614-1 160 мм
12-4615-1 180 мм
12-4616-1 200 мм



Бокорезы многофункциональные универсальные
CR-V

KR-12-4652-5 190 мм

Kranz



Клещи переставные
никель, CR-V

12-4634 200 мм
12-4635 250 мм
12-4636 300 мм



Зажим ручной
никель, CR-V

12-4664 125 мм
12-4665 175 мм
12-4666 250 мм



Ножницы по металлу
никель, CR-V

12-4630 260 мм, прямые



Ножницы по металлу
никель, CR-V

12-4629 260 мм, правые
12-4631 260 мм, левые

НАБОРЫ ОТВЕРТОК

REXANT предлагает широкий выбор отверток различных типов и размеров, что позволяет подобрать инструмент под любую задачу. Отвертки используются в различных сферах, начиная от повседневных бытовых задач и заканчивая профессиональными ремонтными работами.

Эргономичные рукоятки не скользят в руках. Намагниченные наконечники обеспечивают надежное удержание крепежных элементов и предотвращают их падение.

Каждая отвертка изготовлена из высококачественных материалов, что гарантирует их прочность и долгий срок службы.



Наборы отверток

REXANT



Набор отверток из Cr-V стали, 7 предметов
 SL: 3x75 мм, 5x75 мм, 6x100 мм, 6x150 мм.
 PH: 0x75 мм, 1x75 мм, 2x100 мм

12-4703



Набор отверток из Cr-V стали, 8 предметов
 SL: 6x40 мм, 6x100 мм, 3x40 мм, 2x40 мм
 PH: 2x40 мм, 2x100 мм, 0x40 мм, 0x40 мм

12-4774



Набор отверток из Cr-V стали, 18 предметов
 SL: 5x75 мм, 6x40 мм, 6x100 мм, 8x150 мм, SL2.0, SL2.5, SL3, PH: 1x75 мм, 2x40 мм, 2x100 мм, 3x150 мм, 00x40 мм, PH 0, TR 1.3x75 мм, T4-6, Y0

12-4775



Набор бит из Cr-V стали, с реверсивной отверткой, 33 предмета
 Биты: T5 - T30, H3 - H6, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, SL3, SL5, SL6, Tri-Wing: Y2, Y3. Треугольный шлиц: 2.3, U6.0. Головки: M6 - M11. Жесткий и гибкий удлинитель. Адаптер

12-4776



Kranz

Отвертка с реверсивным механизмом и набором бит, 38 предметов в кейсе
 Биты: T10 - T30, H2 - H6, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, SL3 - SL6. S: S0 - S3. Адаптер. Головки: M4 - M12

KR-12-4792



Kranz

Набор отверток, 31 предмет
 Биты: T10 - T27, H3, H4, H5, H6, PH0, PH1, PH2, PH3, SL3 - SL6. Адаптер. Головки: M3 - M13

KR-12-4791

Отвертки двухкомпонентные

REXANT

Отвертки крестовые (PH, PZ)

Рукоятки двухкомпонентные, наконечник намагнитенный, сталь Cr-V



12-6401	PH 00x75 мм	12-6405	PH 1x150 мм	12-4729	PH 3x150 мм
12-4726	PH 0x75 мм	12-6406	PH 1x200 мм	12-6410	PH 3x200 мм
12-6402	PH 0x100 мм	12-4730	PH 2x40 мм	12-6411	PH 3x250 мм
12-6403	PH 0x150 мм	12-6407	PH 2x100 мм	12-6413	PZ 0x75 мм
12-6412	PH 1x40 мм	12-4728	PH 2x125 мм	12-6414	PZ 1x75 мм
12-6404	PH 1x75 мм	12-6408	PH 2x150 мм	12-6415	PZ 2x100 мм
12-4727	PH 1x100 мм	12-6409	PH 2x200 мм	12-6416	PZ 3x150 мм

Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагнитенный. Японская сталь S2



12-4726-1	PH 0x75 мм	12-6414-1	PZ 1x75 мм
12-4727-1	PH 1x100 мм	12-6415-1	PZ 2x100 мм
12-4728-1	PH 2x125 мм		

Отвертки шлицевые (SL)

Рукоятки двухкомпонентные, наконечник намагнитенный, сталь Cr-V



12-4721	SL 3x75 мм	12-6435	SL 5x40 мм	12-4723	SL 6x125 мм
12-6421	SL 3x100 мм	12-6427	SL 5x75 мм	12-6431	SL 6x150 мм
12-6422	SL 3x150 мм	12-4722	SL 5x100 мм	12-6432	SL 6x200 мм
12-6423	SL 3x200 мм	12-6428	SL 5x150 мм	12-4724	SL 8x150 мм
12-6424	SL 4x100 мм	12-6429	SL 5x200 мм	12-6433	SL 8x200 мм
12-6425	SL 4x150 мм	12-4725	SL 6x40 мм	12-6434	SL 8x250 мм
12-6426	SL 4x200 мм	12-6430	SL 6x100 мм		

Рукоятки трехкомпонентные, наконечник намагнитенный, японская сталь S2



12-4721-1	SL 3x75 мм	12-4722-1	SL 5x100 мм
12-6424-1	SL 4x100 мм	12-4723-1	SL 6x125 мм

Телескопический инструмент, зажимы

REXANT



Зеркало телескопическое Ø 57 мм
240-920 мм, поворот 360°

12-4801



Магнит телескопический
240-920 мм, вес удержания <1.6 кг

12-4811



Магнит телескопический
130-640 мм, вес удержания <2.3 кг

12-4812



Магнит на шарнире телескопический
280-430 мм, поворот 360°, вес удержания <450 г

12-4813



Захват магнитный гибкий
465 мм, вес удержания <1 кг

12-4814



Захват магнитный цанговый 4 лапки с фанариком
610 мм, вес удержания < 2 кг

12-4815



Захват магнитный цанговый 4 лапки
610 мм, вес удержания <2 кг

12-4816



Набор магнит телескопический и зеркало
190-825 мм, вес удержания: <3.6 кг

12-4822



Зажим изогнутый из нержавеющей медицинской стали

12-4353-8 200 мм
12-4354-8 270 мм



Зажим прямой из нержавеющей медицинской стали

12-4342-8 160 мм
12-4343-8 200 мм
12-4344-8 270 мм

Ударный инструмент

REXANT



Молотки с деревянными рукоятками
50-55 HRC

12-8103 300 г
12-8104 400 г
12-8105 500 г
12-8106 600 г
12-8108 800 г



Молотки с фиброгласовыми рукоятками
50-55 HRC

12-8113 300 г
12-8114 400 г
12-8115 500 г
12-8116 600 г
12-8118 800 г



Молоток с фиброгласовыми рукоятками
50-55 HRC

12-8121 450 г



Кувалды с фиброгласовыми рукоятками
50-55 HRC

12-8131 1500 г
12-8133 3000 г
12-8134 4000 г
12-8135 5000 г

Измерительный инструмент

REXANT



Рулетки из ABS-пластика

12-9000 3x16 мм
12-9002 5x25 мм
12-9008 7,5x25 мм
12-9003 10x25 мм



Рулетки с прорезиненным корпусом

12-9004 3x16 мм
12-9005 5x25 мм
12-9009 7,5x25 мм
12-9007 10x25 мм



Рулетки с прорезиненным корпусом и магнитным зацепом

12-9012 3x16 мм
12-9014 5x25 мм
12-9016 7,5x25 мм
12-9017 10x25 мм

Штангенциркули и микрометры

REXANT



Штангенциркуль из закаленной стали диапазон 0-150 мм

12-9101-2



Электронный штангенциркуль с ЖК дисплеем диапазон 0-150 мм

12-9100



Микрометр диапазон 0-25 мм

12-9110-2



Микрометр диапазон 25-50 мм

12-9111

Заклепочники

REXANT



Заклепочник 240 мм, 2,4-4,8 мм

12-5301



Заклепочник 240 мм, 2,4-4,8 мм, 60 заклепок в комплекте

12-5302

Заклепки вытяжные

REXANT



Заклепки вытяжные 50 шт. в упаковке

12-5343	3,2x10 мм	12-5356	4,0x16 мм	12-5365	4,8x14 мм
12-5351	4,0x6 мм	12-5362	4,8x8 мм	12-5366	4,8x16 мм
12-5353	4,0x10 мм	12-5363	4,8x10 мм		
12-5354	4,0x12 мм	12-5364	4,8x12 мм		

Ножи и сегментированные лезвия

REXANT



Нож с сегментированным лезвием 18 мм
длина ножа 230 мм

12-4900



Нож с сегментированным лезвием 18 мм
длина ножа 160 мм

12-4901



Нож с сегментированным лезвием 18 мм
длина ножа 150 мм

12-4903



Нож с сегментированным лезвием 9 мм
длина ножа 125 мм

12-4905



Нож с сегментированным лезвием 9 мм
длина ножа 130 мм

12-4906



Нож с сегментированным лезвием 25 мм
длина ножа 205 мм

12-4918



Нож с сегментированным лезвием 25 мм
длина ножа 180 мм

12-4919



Нож с трапециевидным выдвижным лезвием 19 мм
длина ножа 150 мм

12-4907



Нож с трапециевидным выдвижным лезвием 19 мм
длина ножа 150 мм

12-4908



Сегментированное лезвие

12-4913	9 мм	У8А
12-4912	18 мм	У8А
12-4912-1	18 мм	SK5
12-4915	25 мм	SK5

Струбцины и тиски

REXANT



Струбцина G-образная

12-5707	200x100 мм
12-5708	250x125 мм
12-5709	300x150 мм



Тиски слесарные поворотные, с наковальней

KR-12-5101	100 мм
KR-12-5102	150 мм
KR-12-5103	200 мм



Инструмент для маркировки



Маркер перманентный универсальный черный
толщина линии 1.0-5.0 мм,
скошенный наконечник

08-8801



Маркер перманентный универсальный черный
толщина линии 1.0-5.0 мм,
пулевидный наконечник

08-8001



Маркер-краска водостойкая белая
толщина линии 1 мм, игольчатый
наконечник

08-7205



Маркер-краска белая
толщина линии 2 мм, пулевидный
наконечник

08-7405

Перчатки рабочие



Перчатки х/б с покрытием ПВХ
5 нитей

09-0201



Перчатки х/б с покрытием ПВХ
5 нитей

09-0202-1



Перчатки х/б стандарт с ПВХ
5 нитей

09-0209



Перчатки х/б с нанесением ПВХ
4 нити

09-0214



Абразивные инструменты



Диски отрезные по металлу

KR-90-0902	ø 115 мм	1.0 мм	13300 об/мин	KR-90-0932	ø 180 мм	1.6 мм	8400 об/мин
KR-90-0912	ø 125 мм	1.0 мм	12500 об/мин	KR-90-0943	ø 230 мм	1.8 мм	6600 об/мин
KR-90-0913	ø 125 мм	1.2 мм	12500 об/мин	KR-90-0944	ø 230 мм	2.0 мм	6600 об/мин
KR-90-0914	ø 125 мм	1.6 мм	12500 об/мин	KR-90-0945	ø 230 мм	2.5 мм	6600 об/мин
KR-90-0923	ø 150 мм	1.2 мм	10200 об/мин				



Круги лепестковые торцевые

ø 125 мм, T-29, 12200 об/мин

KR-90-0012	P 40
KR-90-0013	P 60
KR-90-0014	P 80
KR-90-0016	P 100



Абразивные круги без отверстий

ø 125 мм, Velcro («липучка»)

KR-91-1144	P 40	KR-91-1150	P 180
KR-91-1145	P 60	KR-91-1151	P 240
KR-91-1146	P 80	KR-91-1152	P 320
KR-91-1147	P 100	KR-91-1153	P 400
KR-91-1148	P 120		



Насадки для абразивных кругов

ø 125 мм, M14+Ц/Х, Velcro «липучка», для дрели и УШМ

KR-91-1181	толщина насадки 5 мм
KR-91-1180	толщина насадки 10 мм

Кордщетками



Щетка коническая для УШМ
крученая стальная проволока М14

KR-91-1201 ø 100 мм
KR-91-1202 ø 115 мм



Щетка чашечная для УШМ
витая латунированная проволока М14

KR-91-1209 ø 100 мм



Щетка чашечная для УШМ
крученая стальная проволока М14

KR-91-1235 ø 125 мм



Щетка дисковая для УШМ
витая латунированная проволока
отв. 22,23 мм

KR-91-1242 ø 125 мм



Щетка дисковая для УШМ
крученая стальная проволока
отв. 22,23 мм

KR-91-1238 ø 125 мм



Щетка дисковая для дрели,
витая стальная проволока

KR-91-1245 ø 75 мм

Щетки по металлу



Щетка по металлу с пластиковой
ручкой

4 ряда, 260 мм, витая латунь

KR-91-1236



Щетка по металлу с пластиковой
ручкой

6 рядов, 260 мм, витая латунь

KR-91-1237



Щетка по металлу с деревянной
ручкой

6 рядов, 280 мм, прямая латунь

KR-91-1243

Патроны сверлильные



Патрон сверлильный с ключем
для сверел
1.5-13 мм, 1/2-20UNF

KR-92-0500



Патрон сверлильный
быстрозажимный двухфлютовый
2-13 мм, 1/2-20UNF

KR-92-0501

Сверла по металлу P6M5K5 (M35)



заточка 135°

KR-91-0512	ø 2 мм	49/24 мм	2 шт.	KR-91-0507	ø 5 мм	86/52 мм	1 шт.
KR-91-0501	ø 2,5 мм	57/30 мм	2 шт.	KR-91-0508	ø 6 мм	93/57 мм	1 шт.
KR-91-0502	ø 3 мм	61/33 мм	2 шт.	KR-91-0509	ø 7 мм	109/69 мм	1 шт.
KR-91-0503	ø 3,2 мм	65/36 мм	2 шт.	KR-91-0510	ø 8 мм	117/75 мм	1 шт.
KR-91-0504	ø 3,5 мм	70/39 мм	2 шт.	KR-91-0511	ø 10 мм	133/87 мм	1 шт.
KR-91-0505	ø 4 мм	75/43 мм	1 шт.	KR-91-0513	ø 12 мм	151/101 мм	1 шт.
KR-91-0506	ø 4,5 мм	80/47 мм	1 шт.				

Сверла по металлу P6M5 (M2)



Сверло по металлу «Стандарт+» (2 шт. в блистере) заточка 135°

KR-91-0521	ø 2 мм	49/24 мм		KR-91-0524	ø 3,2 мм	65/36 мм
KR-91-0522	ø 2,5 мм	57/30 мм		KR-91-0527	ø 3,5 мм	70/39 мм
KR-91-0523	ø 3 мм	61/33 мм				

Сверло по металлу «Стандарт+» (1 шт. в блистере) заточка 135°

KR-91-0525	ø 4 мм	75/43 мм		KR-91-0530	ø 7 мм	109/69 мм
KR-91-0529	ø 4,5 мм	80/47 мм		KR-91-0535	ø 7,5 мм	109/69 мм
KR-91-0526	ø 5 мм	86/52 мм		KR-91-0533	ø 9 мм	125/81 мм
KR-91-0531	ø 5,5 мм	93/57 мм		KR-91-0534	ø 10 мм	133/87 мм
KR-91-0528	ø 6 мм	93/57 мм		KR-91-0537	ø 12 мм	151/101 мм
KR-91-0532	ø 6,5 мм	101/63 мм				

Сверла по металлу P2AM3 (4241)

2 шт.

KR-91-0551	ø 1 мм	34/12 мм		KR-91-0556	ø 3 мм	61/33 мм
KR-91-0552	ø 1,5 мм	40/18 мм		KR-91-0557	ø 3,2 мм	65/36 мм
KR-91-0553	ø 2 мм	49/24 мм		KR-91-0558	ø 3,5 мм	70/39 мм
KR-91-0554	ø 2,5 мм	57/30 мм				

1 шт.

KR-91-0560	ø 4 мм	75/43 мм		KR-91-0568	ø 7 мм	109/69 мм
KR-91-0559	ø 4,2 мм	75/43 мм		KR-91-0570	ø 8 мм	117/75 мм
KR-91-0562	ø 4,5 мм	80/47 мм		KR-91-0572	ø 9 мм	125/81 мм
KR-91-0564	ø 5 мм	86/52 мм		KR-91-0574	ø 10 мм	133/87 мм
KR-91-0566	ø 6 мм	93/57 мм				

10 шт.

KR-91-0603	ø 1,5 мм	40/18 мм		KR-91-0616	ø 4,2 мм	75/43 мм
KR-91-0604	ø 1,5 мм	40/18 мм		KR-91-0617	ø 4,5 мм	80/47 мм
KR-91-0605	ø 2 мм	49/24 мм		KR-91-0840	ø 4,8 мм	86/52 мм
KR-91-0608	ø 2,5 мм	57/30 мм		KR-91-0618	ø 5 мм	86/52 мм
KR-91-0610	ø 3 мм	61/33 мм		KR-91-0620	ø 5,5 мм	93/57 мм
KR-91-0611	ø 3,2 мм	65/36 мм		KR-91-0621	ø 6 мм	93/57 мм
KR-91-0612	ø 3,5 мм	70/39 мм		KR-91-0623	ø 7 мм	109/69 мм
KR-91-0614	ø 4 мм	75/43 мм				

5 шт.

KR-91-0625	ø 8 мм	117/75 мм
KR-91-0627	ø 9 мм	125/81 мм
KR-91-0629	ø 10 мм	133/87 мм

Набор сверл по металлу в пластиковом кейсе



Набор сверл по металлу HSS, P2AM3 13 шт.
 ø 1.5-6.5 мм, угол заточки 118°

KR-91-0631



Набор сверл по металлу HSS, P2AM3 5 шт.
 ø 4.0-10.0 мм, угол заточки 118°

KR-91-0632



Набор сверл по металлу HSS 4241, P2AM3 19 шт.
 ø 1.0-10.0 мм (через 0,5 мм),
 угол заточки 118°

KR-91-0636



Набор сверл по металлу P6M5 19 шт.
 ø 1.0-10.0 мм (через 0,5 мм),
 угол заточки 135°

KR-91-0635

Сверла по металлу ступенчатые ТИТАН

P6M5, 65 HRC, канавка спираль



Сверло по металлу ступенчатое
 4-20 мм, 9 ступеней, шаг 2 мм

KR-12-6611



Сверло по металлу ступенчатое
 4-30 мм, 14 ступеней, шаг 2 мм

KR-12-6612



Сверло по металлу ступенчатое
 9-36 мм, 10 ступеней, шаг 3 мм

KR-12-6614

Сверла по металлу ступенчатые

HSS, 62 HRC, канавка прямая



Сверло по металлу ступенчатое
 4-20 мм, 9 ступеней, шаг 2 мм

KR-12-6601



Сверло по металлу ступенчатое
 4-30 мм, 14 ступеней, шаг 2 мм

KR-12-6602



Сверло по металлу ступенчатое
 4-32 мм, 15 ступеней, шаг 2 мм

KR-12-6603



Сверло по металлу ступенчатое
 9-36 мм, 10 ступеней, шаг 3 мм

KR-12-6604

Наборы экстракторов в пластиковом кейсе



Набор экстракторов для шурупвертов №1
 5 шт., M3 - M18,
 левонаправленная
 крупная резьба, четырехгранный
 хвостовик

KR-12-6701



Набор экстракторов для шурупвертов №2
 5 шт., M3 - M18,
 левонаправленная мелкая
 резьба, четырехгранный
 хвостовик

KR-12-6702



Набор экстракторов для шурупов «Профи»
 4 шт. (двухсторонние), M3 - M14,
 левонаправленная резьба,
 шестигранный хвостовик

KR-12-6703

Биты для шуруповерта



Биты 5-25 шт.

PH +

KR-12-6212	PH1	50 мм	5 шт.	KR-92-0412	PH2	90 мм	5 шт.
KR-92-0414	PH2	25 мм	25 шт.	KR-92-0409	PH2	110 мм	5 шт.
KR-12-6222	PH2	50 мм	5 шт.	KR-92-0410	PH2	127 мм	5 шт.
KR-92-0413	PH2	50 мм	10 шт.	KR-92-0411	PH2	150 мм	10 шт.
KR-92-0416	PH2	70 мм	10 шт.	KR-92-0417	PH3	50 мм	10 шт.

PZ +

KR-12-6312	PZ1	50 мм	5 шт.	KR-92-0418	PZ1	50 мм	10 шт.
KR-12-6322	PZ2	50 мм	5 шт.	KR-92-0420	PZ3	50 мм	10 шт.

Torx *

KR-92-0425	T10	50 мм	10 шт.	KR-92-0428	T25	50 мм	10 шт.
KR-92-0426	T15	50 мм	10 шт.	KR-92-0429	T27	50 мм	10 шт.
KR-92-0427	T20	50 мм	10 шт.	KR-92-0431	T40	50 мм	10 шт.

HEX ○

KR-92-0421	HEX-3	50 мм	10 шт.	KR-92-0424	HEX-6	50 мм	10 шт.
KR-92-0423	HEX-5	50 мм	10 шт.				

Биты 1-2 шт.

PH +

KR-92-0413-1	PH1	50 мм	2 шт.	KR-92-0409-1	PH2	110 мм	1 шт.
KR-92-0414-1	PH2	25 мм	2 шт.	KR-92-0410-1	PH2	127 мм	1 шт.
KR-92-0415-1	PH2	50 мм	2 шт.	KR-92-0411-1	PH2	150 мм	1 шт.
KR-92-0416-1	PH2	70 мм	1 шт.	KR-92-0417-1	PH3	50 мм	2 шт.
KR-92-0412-1	PH2	90 мм	1 шт.				

PZ +

KR-92-0418-1	PZ1	50 мм	2 шт.	KR-92-0420-1	PZ3	50 мм	2 шт.
KR-92-0419-1	PZ2	50 мм	2 шт.				

Torx *

KR-92-0425-1	T10	50 мм	2 шт.	KR-92-0429-1	T27	50 мм	2 шт.
KR-92-0426-1	T15	50 мм	2 шт.	KR-92-0430-1	T30	50 мм	2 шт.
KR-92-0427-1	T20	50 мм	2 шт.	KR-92-0431-1	T40	50 мм	2 шт.
KR-92-0428-1	T25	50 мм	2 шт.				

HEX ○

KR-92-0421-1	HEX-3	50 мм	2 шт.	KR-92-0423-1	HEX-5	50 мм	2 шт.
KR-92-0422-1	HEX-4	50 мм	2 шт.	KR-92-0424-1	HEX-6	50 мм	2 шт.



Магнитный держатель для бит шестигранный

KR-92-0432-1	60 мм	1 шт.
--------------	-------	-------



Газовый инструмент

REXANT



Газовый баллон всепогодный
220 грамм

09-1414



Газовая горелка-насадка GT-19
с пьезоподжигом

12-0019



Газовая горелка-насадка GT-24
с пьезоподжигом

12-0024



Газовая горелка-насадка GT-31
360° с пьезоподжигом, 2 режима
горения

12-0031



Газовая горелка-насадка
механическая GT-17
с регулятором

12-0017



Газовая горелка-насадка
механическая GT-18
с регулятором, паяльного типа

12-0018



Турбо горелка управляемая
GT-11
0,13 кВт, турбо/обычное пламя,
8,8 г/час

12-0011-2



Мини-горелка управляемая
GT-36
1,2 кВт, 4 угла наклона сопла,
15 г/час

12-0036



Паяльная лампа с регулятором
уровня пламени

12-0007 1 л
12-0008 1.5 л



Газовая плитка туристическая
компактная «Кочевник», в чехле
9,5x12,5 см, 1 кВт, вес 200 г, баллон
с резьбовым соединением

12-4131



Газовая туристическая плитка
«Соратник», в кейсе
34,5x26x11,5 см, 2,5 кВт, баллон с
цанговым соединением

12-4115



Экран для защиты газовых плит
от ветра «Щит», в чехле
65x24,5 см, вес 200 г

12-4160



Сварочные аппараты



REXANT

Сварочный аппарат инверторный ПН 60%, 220 В

11-0910 AC-160A 2-4 мм
11-0911 AC-180A 2-4 мм
11-0912 AC-200A 2-5 мм
11-0913 AC-220A 2-5 мм



REXANT

Сварочный аппарат инверторный ПН 60%, 220 В, 2-4 мм

11-0915 MINI-160 A
11-0916 MINI-190 A



Krenz

Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический MIG-160 A ПН 70%, 220 В, 2-3 мм/0,6 - 0,8 мм

11-0926



Krenz

Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический MIG-200 A ПН 70%, 220 В, 2-5 мм/0,8 - 1,0 мм

11-0927

Маска сварщика

Krenz DEUTSCHE QUALITÄT



Маска сварщика с автоматическим светофильтром «Хамелеон» АСФ 100, 9-13 DIN

KR-16-0797



Маска сварщика с автоматическим светофильтром «Хамелеон» АСФ 400, 9-13 DIN, с регулировкой и режимом шлифовки

KR-16-0797



Маска сварщика с автоматическим светофильтром «Хамелеон» АСФ 777, 9-13 DIN, с регулировкой и режимом шлифовки

KR-16-0797



Маска сварщика с черным минеральным стеклом DIN 9 без регулировки и режима шлифовки

KR-16-0798

Аксессуары и расходные материалы для сварочных работ

REXANT



Сварочный кабель с электрододержателем, СКР 10-25

16-0754 3 м, 300 А, 25 мм²



Сварочный кабель с клеммой заземления, СКР 10-25

16-0763 3 м, 200 А, 16 мм²



Комплект сварочных проводов, СКР 10-25

16-0772 3 м, 200 А, 16 мм²
16-0776 5 м, 300 А, 25 мм²



Удлинитель сварочного кабеля шт.-гн., СКР 10-25

16-0781 3 м, 200 А, 16 мм²
16-0783 3 м, 300 А, 25 мм²



Розетка панельная (гнездо) модель СКРП (гн.)

16-0880 10-25 мм², 200 А



Вилка кабельная (вставка) модель СКР (шт.)

16-0882 10-25 мм², 200 А



Электрод 3 мм, 350 мм

11-0950 МР-3С, уп. 1 кг
11-0951 МР-3С, уп. 5 кг
11-0961 ОК-46, уп. 1 кг
11-0962 УОНИ-13/55, уп. 1 кг



Держатель электрода C-type

16-0850 300 А, 2-6 мм.



Kranz

Сварочная проволока омедненная Sv08Г2С-О (ER70S-6; SG2)

5 кг, D200, сварка с газом

KR-11-0981-5 0,8 мм
KR-11-0982-5 1,0 мм



Магнитный угольник-держатель для сварки 3 угла (45°, 90°, 135°)

12-4824 усилие до 11,3 кг



Магнитный угольник-держатель для сварки набор 4 шт., 3 угла (45°, 90°, 135°)

12-4830 усилие до 4 кг



Магнитный угольник-держатель для сварки 6 углов (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°)

12-4832 усилие 22,6 кг



Клемма заземления магнитная 200 А, сталь

12-4861



Клемма заземления зажим «крокодил» 200 А, латунь

16-0052-9



Клемма заземления зажим «крокодил» 300 А, сталь

16-0053

Кронштейны стальные настенные для хранения инструментов

REXANT



Держатель для диспенсера скотча настенный, черный

38-0645



Держатель-органайзер для мотков скотча настенный, черный

38-0646



Держатель для угловых шлифмашинок до 125 мм настенный, черный

38-0655



Держатель для угловых шлифмашинок до 230 мм настенный, с крючками, черный

38-0649



Держатель для угловых шлифмашинок до 230 мм настенный, черный

38-0656



Держатель-органайзер для гаечных ключей настенный, черный

38-0652



Держатель-органайзер для отверток двухуровневый настенный, черный

38-0650



Держатель-органайзер для отверток настенный, черный

38-0649



Держатель-органайзер для пассатижей, плоскогубцев или клещей настенный, черный

38-0651



Держатель-органайзер для покрасочных работ настенный, черный

38-0654



Держатель-органайзер для хранения садового инвентаря, на пять предметов настенный, черный

38-0647



Держатель-органайзер для хранения садового инвентаря настенный, черный

38-0648

Кронштейн для автомобильных колес настенный, складной от R12 до R22

с регулировкой по ширине от 81 до 122 см до 136 кг

38-0611



НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенные кронштейны предназначены для размещения различных предметов. Обеспечивают экономию пространства и удобное хранение инструментов, спортивного оборудования, садового инвентаря и т.д.

Кронштейны изготовлены из высококачественных материалов, благодаря чему выдерживают большие нагрузки.

В комплекте поставляются все необходимые крепежные элементы для удобной и быстрой установки.



Кронштейны настенные для хранения велосипедов

REXANT



Кронштейн для велосипеда настенный за обод переднего колеса

38-0601



Кронштейн для велосипеда настенный за руль

38-0602



Кронштейн для велосипеда настенный за раму

38-0603



Кронштейн для велосипеда настенный за раму

38-0604



Кронштейн для велосипеда настенный за педаль

38-0605

Удлинитель

PROconnect



Удлинитель-шнур
2.0-0.75 мм²

11-7114 10 м
11-7116 30 м



Удлинитель-шнур
2.0-0.75 мм²

11-7111 10 м
11-7112 20 м



Удлинитель силовой на катушке
4 гнезда, 3.0-1.00 мм², с/з

11-7604 20 м



Удлинитель STANDARD рулетка
3 гнезда, 2x0.75 мм², б/з

11-7225 5 м
11-7224 3 м

Магнитные держатели

REXANT



Магнитный поддон
150x25 мм
Нагрузка до 6 кг

12-4852



Магнитный поддон
90x60x25 мм
Нагрузка до 6 кг

12-4853



Магнитный держатель
для инструмента настенный
Высота: 23 мм
Нагрузка до 12,5 кг

12-4841 Ширина: 305 мм
12-4842 Ширина: 455 мм
12-4843 Ширина: 605 мм



Магнитный браслет
58x20 мм

12-4856

Наклейки автомобильные

REXANT



Наклейка автомобильная
«Дама за рулем»
150x150 мм

56-0044



Наклейка автомобильная
«Ребенок в машине»
150x150 мм

56-0045



Наклейка автомобильная
«Шипы»
200x200 мм

56-0046



Наклейка автомобильная
«Ребенок в машине»
150x150x150 мм

56-0018



Наклейка автомобильная
«Машины не ставить»
150x300 мм

56-0038



Наклейка автомобильная
«Начинающий водитель»
150x150 мм

56-0034

Хомуты червячные оцинкованные

REXANT


50 штук в упаковке

Ширина 9 мм

07-0608	8-12 мм
07-0610	10-16 мм
07-0612	12-20 мм
07-0616	16-27 мм
07-0620	20-32 мм
07-0632	32-50 мм

Ширина 12 мм

07-0616-12	16-27 мм
07-0625-12	25-40 мм

25 штук в упаковке

Ширина 9 мм

07-0650	50-70 мм
---------	----------

Ширина 12 мм

07-0632-12	32-50 мм
07-0650-12	50-70 мм

Хомуты червячные нержавеющей сталь W2 (AISI 430)

REXANT


50 штук в упаковке

Ширина 9 мм

07-0710	10-16 мм
07-0716	16-25 мм
07-0725	25-40 мм
07-0732	32-50 мм

Ширина 12 мм

07-0716-12	16-27 мм
07-0720-12	20-32 мм
07-0725-12	25-40 мм

25 штук в упаковке

Ширина 9 мм

07-0750	50-70 мм
---------	----------

Ширина 12 мм

07-0732-12	32-50 мм
07-0750-12	50-70 мм

Хомут червячный с ключом «бабочка»

REXANT


50 штук в упаковке, ширина 9 мм

Оцинкованная сталь

07-0610-1	10-16 мм
07-0616-1	16-27 мм

07-0620-1	20-32 мм
07-0632-1	32-50 мм

Нержавеющая сталь W2 (AISI 430)

07-0710-1	10-16 мм
07-0716-1	16-25 мм

07-0725-1	25-40 мм
07-0732-1	32-50 мм

Стальная стяжка

REXANT


Стяжки стальные

Wx4.6 мм

07-0118	L=100 мм
07-0158	L=152 мм
07-0208	L=200 мм
07-0258	L=250 мм
07-0308	L=300 мм
07-0368	L=360 мм
07-0528	L=520 мм

Wx7.6 мм

07-0410	L=400 мм
07-0510	L=500 мм

Велосипедные замки

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА



Троссовый с ключом

79-0363	● зеленый	65 м	79-0364	● розовый	65 м	79-0366	● черный	65 м
79-0303	● зеленый	100 м	79-0304	● розовый	100 м	79-0306	● черный	100 м
79-0313	● зеленый	150 м	79-0314	● розовый	150 м	79-0316	● черный	150 м



Троссовый с кодом

79-0263	● зеленый	65 м	79-0264	● розовый	65 м	79-0266	● черный	65 м
79-0203	● зеленый	100 м	79-0204	● розовый	100 м	79-0206	● черный	100 м
79-0213	● зеленый	150 м	79-0214	● розовый	150 м	79-0216	● черный	150 м

Замки навесные

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА



Замок навесной

Серия «Броня»

79-0145	53x40 мм	210 г	79-0155	42x80 мм	260 г
---------	----------	-------	---------	----------	-------



Замок навесной

Серия «Влагозащитный»

79-0113	13x30 мм	125 г	79-0114	19x38 мм	229 г
79-0123	13x37 мм	130 г	79-0115	23x42 мм	362 г
79-0124	19x44 мм	222 г			



Замок навесной

Серия «Сталь»

79-0043	15x41 мм	106 г	79-0036	27x33 мм	333 г
79-0033	15x20 мм	110 г	79-0037	37x40 мм	437 г
79-0044	20x49 мм	192 г	79-0047	39x63 мм	905 г
79-0034	20x25 мм	187 г	79-0086	60 мм	311 г
79-0045	25x55 мм	281 г	79-0088	75 мм	423 г
79-0035	24x32 мм	260 г	79-0089	85 мм	500 г
79-0046	27x55 мм	354 г			



Замок навесной

Серия «Чугун»

79-0002	15x15 мм	63 г	79-0025	27x61 мм	256 г
79-0004	20x22 мм	128 г	79-0005	27x27 мм	236 г
79-0023	16x45 мм	111 г	79-0026	32x60 мм	468 г
79-0003	16x17 мм	100 г	79-0006	33x33 мм	423 г
79-0024	21x47 мм	153 г	79-0027	42x73 мм	625 г
			79-0007	42x39 мм	583 г

Универсальный и эпоксидный клей



PROconnect

Универсальный секундный клей
12 шт

61-0900 3 г



PROconnect

Универсальный секундный
клей-гель 12 шт

61-0910 3 г



REXANT

Клей эпоксидный и отвердитель
эпоксидной смолы

09-3968 110/10 мл



REXANT

Клей эпоксидный и отвердитель
эпоксидной смолы ПЭПА

09-3969 17/1.5 мл

Налобные и универсальные фонари

REXANT



Фонарь налобный
с регулируемым углом наклона,
3 режима работы

75-703 3 Вт 10 м AAA



Фонарь налобный
4 режима работы

75-700 3 Вт 10 м АКБ



Фонарь налобный
поворотный, 3 режима работы

75-704 3 Вт 10 м AAA



Фонарь налобный
поворотный с регулируемым
углом наклона, 4 режима работы

75-7831 8 Вт 30 м АКБ



Фонарь налобный
с регулируемым углом наклона,
3 режима работы

75-7839 3/5 Вт 15 м АКБ



Фонарь универсальный SMD
пластиковый

75-717 1 Вт AAA



Фонарь универсальный COB
алюминиевый

75-716 1.5 Вт AAA



Фонарь универсальный T6
алюминий, батарейки
AAA/аккумулятор 18650

75-718 5 Вт

Пломбы номерные и стальные тросы

REXANT



Пломбы номерные красные
50 шт.

07-6111 220 мм
07-6121 225 мм
07-6131 320 мм



Пломбы номерные желтые
50 шт.

07-6112 220 мм
07-6122 225 мм
07-6132 320 мм



Пломбы номерные зеленые
50 шт.

07-6113 220 мм
07-6123 225 мм
07-6133 320 мм



Трос стальной в ПВХ оплетке
прозрачный, 20 м

09-5120 Ø 2 мм
09-5130 Ø 3 мм
09-5125 Ø 2 мм
09-5140 Ø 4 мм

Ящики для хранения инструмента

PROconnect



Ящик для хранения инструмента

12-5001-4 420x220x180 мм



Ящик для хранения инструмента

12-5002-4 500x250x260 мм



Ящик для хранения инструмента

12-5014-4 325x280x60 мм



Ящик для хранения инструмента

12-5021-4 425x330x85 мм
12-5022-4 325x280x85 мм



REXANT PROconnect Kranz

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

SDS



REXANT Kranz PROconnect MASTECH UNI-T

ИНСТРУМЕНТ

SDS



REXANT PROconnect Kranz

КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ

SDS



REXANT PROconnect LAMPER NEONIGHT

СВЕТОТЕХНИКА


SDS



REXANT PROconnect

СКС

SDS



REXANT PROconnect SMART KMD CAVEL

АУДИО-ВИДЕО-ТВ

SDS



REXANT PROconnect SECURIC

БЕЗОПАСНОСТЬ


SDS



REXANT LAMPER EKOI SECURIC CEDORA NEONIGHT

САД И ОГОРОД

SDS



REXANT PROconnect DUX

КЛИМАТ

SDS

Арт. 03-114

SDS
Для людей как для себя

Ознакомьтесь с полным ассортиментом
и посмотреть все каталоги можно на сайте
sds-group.ru

