

# Приложение А Таблица - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

| Код модели ГРУППЫ ТОВАРОВ       | Артикул | Тип       | Номинальная мощность, Вт | Номинальный ток, А | Аналог лампы накаливания, Вт | Работа в схемах с затемнением (диммированием) | Тип стекла колбы  | Коррелированная цветовая температура, К | Кол-во filamentных полюсов, шт. | Световой поток, Лм | Угол светового пучка, ° | Цоколь | Стабильность светового потока в конце срока эксплуатации, не менее % | Количество циклов включения и отключения до преждевременного выхода из службы, раз |
|---------------------------------|---------|-----------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--|--|
| REX-СД-А60-7,5-220-4К-Е27       | 604-073 | А60       | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 750                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-А60-9,5-220-2.7К-Е27-Д   | 604-074 | А60       | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Да  | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 1140               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-А60-9,5-220-4К-Е27-Д     | 604-075 | А60       | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Да  | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 1140               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-А60-11,5-220-2.7К-Е27    | 604-076 | А60       | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-А60-11,5-220-4К-Е27      | 604-077 | А60       | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-А60-11,5-220-2.7К-Е27-МТ | 604-078 | А60       | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Матовое стекло    | 2700                                    | 4                               | 1320               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-А60-11,5-220-4К-Е27-МТ   | 604-079 | А60       | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Матовое стекло    | 4000                                    | 4                               | 1320               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-А60-11,5-220-2.4К-Е27-3  | 604-080 | А60       | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Золотое стекло    | 2400                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-А60-13,5-220-2.7К-Е27    | 604-081 | А60       | 13,5                     | 0,09               | 130                          | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 6                               | 1600               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-А60-13,5-220-4К-Е27      | 604-082 | А60       | 13,5                     | 0,09               | 130                          | Нет   | Прозрачное стекло | 4000                                    | 6                               | 1600               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-2.7К-Е14      | 604-083 | СВ (СН35) | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-4К-Е14        | 604-084 | СВ (СН35) | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-2.7К-Е27      | 604-085 | СВ (СН35) | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-4К-Е27        | 604-086 | СВ (СН35) | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-2.7К-Е14-Д    | 604-087 | СВ (СН35) | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-4К-Е14-Д      | 604-088 | СВ (СН35) | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-2.7К-Е27-Д    | 604-089 | СВ (СН35) | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-4К-Е27-Д      | 604-090 | СВ (СН35) | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.7К-Е14      | 604-091 | СВ (СН35) | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-4К-Е14        | 604-092 | СВ (СН35) | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.7К-Е27      | 604-093 | СВ (СН35) | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-4К-Е27        | 604-094 | СВ (СН35) | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.7К-Е14-МТ   | 604-095 | СВ (СН35) | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 2700                                    | 4                               | 915                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-4К-Е14-МТ     | 604-096 | СВ (СН35) | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 4000                                    | 4                               | 915                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.7К-Е27-МТ   | 604-097 | СВ (СН35) | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 2700                                    | 4                               | 915                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-4К-Е27-МТ     | 604-098 | СВ (СН35) | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 4000                                    | 4                               | 915                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |

| Код модели ГРУППЫ ТОВАРОВ     | Артикул | Тип         | Номинальная мощность, Вт | Номинальный ток, А | Аналог лампы накаливания, Вт | Работа в схемах с затемнением (диммированием) | Тип стекла колбы     | Коррелированная цветовая температура, К | Кол-во filamentных полюсов, шт. | Световой поток, Лм | Угол светового пучка, ° | Цоколь | Стабильность светового потока в конце срока эксплуатации, не менее % | Количество циклов включения и отключения до преждевременного выхода из службы, раз |
|-------------------------------|---------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--|--|
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.4К-Е14-3  | 604-099 | СВ (СН35)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Золотое стекло       | 2700                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.4К-Е14-3  | 604-100 | СВ (СН35)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Золотое стекло       | 2700                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-2.7К-Е14    | 604-101 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-4К-Е14      | 604-102 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-2.7К-Е27    | 604-103 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-4К-Е27      | 604-104 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-2.7К-Е14-Д  | 604-105 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-4К-Е14-Д    | 604-106 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-2.7К-Е27-Д  | 604-107 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-4К-Е27-Д    | 604-108 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.7К-Е14    | 604-109 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-4К-Е14      | 604-110 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.7К-Е27    | 604-111 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-4К-Е27      | 604-112 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.7К-Е14-МТ | 604-113 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло       | 2700                                    | 4                               | 915                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-4К-Е14-МТ   | 604-114 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло       | 4000                                    | 4                               | 915                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.7К-Е27-МТ | 604-115 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло       | 2700                                    | 4                               | 915                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-4К-Е27-МТ   | 604-116 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло       | 4000                                    | 4                               | 915                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.4К-Е14-3  | 604-117 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Золотое стекло       | 2400                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.4К-Е14-3  | 604-118 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Золотое стекло       | 2400                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-2.4К-Е14-3  | 604-119 | СВВ (LCW35) | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Золотое витое стекло | 2400                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-2.4К-Е14-3  | 604-120 | СВВ (LCW35) | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Золотое витое стекло | 2400                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШП-7,5-220-2.7К-Е14    | 604-121 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШП-7,5-220-4К-Е14      | 604-122 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШП-7,5-220-2.7К-Е27    | 604-123 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШП-7,5-220-4К-Е27      | 604-124 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШП-7,5-220-2.7К-Е14-Д  | 604-125 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШП-7,5-220-4К-Е14-Д    | 604-126 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШП-7,5-220-2.7К-Е27-Д  | 604-127 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло    | 2700                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШП-7,5-220-4К-Е27-Д    | 604-128 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло    | 4000                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |

| Код модели ГРУППЫ ТОВАРОВ        | Артикул | Тип         | Номинальная мощность, Вт | Номинальный ток, А | Аналог лампы накаливания, Вт | Работа в схемах с затемнением (диммированием) | Тип стекла колбы  | Коррелированная цветовая температура, К | Кол-во filamentных полюсов, шт. | Световой поток, Лм | Угол светового пучка, ° | Цоколь | Стабильность светового потока в конце срока эксплуатации, не менее % | Количество циклов включения и отключения до преждевременного выхода из службы, раз |
|----------------------------------|---------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--|--|
| REX-CD-ШP-9,5-220-2.7K-E14       | 604-129 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ШP-9,5-220-4K-E14         | 604-130 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ШP-9,5-220-2.7K-E27       | 604-131 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ШP-9,5-220-4K-E27         | 604-132 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 4000                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ШP-9,5-220-2.7K-E14-MT    | 604-133 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 2700                                    | 4                               | 915                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ШP-9,5-220-4K-E14-MT      | 604-134 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 4000                                    | 4                               | 915                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ШP-9,5-220-2.7K-E27-MT    | 604-135 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 2700                                    | 4                               | 915                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ШP-9,5-220-4K-E27-MT      | 604-136 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 4000                                    | 4                               | 915                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ШP-9,5-220-2.4K-E14-3     | 604-137 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Золотое стекло    | 2400                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ШP-9,5-220-2.4K-E27-3     | 604-138 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,06               | 75                           | Нет   | Золотое стекло    | 2400                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ЭД-11,5-220-2.7K-E27      | 604-139 | ЭД (ST64)   | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ЭД-11,5-220-4K-E27-3      | 604-140 | ЭД (ST64)   | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Золотое стекло    | 4000                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-ЭД-11,5-220-2.4K-E27-3Д   | 604-141 | ЭД (ST64)   | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Да  | Золотое стекло    | 2400                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-Ш95-11,5-220-2.4K-E27-3   | 604-142 | Ш95 (A95)   | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Золотое стекло    | 2400                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-Ш95-11,5-220-2.4K-E27-3Д  | 604-143 | Ш95 (A95)   | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Да  | Золотое стекло    | 2400                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-Ш125-11,5-220-2.4K-E27-3  | 604-144 | Ш125 (A125) | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Золотое стекло    | 2400                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-Ш125-11,5-220-2.4K-E27-3Д | 604-145 | Ш125 (A125) | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Да  | Золотое стекло    | 2400                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-A60-7,5-220-2.7K-E27      | 604-148 | A60         | 7,5                      | 0,05               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 2700                                    | 4                               | 750                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-FILED-A60-11,5-220-815-E27   | 604-146 | A60         | 11,5                     | 0,08               | 100                          | Нет   | Прозрачное стекло | Красный и Синий спектры                 | 4                               | 1150               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-A60-7,5-220-6.5K-E27      | 604-300 | A60         | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 750                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-A60-9,5-220-6.5K-E27-Д    | 604-301 | A60         | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Да  | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 1140               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-A60-11,5-220-6.5K-E27     | 604-302 | A60         | 11,5                     | 0,09               | 100                          | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-A60-11,5-220-6.5K-E27-MT  | 604-303 | A60         | 11,5                     | 0,09               | 100                          | Нет   | Матовое стекло    | 6500                                    | 4                               | 1320               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-A60-13,5-220-6.5K-E27     | 604-304 | A60         | 13,5                     | 0,11               | 130                          | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 6                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-CB-7,5-220-6.5K-E14       | 604-305 | CB (CN35)   | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-CD-CB-7,5-220-6.5K-E27       | 604-306 | CB (CN35)   | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |

| Код модели ГРУППЫ ТОВАРОВ       | Артикул | Тип         | Номинальная мощность, Вт | Номинальный ток, А | Аналог лампы накаливания, Вт | Работа в схемах с затемнением (диммированием) | Тип стекла колбы  | Коррелированная цветовая температура, К | Кол-во филиментных полюсов, шт. | Световой поток, Лм | Угол светового пучка, ° | Цоколь | Стабильность светового потока в конце срока эксплуатации, не менее % | Количество циклов включения и отключения до преждевременного выхода из службы, раз |
|---------------------------------|---------|-------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--|--|
| REX-СД-СВ-7,5-220-6.5К-Е14-Д    | 604-307 | СВ (СН35)   | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-6.5К-Е27-Д    | 604-308 | СВ (СН35)   | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-6.5К-Е14      | 604-309 | СВ (СН35)   | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-6.5К-Е27      | 604-310 | СВ (СН35)   | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-6.5К-Е14-МТ   | 604-311 | СВ (СН35)   | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 6500                                    | 4                               | 915                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-6.5К-Е27-МТ   | 604-312 | СВ (СН35)   | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 6500                                    | 4                               | 915                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-6.5К-Е14      | 604-313 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-6.5К-Е27      | 604-314 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-6.5К-Е14-Д    | 604-315 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-7,5-220-6.5К-Е27-Д    | 604-316 | СВ (СН37)   | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-6.5К-Е14      | 604-317 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-6.5К-Е27      | 604-318 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-6.5К-Е14-МТ   | 604-319 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 6500                                    | 4                               | 915                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-СВ-9,5-220-6.5К-Е27-МТ   | 604-320 | СВ (СН37)   | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 6500                                    | 4                               | 915                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШУ-7,5-220-6.5К-Е14      | 604-321 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШУ-7,5-220-6.5К-Е27      | 604-322 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШУ-7,5-220-6.5К-Е14-Д    | 604-323 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШУ-7,5-220-6.5К-Е27-Д    | 604-324 | Ш (GL45)    | 7,5                      | 0,06               | 60                           | Да  | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 600                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШУ-9,5-220-6.5К-Е14      | 604-325 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 950                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШУ-9,5-220-6.5К-Е27      | 604-326 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 950                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШУ-9,5-220-6.5К-Е14-МТ   | 604-327 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 6500                                    | 4                               | 915                | 360                     | E14    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ШУ-9,5-220-6.5К-Е27-МТ   | 604-328 | Ш (GL45)    | 9,5                      | 0,08               | 75                           | Нет   | Матовое стекло    | 6500                                    | 4                               | 915                | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-ЭД-11,5-220-6.5К-Е27     | 604-329 | ЭД (ST64)   | 11,5                     | 0,09               | 100                          | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-Ш95-11,5-220-6.5К-Е27    | 604-330 | Ш95 (A95)   | 11,5                     | 0,09               | 100                          | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-Ш95-11,5-220-6.5К-Е27-Д  | 604-331 | Ш95 (A95)   | 11,5                     | 0,09               | 100                          | Да  | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-Ш125-11,5-220-6.5К-Е27   | 604-332 | Ш125 (A125) | 11,5                     | 0,09               | 100                          | Нет   | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |
| REX-СД-Ш125-11,5-220-6.5К-Е27-Д | 604-333 | Ш125 (A125) | 11,5                     | 0,09               | 100                          | Да  | Прозрачное стекло | 6500                                    | 4                               | 1380               | 360                     | E27    | 70   | 30 000   |